



Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Mureș

Am primit ori 26.03.2013
exemplar din A117-NR-353/2012
Rev-20

**AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU
NR. SB 134 din 27.07.2012
Revizuită în data de 18.03.2013**

Titularul activității: **S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.**

Adresa: localitatea Jabenîța, nr. 379/A, comuna Solovăstru, jud. Mureș

Locația activității: jud. Mureș comuna Gurghiu, intravilan, f.n.

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a Ordonanței de Urgență nr. 152/2005 aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare:

punctul 6.6.a - „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40 000 de locuri pentru păsări”

Codul CAEN Rev. 2 : 0147 – Creșterea păsărilor

Emisă de: **SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII**

Data emiterii: 27.07.2012

Data revizuirii: 18.03.2013

Data expirării: 27.07.2022

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Danuț Stănescu



**ȘEF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizații,**
avize
biol. Viorica NISTOR

ÎNTOCMIT,
Carmen
biochim. Carmen TRIFAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

Titular: S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.

Sediul social: localitatea Jabenita, nr. 379/A, comuna Solovăstru, jud. Mureș

Locația activității: comuna Gurghiu, intravilan, f.n., jud. Mureș

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 11378392008

Cod unic de înregistrare : 11684940 din data de 26.04.1999

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J26/772/15.12.1999

Proprietar: SC Framo România SRL

Asociat unic: Morini Manuele

Administrator: Laghi Valerio

Date de contact ale societății:

tel: 0265/534 381

fax: 0265/534 381

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.** cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, comuna Solovăstru, județul Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 6195 din 10.09.2012 și la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 11918/18.09.2012,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 – Ferma de creștere păsări nr. 9 - Gurghiu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică la sediul Primăriei comunei Gurghiu județul Mureș, în data de 13 noiembrie 2012;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor O.U.G. nr. 152/2005, privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, modificat și completat prin O.M. nr. 1158/2005;
- în baza H.G. nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice;
- în baza H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările aduse de Ordinul nr. 592/2002;
- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985



- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările aduse de H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafață;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată prin H.G. nr. 1872/2006 și HG 247/2011;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.M. nr. 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol și substraturi de cultură;
- H.G. nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;
- O.U.G. nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală;
- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluare cu nitrați;
- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
- Codul de bune practici în fermă aprobat prin O.M. nr.1234/2006;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1408/2008, privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- H.G. nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piața și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;



- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006(1);
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată de O.U.G. nr. 15/2009, aprobată prin Legea nr. 308/2009;
- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;
- Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului MMDD nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;
- Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, modificat prin Ordin ANSVSA nr. 42/2010;
- Ordin ANSVSA nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creștere a găinilor ouătoare pentru producția de ouă de consum, în conformitate cu legislația europeană specifică.

Titularul/operatorul autorizației integrate de mediu este obligat să respecte legislația de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilității acestuia.

Ținând cont de recomandările documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: **Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)**

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,

se emite:

**AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU Nr. SB 134 din 27.07.2012
REVIZUITĂ ÎN DATA DE 18.03.2013**

pentru:

S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, comuna Solovăstru, județul Mureș

Punct de lucru: comuna Gurghiu, intravilan, f.n., județul Mureș

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

- nu este cauzată poluare semnificativă
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condițiile diferite de funcționarea normală
- sunt luate măsurile necesare pentru încetarea definitivă a activității astfel încât să se evite orice risc de poluare și să se refacă amplasamentul la starea inițială pentru a fi utilizat în circuitul economic
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei
- sunt respectate principiile BAT

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc și specifică metodologia și frecvența de măsurare, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deșeurilor, de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare, conform zonei marcate pe Planul de situație, anexat la solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu.

Denumirea instalației IPPC : Ferma de creștere păsări nr. 9 - Gurghiu

Amplasament: localitatea Gurghiu, intravilan, f.n., județul Mureș

Categoria de activitate: conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005 aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările și completările ulterioare: punct 6.6.a. „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40 000 de locuri”.

Reglementare anterioară: Autorizația integrată de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 emisă de ARPM Sibiu pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 – Gurghiu. Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu se referă la creșterea capacităților de producție în cele 16 hale de la 109 600 locuri păsări/serie, la 259 600 locuri păsări/serie: 109 600 locuri găini ouătoare/serie în 4 hale și 150 000 locuri tineret de înlocuire/serie în 6 hale.

Anul punerii în funcțiune a instalației:

1997 – anul sistării activității de creștere păsări pe amplasament de către SC Avicola Mureș SA, vechiul administrator

1998 – anul achiziționării fermei de către titular prin licitație publică

2012 – anul punerii în funcțiune a instalației IPPC prin modernizarea în prima fază a 4 hale pentru populare cu găini ouătoare și în faza a doua modernizarea a 6 hale pentru populare cu tineret de înlocuire pentru găini ouătoare

Capacitatea instalației IPPC:

Capacitatea de adăpostire totală: 109 600 locuri/serie pentru găini ouătoare;

150 000 locuri/serie pentru tineret de înlocuire pentru găini ouătoare.

Nr. hale/suprafața/ Capacitate adăpostire	Destinația halelor	Durata de populare
4 hale/ 1566 mp/hală Număr de locuri păsări/hală: 27 400 Total 109 600 locuri păsări /serie , 1	Hale de creștere găini pentru ouă de consum	durata unui ciclu de producție este de 52 săptămâni

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985



serie/an		
6 hale/ 1566 mp/hală Număr de locuri păsări/hală: 25 000 Total 150 000 locuri păsări /serie , 2,5 serii/an	Hale de creștere tineret de înlocuire (puicuțe pentru găini ouătoare)	durata unui ciclu de producție este de 16 săptămâni (112 zile)

Număr de personal pentru deservirea fermei: 20 persoane care lucrează în 3 schimburi

Regimul de funcționare: permanent 365 zile/an, 24 ore/zi

Ciclul de creștere/exploatare: găini ouătoare: 52 săptămâni, sistem de adăpostire – Voliere Natura 70; tineret de înlocuire: creștere la sol în spațiu închis, pe așternut permanent, din paie, rumeguș și/sau talaș pe toată suprafața halelor.

Obiectul autorizației integrate de mediu: activitățile principale de creștere a păsărilor, colectarea, sortarea, ambalarea și comercializarea ouălor de consum, transportul și depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite, colectarea dejecțiilor la finele ciclului de producție.

Activități direct legate de fluxul tehnologic:

- recepția cantitativă și calitativă a puilor de 1 zi achiziționați de la societăți autorizate și a puicuțelor de găini ouătoare cu vârsta de 16-18 săptămâni achiziționate din fermele proprii, urmată de popularea halelor;
- recepția cantitativă și calitativă a furajelor pentru hrana păsărilor și stocarea acestora în buncăre, recepția celorlalte materii prime și materiale necesare desfășurării activității de creștere a păsărilor și comercializare a ouălor de consum;
- întreținerea păsărilor, găini ouătoare și tineret de înlocuire pentru găini ouătoare: hrănire, adăpare, asigurare microclimat;
- întreținerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică, energie termică;
- efectuarea tratamentelor profilactice conform normelor sanitar veterinar, aprovizionarea cu medicamente pentru asistența veterinară și depozitarea acestora în spații special amenajate;
- aprovizionarea cu materiale dezinfectante, spălarea și dezinfectarea halelor – operațiile vidului sanitar;
- evacuarea cadavrelor de păsări din adăposturi, stocarea în izoterma frigorifică situată în cadrul Fermei nr. 8 - Jabeșița până la eliminarea controlată într-o instalație autorizată;
- colectare, sortare, ambalare, depozitare, comercializare ouă de consum;
- livrarea puicuțelor de găini ouătoare către fermele proprii sau alte ferme și a găinilor ouătoare la instalații de abatorizare, după fiecare ciclu de producție;
- gospodărirea tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din activitatea proprie, inclusiv a dejecțiilor animaliere;
- evacuarea dejecțiilor din hale după fiecare ciclu de producție, depozitarea lor pe platforma de depozitare temporară;
- pregătirea adăposturilor pentru un nou ciclu de producție;
- repopularea halelor de creștere în vederea reluării ciclurilor de producție, cu pui de o zi achiziționați din ferme autorizate și cu puicuțe cu vârsta de 16 – 18 săptămâni din fermele proprii;

Activități anexe:

- activități administrative și de întreținere a instalațiilor;
- alimentare cu apă, energie electrică, energie termică și combustibili;
- producerea agentului termic și a apei calde menajere în 2 centrale termice;
- gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);
- activitatea de prevenire și stingere a incendiului pentru amplasamentul fermei.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent documentației de solicitare de revizuire a autorizației integrate de mediu.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985



4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI

Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, intravilan, f.n., județul Mureș – în baza căreia a fost obținută Autorizația integrată de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012:

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 2049 din 23.03.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 5965 din 17.04.2012 pe format de hârtie și electronic;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.09.2010 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 2049 din 23.03.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 5965 din 17.04.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Certificat de înregistrare Seria B nr.1137839/2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș;
- Extras de Carte Funciară nr. 17955 emis de ANCPI – OCPI Mureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reghin;
- Act constitutiv al SC Framo România SRL;
- Certificat constatator nr. 24166/26.08.2011 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș privind certificarea informațiilor referitoare la SC Framo România SRL;
- Acordul de mediu nr. SB 03 din 08.04.2010 emis de ARPM Sibiu pentru proiectul "Modernizare pentru repopulare cu păsări – găini ouătoare a Fermei nr. 9 Gurghiu", pe amplasamentul din comuna Gurghiu, intravilan, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Decizia etapei de încadrare nr. 205 din 03.07.2012 emisă de ARPM Sibiu cu privire la modificarea proiectului "Modernizare pentru repopulare cu păsări – găini ouătoare a Fermei nr. 9 Gurghiu", reglementat de Acordul de mediu nr. SB 03/08.04.2010;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 25.05.2012 cu valabilitate până în 01.03.2022, eliberată de Administrația Națională "Apele Romane" – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 213 din 04.10.2011, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – producerea ouălor pentru consum, Ferma de păsări nr. 9, loc. Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Notificare nr. 1830/31.05.2010, eliberată de Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Județul Mureș pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 Gurghiu pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasamentul din comuna Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL, cu privire la certificarea conformării activității desfășurate pe amplasament cu normele de igienă și sănătate publică;
- Contract nr. 41 din 04.07.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenița și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș pentru efectuarea de studii pedologice și agrochimice pe o suprafață de 500 ha în trei etape;
- Contractul nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenița, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Compania Aquaserv SA cu sediul în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, privind prestarea de servicii periodice de vidanjare la Ferma 8 Solovăstru, Ferma 9 Gurghiu, Ferma 10 Gurghiu și transportul deșeurilor lichide nepericuloase la Stația de epurare Reghin;
- Contractul nr. 7113 din 06.08.2007 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenița, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și Primăria



- comunei Gurghiu privind branșare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
- Contractul nr. 844 din 18.03.2010 de prestare a serviciului de salubritate încheiat între SC RAGCL SA cu sediul în Reghin și SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, jud. Mureș, privind activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor municipale la solicitarea utilizatorului;
 - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 21.06.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Heliantus Prod SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea deșeurilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
 - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 23.07.2010 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Agromat Batoș SRL, loc. Batoș, județul Mureș privind preluarea deșeurilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
 - Contractul de prestări servicii încheiat în data de 18.11.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Agro Ardeal SRL, loc. Săliștea de Sus, județul Mureș privind preluarea deșeurilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
 - Contractul nr. 23 din 29.05.2012 de achiziții deșeuri, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Ferocolect SRL Reghin, privind preluarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, folie, PET, rafie etc.) rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament;
 - Contractul nr. 150 din 26.03.2012 de vânzare - cumpărare, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Remat Mureș SA cu sediul social în Tg. Mureș, privind preluarea deșeurilor industriale reciclabile;
 - Contractul de prestări servicii nr. 65 din 05.04.2011 cu Act adițional nr.1 din 01.12.2011 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC Nida Eco SRL punct de lucru, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea deșeurilor generate în urma activităților specifice de producție, deșeu vată minerală ambalat, deșeu vată de sticlă neambalat;
 - Contractul nr. 2234 din 01.10.2011 de colectare și neutralizare deșeuri medicale, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenita, nr. 379/A, com. Solovăstru, jud. Mureș și SC AKSD ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Chirileu, Parcul Industrial Mureș, jud. Mureș;
 - Contract de prestări servicii nr. 147 din 27.04.2012 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, încheiat între SC Protan SA și SC Framo România SRL, cu sediul social în loc. Jabenita, jud. Mureș în scopul colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului, cu respectarea legislației specifice;
 - Contract comercial nr. 10 din 21.03.2011, cu Act adițional nr. 1 pentru transportul, depozitarea, manipularea și folosirea în activitatea de creștere a larvelor de muscă ca hrană a deșeurilor de origine animală (cadavre de pasăre), încheiat cu S.C.Maggots @ Baitș SRL, loc. Zăpodea, județul Mureș;
 - Fișe tehnice de securitate privind substanțele chimice utilizate pe amplasament: Virocid – dezinfectant, TH5 – dezinfectant;
 - Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării, mediatizarea ședinței de dezbatere publică și a deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu;
 - Documente doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.



ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

- Plan de situație - amplasare puncte prelevare probe;
- Plan cu descrierea topo a punctelor de stație;
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate;
- Raport de încercare nr. 3930/12.12.2011 pentru determinări parametrii apă subterană puț amonte, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3929/12.12.2011 pentru determinări parametrii apă subterană puț aval, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3935, 3936, 3937, 3938 din 14.12.2011 pentru determinări parametrii sol în patru puncte din incinta fermei, elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca;
- Raport de încercare nr. 3928, 3927, 3926 din 12.12.2011 pentru determinări parametrii imisii atmosferice (amoniac, hidrogen sulfurat, pulberi în suspensie datorate activității de creștere păsări Ferma 10 Gurghiu, aflată în vecinătatea vestică), elaborat de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL - Cluj Napoca.

Documentația înaintată de SC Framo România SRL pentru Ferma de păsări nr. 9 - Gurghiu, situată în comuna Gurghiu, intravilan, f.n., jud. Mureș – pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012:

- Formular de solicitare, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, înregistrat la APM Mureș cu nr. 6195 din 10.09.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 11918 din 18.09.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Centrul de Mediu și Sănătate SRL Cluj Napoca, persoană juridică atestată, poziția 257/16.09.2010 în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, înregistrat la APM Mureș cu nr. 6195 din 10.09.2012 și la ARPM Sibiu cu nr. 11918 din 18.09.2012, pe format de hârtie și electronic;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012 cu valabilitate până în 01.03.2022, eliberată de Administrația Națională "Apele Romane" – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 213 din 04.10.2011, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – producerea ouălor pentru consum, Ferma nr. 9, codul 547302, localitatea Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 29 din 17.06.2010, eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pentru unitatea de Exploatație comercială de păsări – activitatea de creșterea păsărilor – creșterea tineretului de înlocuire pentru găini ouă consum, Ferma nr. 9, codul 547295, localitatea Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL;
- Notificare nr. 1830/31.05.2010, eliberată de Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Județul Mureș pentru Ferma de găini ouătoare nr. 9 - Gurghiu pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasamentul din comuna Gurghiu, f.n., jud. Mureș, titular SC Framo România SRL, cu privire la certificarea conformării activității desfășurate pe amplasament cu normele de igienă și sănătate publică;
- Raport privind fundamentarea cantităților de dejecții generate pe amplasamentul fermei corelat cu contractele încheiate de societate cu persoane fizice și juridice;
- Contractul nr. 150 din 26.03.2012 de vânzare - cumpărare, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL, cu sediul social în localitatea Jabenița, jud. Mureș și SC Remat Mureș SA cu sediul social în Tg. Mureș, privind preluarea deșeurilor industriale reciclabile;
- Contract nr. 41 din 04.07.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabenița și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș pentru efectuarea de studii pedologice și agrochimice pe o suprafață de 500 ha în trei etape;



- Contractul nr. 23 din 29.05.2012 de achiziții deșeuri, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița și SC Ferocolect SRL Reghin, privind preluarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, folie, PET, rafie etc.) rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament;
- Contractul nr. 2234 din 01.10.2011 de colectare și neutralizare deșeuri medicale, cu Anexa nr. 1, încheiat între SC Framo România SRL și SC AKSD ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Chirileu, Parcul Industrial Mureș, jud. Mureș;
- Contract de prestări servicii nr. 147 din 27.04.2012 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, încheiat între SC Protan SA și SC Framo România SRL, cu sediul social în loc. Jabeșița, jud. Mureș în scopul colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului, cu respectarea legislației specifice;
- Contractul nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș și SC Compania Aquaserv SA cu sediul în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, privind prestarea de servicii periodice de vidanjare la Ferma 8 Solovăstru, Ferma 9 Gurghiu, Ferma 10 Gurghiu și transportul deșeurilor lichide nepericuloase la Stația de epurare Reghin;
- Contractul nr. 844 din 18.03.2010 de prestare a serviciului de salubritate încheiat între SC RAGCL SA cu sediul în Reghin și SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș, privind activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor municipale la solicitarea utilizatorului;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 21.06.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș și SC Heliantus Prod SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 23.07.2010 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș și SC Agromat Batoș SRL, loc. Batoș, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 18.11.2011 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș și SC Agro Ardeal SRL, loc. Săliștea de Sus, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Contractul de prestări servicii încheiat în data de 10.03.2008 între SC Framo România SRL cu sediul social în localitatea Jabeșița, jud. Mureș și SC Pomicola Batoș SRL, loc. Reghin, județul Mureș privind preluarea dejecțiilor de pasăre în vederea fertilizării terenurilor agricole;
- Fișe tehnice de securitate privind substanțele chimice utilizate pe amplasament: Virocid – dezinfectant, TH5 – dezinfectant;
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, mediatizarea ședinței de dezbateri publice și a deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Documente doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă
- Plan de situație – descrierea topo a punctelor de stație
- Plan cu poziționarea instalației față de ariile naturale protejate

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Societatea S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. pune în practică un sistem de management de mediu nestandardizat, care cuprinde:

- definirea politicii de mediu
- planificarea și stabilirea procedurilor necesare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

- implementarea procedurilor, punând accent pe: responsabilitate, instruire, cunoaștere, înțelegere și competență, comunicare, implicarea angajaților, un control eficient al procesului, programe de mentenanță, pregătire pentru situații de urgență
- pregătirea profesională în domeniile tehnice specifice
- obligația prevenirii și controlului poluării, obligația supunerii față de legislația de mediu și față de prevederile autorizației integrate de mediu
- monitorizarea periodică a emisiilor din instalație
- monitorizarea tehnologică
- verificarea realizărilor și luarea de măsuri corective

Conform recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfășoară cu personal specializat atât pe linie de protecția muncii cât și pe linie de protecția mediului.

Potrivit recomandărilor BAT vor fi asigurate:

- programe de educație și instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fișele de instruire ale angajaților
- cunoașterea și aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activității de zootehnie), documente scrise privind abilitățile și competențele necesare pentru posturile cheie (fișele posturilor)
- instruirii (cursuri, ședințe operative) pentru conștientizarea personalului asupra implicațiilor reglementării date de autorizația integrată de mediu pentru activitatea societății, a efectelor asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale a instalațiilor, conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu
- programe preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante
- metode de înregistrare a necesităților de întreținere și revizie
- păstrarea înregistrărilor consumului de apă și energie, a cantităților de hrană pentru animale, a deșeurilor generate
- deținerea unei proceduri de urgență pentru intervenția în cazul emisiilor neplanificate și incidentelor, plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidența, investigarea, comunicarea și raportarea sesizărilor privind protecția mediului
- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare și raportare a incidentelor de neconformare și care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs și pentru inițierea și aplicarea de măsuri preventive și corective
- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecțiilor pe terenurile agricole și pomicole

5.1. Acțiuni de control

5.1.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.1.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

5.1.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile

5.1.4. Titularul activității/operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Titularul/operatorul activității trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuțiilor personalului responsabil cu sistemul de management



- pregătirea și publicarea unui raport anual al performanțelor de mediu
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat și publicate în raportul anual
- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu
- compararea cu limitele admise în mod regulat și înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie și apă, producerea de deșeuri
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal
- aplicarea bunelor practici de întreținere pentru a asigura buna funcționare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Titularul/operatorul activității va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități
- evidențele de întreținere
- registre de monitorizare
- rezultatele auditurilor
- rezultatele analizelor
- evidența privind sesizările și incidentele
- evidențe privind instruirile

5.2. Conștientizare și instruire

5.2.1. Titularul/operatorul activității trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruirii adecvate, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conștientizarea implicațiilor reglementării date de autorizație, pentru activitatea societății și pentru sarcinile de lucru
- conștientizarea efectelor potențiale asupra mediului, rezultate din funcționarea în condiții normale și excepționale
- conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare
- conștientizarea prevenirii emisiilor accidentale și luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale

Titularul/operatorul activității asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruirii și/sau experiența necesară) și care va cunoaște cerințele prezentei autorizații.

Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele P.S.I. și de protecția muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfășoară o activitate într-o instalație trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului pentru fiecare loc de muncă
- cerințele de securitate și sănătate în muncă și prevenirea incendiilor
- echipamentul de protecție necesar
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor
- măsurile de prim - ajutor
- alte cerințe specifice fiecărui loc de muncă (instalații, utilaje)

5.3. Responsabilități

5.3.1. Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului (art. 94 literele e, f, g), S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Titularul/operatorul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile și de limitare a consecințelor acestora.

5.3.4. Titularul/operatorul activității trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație. Registrele vor fi puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, Comisariatului Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu, raportările solicitate în autorizație, prevăzute în **Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecția mediului**, de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfășurată.

5.4.2. Frecvența și scopul raportărilor prevăzute în autorizație pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va urmări și centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuția la **Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E.P.R.T.R.)** va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizații, precum și ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor fi cei menționați în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.4. Titularul/operatorul activității are obligația să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalației. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a avea autorizație din partea autorităților competente, potrivit prevederilor legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Notificarea autorităților

5.5.1. Titularul/operatorul activității are obligația să înregistreze și să notifice A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M., în termen de 24 ore din momentul producerii:

oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major
oricărei funcționări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.

Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, ca parte integrantă a RAM.



5.5.2. În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunțat **Inspectoratul pentru Situații de Urgență**, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

5.5.3. În cazul oricărei situații de mai jos, titularul/operatorul activității va trimite o notificare la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș și Comisariatului Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate
- încetarea activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire
- schimbarea titularului/operatorului instalației
- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al titularului/operatorului sau documente legate de privatizarea societății
- revizuirea autorizației de gospodărire a apelor

5.5.4. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul/operatorul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile inițiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plătește”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 și art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare:

În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1). În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, titularul/operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M..

(2). Informațiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoștința autorităților, conform prevederilor alin.(1) se referă la:

- datele de identificare ale titularului/operatorului
- momentul și locul apariției amenințării iminente
- elementele de mediu posibil a fi afectate
- măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului
- alte informații considerate relevante de operator

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporționale cu amenințarea iminentă și să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauției în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive titularul/operatorul informează autoritățile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora.

(5) În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, titularul/operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficiența măsurilor luate, A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M. despre:

- măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului
- evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive
- alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutățirii situației

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului A.P.M. Mureș și C.J. Mureș al G.N.M. despre:

- datele de identificare ale titularului/operatorului
- momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului
- caracteristicile prejudiciului adus mediului



- cauzele care au generat prejudiciul
- elementele de mediu afectate
- măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului
- alte informații considerate relevante de titular/operator

6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Titularul/operatorul de activitate, în condițiile prezentei autorizații, va utiliza materiile prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.

6.3. Titularul/operatorul activității are obligația menținerii evidenței materiilor prime și materialelor auxiliare utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime și materialele auxiliare utilizate de operator sunt cele precizate în tabelul următor:

Materii prime/ utilizări	Natura chimică/ Compoziția / Fraze de risc	Cantități utilizate/ stocate	Modul de depozitare
Puicuțe pentru găini ouătoare de 16 -18 săptămâni din fermele proprii/halele proprii sau livrare la terți	-	109600 păsări/serie/ 1 serie/an	4 hale de producție/27400 locuri/hală - capacitate maximă 109600 locuri găini ouătoare
Pui de o zi aduși de la stații de incubație autorizate/ halele proprii sau livrare la terți	-	150 000 păsări/serie/ 2,5 serii/an	6 hale de producție/25 000 locuri/hală - capacitate maximă 150 000 locuri tineret înlocuire
Furaje concentrate pentru hrănirea găinilor ouătoare	cereale (grâu, porumb), șrot de soia, ulei vegetal, concentrate pentru pui și găini, vitamine, minerale, carbonat de calciu	5000 t/an - tineret de înlocuire; 1970 t/an - găini ouătoare.	20 buncăre exterioare metalice de 11,6 t fiecare, amplasate pe fundații din beton, câte 2 buncăre în fața fiecărei hale, capacitatea totală de stocare furaje în fermă = 232 t
Medicamente, vaccinuri, vitamine/ tratamente sanitar - veterinar	- produse de sinteză fără fraze de risc - vitamine concentrate T -toxic R 61 - dezinfectante de uz sanitar veterinar (apa oxigenată) C - coroziv O - oxidant R22; R37/38; R41	0,03 t/an	se depozitează în loc special amenajat în magazia de medicamente din cadrul Fermei nr 10 - Gurghiu (pavilion administrativ)
Virocid/ dezinfectant pentru halele de creștere a păsărilor	Alkidimetilbenzilamonioclorid, izopropanol, glutaraldehydă, didecildimetil amoniu clorid C - corosiv	85 kg/an	Nu se stochează în instalație. Soluțiile slab concentrate 0, 25 - 0, 5 % , se prepară la Ferma nr. 8 Jabeșița și se transportă la Ferma nr. 9 Gurghiu, în



	N – periculos pentru mediu R 10; R 20/21/22; R 34; R 42/43; R 50		recipienți, la momentul efectuării operațiunilor de dezinfecție a halelor (la vidul sanitar); La Ferma nr. 8, se stochează în ambalaje originale, în magazie specială deservită de personal calificat; Se utilizează conform specificațiilor din fișa de securitate
TH 5/ dezinfectant pentru halele de creștere a păsărilor	Compuși de amoniu cuaternar, Benzil C12 -16 alchilimetil clorură C – corosiv N – periculos pentru mediu R 50; R 42/43 R 20/22; R 34	11 l/an	
Ambalaje din carton pentru ouă	Nepericulos pentru mediu	144 t/an	Se depozitează în loc special amenajat în hala de sortare - ambalare ouă
Folie mase plastice pentru ambalare ouă	Nepericulos pentru mediu	3 t/an	Se depozitează în loc special amenajat în hala de sortare - ambalare ouă
Talaj de lemn, rumeguș/pat de creștere pentru 1/3 din suprafața halelor de găini ouătoare și pentru toată suprafața halelor de creștere tineret de înlocuire	Nepericulos pentru mediu	248 t/an	Se depozitează în una din halele nemodernizate și nepopulate din cadrul Fermei nr. 9 - Gurghiu (hala nr.16)
Motorină	Inflamabil, toxic pentru organisme acvatiche, poate provoca efecte adverse pe termen lung. R 10, R 40, R 65, R 51/53, R 66	15 t/an	Nu se depozitează în incinta fermei, autovehiculele se alimentează de la stațiile de distribuție carburanți, externe
Benzină	Foarte inflamabil, toxic pentru organisme acvatiche, poate provoca efecte adverse pe termen lung R11, R38, R45, R46, R 65	0,9 t/an	Nu se depozitează în incinta fermei, autovehiculele se alimentează de la stații de distribuție carburanți, externe

Notă:

În cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime și materiale achiziționate de la furnizori autorizați și vor fi însoțite, după caz, de declarații de conformitate, certificate sanitar veterinar, fișe de securitate.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităților de furaje distribuite păsărilor și utilizarea de echipamente moderne de distribuție.

6.6. Titularul activității/operatorul va urmări în permanență aplicarea tehnicilor nutriționale în conformitate cu recomandările celor mai bune tehnici disponibile, respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantității de nutrienți excretați de animale.

Se vor avea în vedere:

- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine și fosfor, utilizarea de enzime;
- aplicarea rațională de substanțe pentru promovarea creșterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;
- formularea rețetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor și aminoacizi digerabili.

6.7. Utilizarea materiilor prime și a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:



- conform recomandărilor BAT, furajele vor fi preparate cu respectarea tehnicilor de nutriție, care țin seama de vârsta păsărilor și de necesitatea asigurării unui conținut scăzut de azot și fosfor în dejectii;
- hrănirea păsărilor se va face astfel încât să se asigure o eficiență maximă de transformare furaj/greutate, funcție de vârsta și cerințele păsărilor;
- se va aplica un management nutrițional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului, hrănirea cu diete succesive bazate pe nutrienți digerabili, cu proteine și fosfor reduse, cu supliment de aminoacizi și supliment fitasic;

Niveluri indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT (BREF ILF – tabel 5.5):

Specia	Fazele	Conținutul brut proteic (% în hrană)	Observații
Ouătoare	18 – 40 săptămâni	15,5 – 16,5	Cu furnizarea adecvată echilibrată și optimă de amino acid
	40+ săptămâni	14,5 – 15,5	

Nivelul total indicator în hrana pentru păsări considerat BAT (BREF ILF - tabel 5.6):

Specia	Fazele	Conținutul total de fosfor (% în hrană)	Observații
Ouătoare	18 – 40 săptămâni	0,45 – 0,55	Cu fosfor adecvat digestibil utilizând fosfați și/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hrănire
	40+ săptămâni	0,41 – 0,51	

- se va ține o evidență lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare;
- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienței acestora;
- studierea permanentă a progreselor în domeniul creșterii păsărilor și aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime și materialelor auxiliare cu impact redus asupra mediului;
- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acțiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul;
- personalul va fi instruit în ceea ce privește riscurile derivate din manipularea și stocarea substanțelor periculoase pe amplasament, vor fi elaborate proceduri specifice de gestionare și instrucțiuni de lucru privind substanțele de dezinfecție, documente de informare a personalului, vor exista toate fișele de securitate pentru produsele chimice utilizate pe amplasament.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012, valabilitate 01.03.2022, emisă de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș, Târgu Mureș.

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Sursa: rețeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei Gurghiu, jud. Mureș prin intermediul rețelei de alimentare a Fermei de păsări nr. 10 Gurghiu, aparținând aceluiași titular, în conformitate cu contractul nr. 7113 din 06.08.2007 încheiat între SC Framo România SRL și Primăria comunei Gurghiu privind branșare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, apa prelevată fiind contorizată în cadrul Fermei nr. 10 Gurghiu.

Utilizarea apei pe amplasament:



- scopuri igienico - sanitare pentru personalul angajat al fermei
- scopuri tehnologice – adăparea păsărilor – găini ouătoare și puicuțe de înlocuire, umidificarea spațiilor, prepararea soluțiilor pentru tratamente sanitar - veterinar
- întreținerea curățeniei spațiilor tehnologice, vestiarelor și grupurilor sanitare

Volume totale de apă autorizate:

- Q zilnic maxim – 52,00 mc/zi 0,600 l/s
- Q zilnic mediu – 36,00 mc/zi 0,400 l/s – pentru 24 ore de funcționare
- Q zilnic minim – 1,10 mc/zi 0,014 l/s – în caz de vid sanitar total, doar pentru consum menajer

Volum total anual – 13110 mc apă din care:

în scop igienico – sanitar:

- Q zilnic maxim – 1,20 mc/zi
- Q zilnic mediu – 1,10 mc/zi

în scop tehnologic:

- Q zilnic maxim – 50,80 mc/zi,
- Q zilnic mediu – 34,90 mc/zi

Instalații de captare: racord la conducta de alimentare cu apă potabilă a Fermei nr. 10 Gurghiu, apă provenită din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității Gurghiu. Apa prelevată este înmagazinată într-un rezervor de capacitate V = 200 mc, betonat, amplasat semi-îngropat.

Instalații de tratare: nu există

Instalații de distribuție: din bazinul rezervor apa este distribuită către consumatori gravitațional, printr-o conductă din OL Dn 25 mm

Instalații de măsurare a debitelor captate: apa prelevată este contorizată prin intermediul unui contor de apă Dn 100, amplasat pe conducta de alimentare a Fermei de păsări nr. 10 Gurghiu; fiecare hală este echipată cu apometru.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: pentru scopuri PSI se va utiliza sursa de apă existentă.

7.1.3. Modul de folosire a apei:

Necesar total de apă (scop menajer + tehnologic):

- Q zilnic maxim – 52,00 mc/zi
- Q zilnic mediu – 36,00 mc/zi – pentru 24 ore de funcționare
- Q zilnic minim – 1,00 mc/zi (vid sanitar total)

Cerința totală de apă (scop menajer + scop tehnologic):

- Q zilnic maxim – 52,00 mc/zi = 0,600 l/s
- Q zilnic mediu – 36,00 mc/zi = 0,400 l/s – pentru 24 ore de funcționare
- Q zilnic minim – 1,00 mc/zi = 0,014 l/s – în caz de vid sanitar total, doar pentru consum menajer

Q total anual – 13110 mc.

Gradul de recirculare internă a apei: se recirculă apa doar la cele 2 centrale termice.

Regim de funcționare: 365 zile/an, 24 ore/zi.

7.1.4. Consum specific de apă conform BREF ILF:

Sursa valorii limită	Valoarea limită	Performanța fermei
BAT – apă pentru adăparea păsărilor - găini ouătoare	83 – 120 l/pasăre/an (0,2 – 0,3 l/pasăre/zi)	0,22 l/pasăre/zi
BAT – apă pentru adăparea păsărilor - tineret de înlocuire	10 l/pasăre/serie (0,09 l/pasăre/zi)	0,09 l/pasăre/zi
BAT – apă pentru spălarea halelor de creștere ouătoare – pat absorbant	>0,025 mc/mp	0,0035 mc/mp de hală spălată



7.1.5. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea consumului de apă în fermă prin evitarea risipei și preocupare permanentă de minimizare a consumului de apă, atât pentru adăparea păsărilor cât și pentru igienizarea halelor
- reducerea pierderilor de apă prin neetanșeitățile sistemului, respectiv detectarea și remedierea eventualelor scurgeri în cel mai scurt timp posibil
- folosirea unui sistem performant de adăpare pentru păsări – picurători supercombi cu consumuri mai mici și pierderi minime, cu dozarea automată a medicamentelor în apă
- calibrarea periodică a instalației de adăpare în scopul diminuării pierderilor prin scurgere
- utilizarea contoarelor de apă, realizarea periodică a inspecției instalațiilor de distribuție și evacuare ape, în vederea detectării oricăror scurgeri și reparării imediate a defecțiunilor constatate
- halele sunt dotate cu instalație de control automatizată, microcalculator de proces pentru controlul furnizării hranei și a apei de băut
- halele se curăță uscat după fiecare ciclu de producție apoi se spală cu utilaj de spălare cu jet sub presiune tip Kranyle Termo 601 EM 36, procedeu prin care se reduce necesarul de apă pentru spălare și igienizare

7.1.6. Titularul/operatorul activității trebuie să ia măsuri pentru a minimaliza consumul de apă.

7.1.7. Titularul/operatorul de activitate are obligația realizării unui studiu privind eficiența utilizării apei, la fiecare 3 ani. Prima raportare în RAM aferent anului 2015. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienței utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare după caz.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI RESURSELOR

7.2.1. Utilizarea energiei și resurselor

Denumirea	Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează	Cantități/ consumuri	Furnizor	Periculozitate pentru mediu
Energie electrică	<ul style="list-style-type: none">- acționarea utilajelor tehnologice din halele de creștere a păsărilor- iluminarea halelor și iluminatul exterior- colectarea, sortarea, ambalarea ouălor- colectarea, transportul dejecțiilor- activitățile specifice din pavilionul administrativ	170 MWh/an – sector găini ouătoare; 110 MWh/an – sector tineret de înlocuire	Sistemul Energetic Național, LEA 20 kV prin stație de transformare 20/0,4 kV Grup electrogen propriu pentru situațiile de avarii în scopul menținerii în funcțiune a sistemelor vitale de funcționare a fermei	Nu prezintă periculozitate pentru mediu
Gaz natural	<ul style="list-style-type: none">- producere apă caldă menajeră și încălzire spațială: filtre sanitare, hala de colectare, sortare, ambalare ouă, pavilion administrativ- încălzirea halelor de creștere găini ouătoare	8836 Nmc 60000 Nmc 618,6 MWh	Rețeaua de distribuție națională prin SRM – ul de pe amplasament	toxic, inflamabil R 12 H 280 F+



	- încălzirea halelor de creștere tineret de înlocuire pentru găini ouătoare	51475 Nmc 530,7 MWh		
Motorina	- transport dejecții în incinta fermei - transport materiale auxiliare și ouă cu autoutilitare	12 mc/an	Se alimentează de la stații de distribuție carburanți, nu se stochează pe amplasament	Xn – nociv N – periculos pentru mediu R 46 R 40 R 53 R 18

Consumul specific de energie estimat pentru activitatea de creștere a păsărilor pe amplasament se încadrează în limitele recomandate de BREF ILF, tabel 3.18:

Specii de păsări	Unitate de măsură	Estimat în cadrul fermei	Nivel indicativ conform BREF ILF
Găini ouătoare	kWh/pasare/an	7,13	9,29 – 12,9

7.2.2. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor:

- funcționarea și întreținerea eficientă a sistemului de ventilație a halelor
- folosirea ventilației naturale dacă este posibil
- funcționarea optimă a ventilației mecanice pentru a obține un control bun al temperaturii și pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii
- întreținerea corespunzătoare a sistemului de ventilație (curățarea tubulaturii și ventilatoarelor)
- verificarea funcționării motoarelor și a sistemelor de antrenare
- utilizarea optimă a capacității de adăpostire disponibilă
- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului animalelor
- izolarea corespunzătoare a halelor pentru reducerea pierderilor, structura bazată pe pereți de cărămidă și acoperiș tip șarpantă cu învelitori din plăci ondulate din azbociment, asigură o bună izolare a halelor
- instalație automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii și a umidității din halele de creștere găini ouătoare, reglarea iluminării în hale)
- utilizarea aerotermelor de mare eficiență cu consum redus de gaz metan
- iluminarea spațiilor de creștere păsări, cu sisteme care asigură un consum redus de energie
- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice

7.2.3. Obligații ale titularului/operatorului activității pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Titularul activității/operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;
- Titularul/operatorul activității va implementa și utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;
- Titularul/operatorul de activitate va înregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizați pe amplasament (electricitate, gaz metan, produse petroliere) și consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producție și pentru activități igienico sanitare);
- **Titularul/operatorul autorizației are obligația să realizeze la fiecare 3 ani un audit privind eficiența energetică a amplasamentului.** Un rezumat al concluziilor auditului se va atașa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie să fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciți ai autorităților cu atribuții de verificare și control. Acesta trebuie să identifice toate oportunitățile pentru reducerea energiei folosite și creșterea eficienței energetice, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare. **Primul audit se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului 2015.**



8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul unității se află pe teritoriul administrativ al comunei Gurghiu, jud. Mureș, în intravilanul acesteia, în albia majoră a râului Gurghiu, are o suprafață totală de 71131mp și este proprietatea SC Framo România SRL, cu sediul social în localitatea Jabenita, jud. Mureș, în conformitate cu CF nr. 50174, număr cadastral 1587/2/a/2, pentru teren și construcțiile aferente. Accesul în incinta fermei este de pe partea dreaptă a drumul județean Reghin – Gurghiu, pe un drum de acces de cca. 500 m.

Vecinătăți:

Nord: DJ Reghin – Gurghiu, pășune
 Sud: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu
 Est: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu
 Vest: Pășune – proprietar Primăria comunei Gurghiu

Bilanț teritorial:

suprafața construită: 30 316 mp
 suprafața aferentă rețelelor: 931 mp
 suprafața aferentă căilor de transport: 9 011 mp
 suprafața liberă: 31 873 mp

Distanța față de zona rezidențială: cca. 2 000 m - locuințe aparținând comunei Gurghiu

Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate: Ferma este amplasată la limita sitului de importanță comunitară ROSCI0320 Mociar, cele mai apropiate arii protejate sunt:

Rezervația naturală Pădurea Mociar – la cca 1,1 km
 Rezervația naturală Poiana cu narcise de la Gurghiu – la cca 3,3 km
 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului – la cca 8,4 km
 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu – la cca 9,5 km

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului:

X = 585245,29 Y = 486930,82

8.2. Descrierea principalelor activități

Activități direct legate sub aspect tehnic	
Activitățile de asistență și suport pentru procesele biologice	
Denumirea activității	Descrierea proceselor și subproceselor
Popularea halelor	<p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> puii de o zi, rase ouătoare, sunt aduși de la stații de incubație autorizate. În cele 6 hale de creștere a tineretului de înlocuire, efectivul de puicuțe este crescut până la 16 - 18 săptămâni, perioadă după care se face transferul acestora la halele de producție ouă de consum din fermele proprii sau se livrează la terți. Creșterea puicuțelor de înlocuire se face în sistem de creștere la sol pe pat absorbant din talaj de lemn; după populare efectivului de tineret de înlocuire i se aplică un program de vaccinare care asigură imunitate pe toată durata ciclului de producție.</p> <p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> după efectuarea operațiunilor de dezinfecție și control sanitar veterinar, halele de creștere găini ouătoare se populează cu tineret de înlocuire - puicuțe de găini ouătoare crescute în fermele proprii ale titularului, cu vârsta de 16 - 18 săptămâni. Găinile sunt crescute în voliere Natura 70. Minim 1/3 din suprafața totală a halelor, este acoperită cu pat de creștere din talaj de lemn sau rumeguș, grosimea așternutului de 5 cm, zonă în care găinile pot circula libere.</p>
Sistemul de adăpostire	<p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> adăpostirea păsărilor se face în 6 hale modernizate, identice din punct de vedere constructiv, S=1566 mp/hală, izolate termic. Păsările sunt crescute pe așternut de talaj sau rumeguș din lemn pe toată suprafața halelor, fiecare din cele 6</p>

adăposturi sunt dotate cu instalații de încălzire, cate 2 aeroterme/hală, instalații de iluminat artificial, instalații de ventilare forțată tip tunel pentru realizarea microclimatului optim, instalații automate pentru hrănirea păsărilor, instalații automate de adăpare cu picurător supercombi. Densitatea medie a păsărilor în halele de creștere este de 1,96 păsări/mp, ventilația și iluminatul adăposturilor sunt în sistem combinat, natural și artificial.

Hale de creștere găini ouătoare: adăpostirea păsărilor se face în 4 hale modernizate, identice din punct de vedere constructiv, izolate termic, S=1566 mp/hală, structură de rezistență din beton armat, fundații discontinue cu stâlpi din beton și grinzi prefabricate, închideri laterale cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitori din plăci ondulate din azbociment. În fiecare hală sunt amplasate direct pe pardoseala din beton patru rânduri de voliere Natura 70, a 34 tronsoane de 2,412 m fiecare, echipamente moderne care permit circulația liberă a păsărilor, fiind dotate cu: sistem de colectare automată a dejecțiilor cu bandă transportoare, sistem de furajare cu lanț, sistem de adăpare cu picurător, unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă, sistem de colectare automată a ouălor, cu bandă transportoare. Densitatea păsărilor în voliere este de 9 păsări/mp, volierele asigură condițiile solicitate de legislația actuală pentru creșterea găinilor ouătoare: minim 10 cm front furajare/pasare; maxim 10 păsări/picurător; minim 15 cm stinghii pentru odihnă/pasăre; minim 1/3 din suprafața halei așternut de talaj sau rumeguș, care permite circulația liberă a găinilor, maxim 120 păsări/mp de cuiar de grup. Volierele sunt dotate cu instalație de iluminat pentru programe speciale și cu apometre pentru măsurarea volumului de apă distribuit.

Capacități: 150 000 locuri tineret de înlocuire, în 6 hale

109 600 locuri găini - ouătoare în 4 hale

Hrănirea

Furajele sunt produse în instalația pentru producerea furajelor, autorizată sanitar-veterinar aparținând Fermei nr. 8 - Jabenita, proprietatea titularului, de unde sunt transportate la Ferma nr. 9 - Gurghiu în containere speciale pentru transport furaje și sunt descărcate mecanizat, printr-un racord flexibil etanș în câte 2 buncăre de stocare pentru fiecare hală, construite din tablă de oțel galvanizată, amplasate suprateran, în exteriorul halelor pe o structură metalică, pe fundații din beton. Capacitatea totală de stocare a furajelor în fermă este de 232 t, în 20 buncăre cu capacitatea de 11,6 t/buncăr. Din buncărele de stocare, cu ajutorul transportoarelor cu lanț carcasate, se alimentează coloanele de furajare care distribuie hrana la fronturile de furajare din voliere, respectiv în jgheaburile de furajare din halele de creștere a tineretului de înlocuire. În compoziția furajelor intră: cereale, șrot de soia, uleiuri vegetale, concentrate premix vitamino-mineral, carbonat de calciu. Rețetele de hrănire sunt diferite cantitativ și calitativ, în funcție de vârsta păsărilor (hrănire fazială) și conțin proteine brute în cantitate redusă suplimentate cu aminoacizi și fitaze. Hrănirea păsărilor se face automat, în cantitate suficientă pentru a menține starea de sănătate și satisfacerea nevoilor nutritive ale acestora. Liniile de furajare funcționează automat prin senzori de furaj care sesizează prezența/absența furajelor, comandând încărcarea liniilor cu furaj sau oprirea alimentării furajelor. Cantitatea medie de furaje este de 5,254 kg de furaj/pasăre/ciclu de producție pentru tineret de înlocuire și 45,6 kg/pasăre/ciclu pentru găini

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985



	ouătoare.
Adăparea	<p>Adăparea păsărilor se face cu apă potabilă, printr-un bransament la instalația interioară de alimentare cu apă a Fermei nr. 10 Gurghiu, situată în vecinătatea amplasamentului, care prelevează apa potabilă din rețeaua centralizată de distribuție a comunei Gurghiu. Pentru compensarea debitelor maxime orare și asigurarea rezervei de incendiu, pe amplasamentul Fermei nr.10 - Gurghiu există un rezervor, semiîngropat, de înmagazinare a apei cu capacitatea de 200 mc. Printr-o aducțiune din PVC Dn 50 mm și conducte interioare de PE și oțel zincat Dn 25 mm, apa potabilă este distribuită gravitațional la Ferma nr. 9 - Gurghiu.</p> <p><u>Adăparea tineretului de înlocuire:</u> sistemul de adăpare al păsărilor este dotat cu instalații din linii de picurători supercombi, cu cupe în care se colectează eventualele scurgeri de apă, filtru decantor și dozator pentru medicamente; fiecare hală de producție este dotată cu apometru.</p> <p><u>Adăparea găinilor ouătoare:</u> volierele sunt prevăzute cu unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă a fiecărei hale (apometru, filtru, regulator de presiune, dozator pentru medicamente).</p> <p>Adăparea păsărilor se face automat prin picurători supercombi, care asigură o densitate de 10 pasări/picurător, distribuirea apei pentru adăpare se face fără restricții în condițiile prevenirii pierderilor și a risipei. Sistemele de adăpare existente în cele două sectoare de creștere a păsărilor minimizează pierderile de apă și implicit umezirea dejecțiilor care favorizează hidroliza ureei (emisii de amoniac). Adăparea păsărilor se face automat, fără restricții în condițiile prevenirii pierderilor și a risipei.</p> <p>Consumul de apă: 0,22 l/cap/zi – găini ouătoare 0,09 l/cap/zi – tineret de înlocuire</p>
Asigurarea microclimatului	<p>Microclimatul în hale este menținut la valori optime ale concentrațiilor de gaze: amoniac 0,026%, dioxid de carbon 0,3%, umiditate 60 % cu ajutorul ventilației naturale și mecanice.</p> <p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> parametrii pentru asigurarea microclimatului optim în hale sunt temperatura și umiditatea, controlați prin utilizarea unor sisteme de încălzire locală cu două aeroterme/hală și prin reglarea nivelului de ventilație. Aerotermele sunt pe gaz metan, au un consum de 7 - 9 Nmc/h și sunt utilizate în prima perioadă a ciclului de creștere când puii sunt mici. Pentru asigurarea microclimatului optim fiecare hală este dotată cu șase ventilatoare, de tip exhaustor cu refluxare pe peretele opus ușii de acces în adăpost și aspirația pe pereții laterali (sistem tunel de ventilație). Debitul de aer este de 37000 Nmc/h/ventilator, P= 950 W/ventilator. Nivelul mediu de ventilație pe care îl realizează sistemul combinat de ventilație mecanic și natural este de 6,0 mc/kg de pasăre vie. Echipamentul de automatizare al sistemelor de încălzire și ventilație acționează în funcție de valorile programate, simultan, asupra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debitului de aer prin oprirea funcționării, respectiv pornirea ventilatoarelor; - clapetelor de pe secțiunile de admisie a aerului proaspăt în hala de creștere: la turație nulă a ventilatoarelor, clapetele de admisie obturează complet secțiunile de admisie a aerului, iar la turația de regim a ventilatoarelor, clapetele de admisie a aerului sunt complet deschise; - instalațiilor de încălzire, comandând pornirea, respectiv oprirea aerotermelor.

	<p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> admisia aerului proaspăt se face prin depresiune, prin acoperiș sau pereții laterali. Sunt 8 admisiile de acoperiș/hală, acționate centralizat prin servomotor comandat de un calculator. Informația pentru calculator este furnizată de un aparat de măsurare a depresiunii. Admișiile laterale de aer proaspăt se asigură cu 4 jaluzele dotate cu motoare individuale de deschidere și protecție antilumină, fiind controlate de calculator.</p> <p>Echipamentul de exhaustare a aerului viciat, cu care este dotată fiecare hală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ventilator axial, $Q = 23130 \text{ mc/h}$, $P = 895 \text{ W}$ - 1 ventilator axial, $Q = 23370 \text{ mc/h}$, $P = 939 \text{ W}$ - 6 ventilatoare, $Q = 41930 \text{ mc/h}$, $P = 1,5 \text{ CP/fiecare}$ <p>Microclimatul din hale este supravegheat și comandat de un calculator, care primește informațiile de la senzorii de temperatură și umiditate. Sistemul de monitorizare a microclimatului din halele de creștere găini ouătoare este prevăzut cu un dispozitiv de alarmare, care intră în funcțiune în cazul în care se depășesc parametrii prevăzuți în procesul tehnologic.</p> <p>În mod obișnuit halele de găini ouătoare nu necesită încălzire. Temperatura optimă din hale, în perioadele cu temperaturi ambientale coborâte, este menținută cu ajutorul unei aeroterme/hală cu puterea termică de 100 kW, care utilizează gaze naturale.</p>
<p>Iluminarea halelor</p>	<p>Iluminatul în halele de creștere a păsărilor este combinat natural și artificial, realizând o intensitate de 30 – 50 lucși. Raportul dintre numărul de ore de iluminat artificial/24 h, este în funcție de vârsta păsărilor: 1 – 0,5.</p> <p>Instalațiile de iluminat artificial sunt special dimensionate pentru halele de creștere. Pentru iluminat se folosesc becuri economice, cu durată de viață sporită, dimer pentru reglarea intensității luminii și simulator de răsărit/apus.</p>
<p>Sistemul de colectare ouă</p>	<p>Ouăle sunt colectate din voliere cu ajutorul benzilor transportoare, prevăzute cu sistem antispargere și se transferă cu ajutorul unui conveyer în hala de sortare – ambalare ouă.</p>
<p>Evacuarea dejecțiilor, colectarea, transportul și stocarea temporară a dejecțiilor</p>	<p><u>Hale de creștere găini ouătoare:</u> instalația de transport dejecții din hale către exterior este compusă din benzi transportoare care colectează dejecțiile de la fiecare volieră și un conveyer înclinat care asigură, la capătul halei, transferul dejecțiilor în remorcă. În remorcă se colectează dejecțiile de la două hale. Benzile transportoare și conveyorul sunt confecționate din materiale la care nu aderă găinașul, acesta putând fi îndepărtat cu ușurință de pe bandă cu ajutorul unui raclor. Dejecțiile se scot din hale odată la trei zile și se transportă la depozitul temporar de dejecții, cu ajutorul remorcii tractate.</p> <p><u>Hale de creștere tineret de înlocuire:</u> dejecțiile și așternutul din hale sunt evacuate mecanic la sfârșitul fiecărui ciclu de producție. Pentru stocarea temporară a dejecțiilor a fost amenajată hala nr. 13 de pe amplasamentul fermei. Suprafața destinată stocării dejecțiilor pentru Ferma nr. 9 este de 750 mp, perioada de stocare este de cca 6 luni</p>

	<p>pentru biosterilizarea dejecțiilor. Capacitatea de stocare este dimensionată pentru asigurarea perioadelor când sunt interdicții în aplicarea fertilizării organice a terenurilor agricole. Dejecțiile sunt cedate/vândute pe bază de contract producătorilor agricoli din zonă în vederea valorificării ca fertilizant pe terenurile agricole cultivate cu cereale sau în plantații pomicole.</p> <p>Cantitatea de dejecții generată în fermă inclusiv așternut uzat: 1130 t/an din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - găini ouătoare: 6 kg/pasăre/an; 657,6 t/an + 37 t/an talaj uzat = 694,6 t/an - tineret de înlocuire: 1,5 kg/pasăre/an; 224 t/an + 211 t/an talaj uzat = 435 t/an
Evacuarea cadavrelor de păsări din halele de creștere	<p>Deșeurile din mortalități sunt colectate în recipiente speciali conform prevederilor normelor sanitare veterinare, se stochează temporar într-o cameră frigorifică existentă la Ferma nr. 8 - Jabenita aparținând aceluiași titular, fiind eliminate periodic prin societăți autorizate pe bază de contract</p>
Curățarea și pregătirea halelor pentru repopulare	<p>Ciclul de producție este anual pentru găini ouătoare (52 săptămâni) și 16 -18 săptămâni pentru tineretul de înlocuire, după care halele se depopulează. Găinile sunt livrate instalațiilor de abatorizare autorizate iar tineretul de înlocuire se transferă în halele de producție ouă de consum din fermele proprii sau se livrează la terți, după care halele se pregătesc pentru un nou ciclu de producție.</p> <p>Operațiile de pregătire a halelor pentru un nou ciclu de producție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - îndepărtarea mecanică și manuală a așternutului și a dejecțiilor și stocarea temporară a acestora în depozitul amenajat în hala nr. 13 de pe platforma fermei; - spălarea halelor cu apă cu debit mic și presiune înaltă, cu ajutorul unui utilaj de spălare, urmată de sterilizarea adăposturilor utilizând substanțe dezinfectante în concentrație de 0,25% - 0,5% (Virocid, TH5); - colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea halelor în bazinul subteran din beton impermeabilizat, V = 200 mc, la care este racordată canalizarea tehnologică interioară a fermei; - controlul sanitar-veterinar prin analize de specialitate în scopul determinării parametrilor pentru biosecuritatea păsărilor și luarea măsurilor suplimentare, dacă este cazul, necesare siguranței sanitare - veterinare a efectivului de păsări; - repopularea halelor de creștere păsări cu pui de o zi respectiv cu puicute de 16 – 18 săptămâni; - transportul apelor uzate în vederea tratării la stația de epurare mecano - biologică a Municipiului Reghin.
Dotări și activități auxiliare	
Hala de sortare - ambalare ouă	<p>Activitatea de sortare și ambalare ouă se desfășoară într-una din halele existente, cu S = 1566 mp, structura din beton, pereți din zidărie, acoperiș șarpantă cu învelitoarea din plăci de tablă. Hala este izolată termic și dispune de filtru sanitar propriu cu grupuri sanitare, instalații interioare de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare. Canalizarea interioară este racordată la cele 3 bazine înseriate vidanjabile pentru ape uzate menajere cu V = 3 x 18 mc și la bazinul de ape uzate tehnologice V=200 mc pentru apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halei. Centrala termică are o putere termică de</p>



	75 KW și funcționează cu gaze naturale. Dotarea tehnologică a halei: - mașina de sortat ouă(45000 ouă/oră)cu două dispozitive de ștampilat ouă = 1 buc - mașina de ambalat cu folie termoretractibilă = 1 buc - mașina de înfoliat boxpaleți =1 buc
Filtre sanitare	În cadrul sectorului de creștere găini ouătoare, există două filtre sanitare, dotate cu grupuri sanitare și dușuri: un filtru sanitar în cadrul clădirii administrative și un filtru sanitar aferent halei de sortare – ambalare ouă. Sectorul de creștere a tineretului de înlocuire este dotat cu filtru sanitar amplasat în pavilionul administrativ. Apele uzate menajere rezultate din filtrele sanitare sunt dirijate prin canalizarea interioară către bazinele vidanjabile, $V=3 \times 18$ mc.
Spațiu administrativ	Clădirea are aria construită de 339 mp, regim de înălțime parter. Funcțional este organizată cu birouri, filtre sanitare cu vestiare și grupuri sanitare, microcentrală termică proprie de 30 kW, pe gaze naturale. În pavilionul administrativ este amenajată și o locuință de serviciu.
Bazine de colectare ape uzate	Canalizarea menajeră și tehnologică este executată din tuburi de beton Dn 200, care conduc apele uzate la bazine vidanjabile îngropate și impermeabilizate, executate din beton armat, cu $V= 200$ mc – ape tehnologice și $V=3 \times 18$ mc – ape menajere.

8.3. Diagramele elementelor principale ale instalației

8.3.1. Diagrama proceselor în halele de creștere găini - ouătoare: **Anexa nr. 1**

8.3.2. Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire: **Anexa nr. 2**

8.3.3. Diagrama proceselor în hala de sortare – ambalare ouă: **Anexa nr. 3**

8.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriționale aplicate se asigură nutriția corespunzătoare a păsărilor, în scopul obținerii unor produse de calitate și reducerii cantităților de azot și fosfor din dejecțiile de pasăre
- halele de creștere a păsărilor sunt conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile (BREF ILF) în ceea ce privește sistemul de creștere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire
- instalațiile de adăpare sunt prevăzute cu adăpătoare tip picurător supercombi conform BREF ILF care asigură înlăturarea pierderilor de apă
- controlul microclimatului în adăposturi este automatizat, printr-un sistem computerizat care comandă pornirea și oprirea automată a ventilatoarelor și a admisiiilor de aer laterale
- curățarea hălelor de creștere și a echipamentelor se efectuează mecanic și manual urmată de spălarea cu apă de înaltă presiune și debit redus
- înregistrarea consumului de apă a Fermei nr. 9 se face cu un apometru montat pe bransamentul la rețeaua de apă potabilă a Fermei nr.10 Gurghiu; volierele sunt prevăzute cu unitate de racord la instalația interioară de apă potabilă a fiecărei hale (apometru, filtru, regulator de presiune a apei, dozator pentru medicamente)
- detectarea și eliminarea scurgerilor de apă
- pentru activitățile care implică un consum important de energie (ventilație, încălzire) este asigurată o funcționare controlată
- iluminatul este asigurat de becuri cu consum redus de energie, cu durată de viață sporită, dimer pentru reglarea intensității luminii și simulator de răsărit/apus
- dejecțiile de pasăre sunt evacuate din adăposturi de două ori pe săptămână cu ajutorul benzilor transportoare și sunt transportate pe platforma de dejecții,

- capacitatea acesteia satisface cerințele de stocare pentru perioada de interdicție la aplicare pe terenuri agricole, conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și Codului de bune practici în fermă. Aplicarea îngrășămintelor organice se realizează conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza Studiului OSPA.
- pe amplasament se ține o evidență strictă a materiilor prime și materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, este asigurat în permanență controlul calității acestora
 - se realizează o evidență continuă a deșeurilor de pe amplasament și se raportează lunar situația lor, conform cerințelor legislației în domeniu

9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA, DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

Surse generatoare de emisii în atmosferă:

- procese metabolice - halele de creștere păsări: găini ouătoare și tineret de înlocuire
- fermentația dejecțiilor pe platforma de stocare temporară a dejecțiilor
- procese de ardere a combustibililor - centrale termice pe gaz metan pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră la filtrele sanitare de la pavilionul administrativ și hala de sortare - ambalare ouă și aerotermele pentru încălzire hale în perioadele cu temperatură ambientală scăzută
- activități auxiliare: circulația mijloacelor de transport, descărcare furaje, întreținere incintă

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme, măsuri de reducere

Faza de proces	Poluanț i	Sistem de evacuare poluanți/ punctul de emisie	Măsuri de reducere
Hale de creștere a păsărilor: 6 hale - tineret de înlocuire, 4 hale - găini ouătoare	CH ₄ NH ₃ N ₂ O Miros (H ₂ S) Pulberi	Sistemul de ventilație al fiecărei hale pentru exhaustarea aerului viciat <u>Hale găini ouătoare:</u> - 1 ventilator axial, Q = 23130 mc/h, P = 895 W - 1 ventilator axial, Q = 23370 mc/h, P = 939 W - 6 ventilatoare axiale, Q = 41930 mc/h, P = 1,5 CP/fiecare <u>Hale tineret de înlocuire:</u> 6 ventilatoare/hală, de tip exhaustor cu refulare pe peretele opus ușii de acces în adăpost și aspirația pe pereții laterali (sistem tunel de ventilație)	- aplicarea tehnicilor nutriționale, acceptate la nivel național prin care să se reducă cantitățile de nutrienți din dejecții și implicit emisiile de amoniac - hrănirea păsărilor cu diete succesive bazate pe nutrienți digerabili - sistem de uscare a dejecțiilor pe benzile transportoare aferente volierelor în halele de găini ouătoare, evacuarea lor în stare semideshidratată - toate halele sunt echipate cu transportor cu lanț carcasat pentru descărcarea furajelor din buncărul exterior în coloanele care alimentează liniile de furajare automate - controlul automatizat al microclimatului optim în interiorul adăposturilor - evitarea patului absorbant umed prin utilizarea talajului de lemn pentru așternut

1 aerotermă/ hală găini ouătoare, 2aeroterme/ hală tineret de înlocuire, cu funcționare pe gaz metan	NOx CO SO ₂ pulberi	Sistemul computerizat pentru asigurarea microclimatului optim în halele de creștere găini ouătoare, senzori de temperatură și umiditate, dispozitiv de alarmare în cazul depășirii parametrilor	- utilizarea în cele mai bune condiții a aerotermelor - verificarea periodică conform cerințelor legale
2 centrale termice pe gaz metan - 30 kw și 75 kw pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră la sala de sortare ambalare ouă și la spațiul administrativ	NOx CO SO ₂ pulberi	Tubulatura pentru tiraj fortat	- exploatarea la parametrii optimi a centralelor termice - verificarea ISCIR conform cerințelor legale

9.1.2. Emisii fugitive/nedirișate în aer, măsuri de reducere

Sursa	Poluanți	Măsuri de reducere a impactului
Emisii fugitive de la manipularea și depozitarea temporară a dejecțiilor solide	NH ₃ Miros CH ₄ N ₂ O CO ₂ pulberi	- evacuarea frecventă a dejecțiilor din adăposturi și stocarea temporară a acestora pe o platformă betonată, impermeabilizată, acoperită, cu ventilație corespunzătoare - verificarea periodică a etanșeității sistemelor de adăpare și distribuție a hranei evitându-se astfel pierderile de apă care ar putea genera creșterea umidității dejecțiilor și emisiile de amoniac - reducerea emisiilor din adăposturi prin uscarea dejecțiilor pe bandă transportoare în halele de creștere găini ouătoare în scopul reducerii umidității acestora sub 40% - menținerea dejecțiilor solide în formă uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - transportul dejecțiilor solide cu mijloace de transport adevate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora și prin miros - valorificarea ritmică a dejecțiilor solide către terți - managementul azotului: aplicarea bunelor practici agricole la împrăștierea pe câmp a dejecțiilor
Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului în buncăre	pulberi	- descărcarea mecanică a furajelor din containerul de transport în buncărele de stocare printr-un racord flexibil etanș, întreținerea corespunzătoare a tubulaturii - folosirea transportorului cu lanț carcasat pentru alimentarea coloanelor de furajare - supravegherea de către operatori a operațiilor de descărcare/ încărcare a furajelor
Emisii fugitive de la sistemul de canalizare menajeră și tehnologică	Miros	- bazine vidanjabile etanșe cu gura de vizitare acoperită cu capac (apele uzate se colectează în bazine vidanjabile și se descarcă în stație de epurare exterioară amplasamentului) - controlul permanent al etanșeității sistemului de canalizare

Emisii de la mijloacele de transport	CO, NO _x , SO ₂ , hidrocarburi, aldehide	- se va urmări ca autovehiculele și utilajele să-și mențină parametrii înscrși în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice și a reparațiilor - curățirea tuturor căilor de acces - igienizarea suprafețelor exterioare
--------------------------------------	--	---

9.1.3. Titularul/operatorul activității are obligația reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate și nediutate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire și control privind: manipularea și depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere și depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor și ieșirilor din proces.

9.1.4. Titularul de activitate are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care titularul activității intenționează efectuarea unei modificări la instalațiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecția mediului.

9.1.6. Titularul are obligația să asigure verificarea periodică a combustiei la instalațiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentrațiile de monoxid de carbon și compuși organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Titularul de activitate/operatorul se va asigura că toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile nu determină o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Titularul de activitate/operatorul își va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecții, ape uzate tehnologice, lucrări de întreținere), ținând cont de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăștierii mirosului la distanțe mari de amplasament.

9.2. EMISII ÎN APĂ

Acest capitol este conform cu Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012, emisă de Administrația Națională « Apele Române » - Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș.

9.2.1. Categoriile de ape uzate

Din cadrul amplasamentului fermei rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid – menajere provenite de la grupurile sanitare și filtrele sanitare
- ape uzate tehnologice rezultate în urma igienizării halelor de creștere păsări, igienizării halei de sortare - ambalare ouă
- ape pluviale din zona amplasamentului fermei

9.2.2. Apele uzate menajere

Apele uzate fecaloid - menajere provenite de la pavilionul administrativ – grupuri sanitare și filtre sanitare, precum și de la filtrul sanitar aferent halei de sortare - ambalare ouă, sunt preluate de o rețea exterioră de canalizare menajeră, realizată din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și sunt descărcate în trei bazine betonate vidanjabile cu capacitatea V = 3x18 mc. Canalizarea menajeră aferentă halei de sortare - ambalare ouă este realizată din conductă PE în lungime L = 60 m și este echipată cu o stație de pompare cu pompă submersibilă de Q = 6 mc/h.

9.2.3. Apele uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea și igienizarea celor patru hale de creștere găini ouătoare și șase hale de creștere tineret de înlocuire precum și cele provenite din spălarea și igienizarea halei de sortare – ambalare ouă sunt colectate într – un bazin betonat, vidanjabil cu capacitatea de V = 200 mc; cele 4 hale de creștere găini ouătoare se

igienizează o dată/an, cele 6 hale de creștere tineret de înlocuire se igienizează de 2-3 ori/an la finalul ciclului de producție, iar hala de sortare - ambalare ouă de două ori/săptămână. Vidanajarea apelor uzate menajere și tehnologice se realizează de către SC Compania Aquaserv SA sucursala Reghin în baza contractului de prestări servicii nr. 22276 din 02.04.2012 încheiat între părți, apele uzate sunt transportate la stația de epurare mecanico – biologică a Municipiului Reghin.

9.2.4. Apele pluviale: provenite din zona amplasamentului fermei sunt colectate în rigole dalate cu descărcare în canalul pluvial din zonă – curs de apă necadastrat.

9.2.5. Volume de ape uzate evacuate

Categoria apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat		
		zilnic maxim mc/zi	zilnic mediu mc/zi	anual mc/an
Ape uzate fecaloid – menajere provenite din sediul administrativ și filtrele sanitare	3 bazine vidanjabile V = 3x18 mc	1,2	1,0	365
Ape uzate tehnologice: - igienizare 4 hale găini ouătoare - igienizare 6 hale tineret de înlocuire - igienizare hală de sortare – ambalare ouă	1 bazin vidanjabil V = 200 mc	- 100 mc/an – 4 hale găini ouătoare + hala de sortare – ambalare ouă; ciclul de producție este anual, cele 4 hale de creștere sunt igienizate o dată /an la vidul sanitar. - 82,2 mc/an – 6 hale tineret de înlocuire care se igienizează de 2-3 ori/an la finalul fiecărui ciclu de producție.		
Ape pluviale		Apele pluviale se scurg prin rigole dalate în pluvialul din zonă		

9.2.6. Emisii de ape uzate din surse punctiforme

Sursa de apă uzată	Metode de minimizare	Metode de epurare	Punctul de evacuare
Pierderi accidentale din utilizarea apei în scopuri igienico – sanitare	Detectarea și repararea scurgerilor	- apele uzate sunt colectate în bazine betonate, vidanjabile, de capacitate V = 200 mc (tehnologice) și V=3x18 mc (menajere). - epurare mecano-biologică în stația de epurare municipală Reghin	Apele uzate se vidanjează periodic din bazinele de colectare și se transportă cu autovidanja la stația de epurare mecano - biologică a Municipiului Reghin
Pierderi accidentale datorate utilizării apei pentru igienizarea halelor de creștere păsări și a halei de sortare - ambalare ouă	- măsurarea consumului de apă utilizată în fermă - igienizarea halelor prin utilizarea unui utilaj de spălare cu apă la presiune înaltă - sistemul de adăpare aduce apa în cantitate suficientă eliminând pierderile și risipa de apă - detectarea și repararea scurgerilor		



9.3. EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare

- gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor pe amplasamentul fermei
- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, industriale, ambalajelor
- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și materialelor
- scurgeri de ape uzate menajere din rețeaua de canalizare
- evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate de pe amplasament
- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare, exfiltrații din bazinele de stocare ape uzate tehnologice și menajere
- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare
- depozitarea dejecțiilor pe căile de acces și antrenare de poluanți prin apa pluvială
- depunerea dejecțiilor pe terenurile agricole, neconformă cu codul bunelor practici agricole
- scurgeri accidentale de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor și utilajelor

9.3.2. Măsură pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Titularul activității/operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor
- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale
- desfășurarea activității pe suprafețe betonate
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere și vidanjarie se vor planifica și efectua la timp
- titularul activității/operatorul are obligația să asigure pe amplasamentul fermei, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse
- titularul activității/operatorul trebuie să planifice și să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie
- se vor respecta dispozițiile privind gestionarea dejecțiilor animaliere precizate la pct. 11.1.17 din prezenta autorizație

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor acceptate legal. Titularul activității/operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Limite admisibile la emisie în atmosferă

Denumirea sursei	Poluant	Valoare limită de emisie (mg/Nmc)	Perioada de mediere
Coș de dispersie centrală termică pe gaz metan CT1 – corp administrativ	oxizi de azot NO _x (exprimați în NO ₂)	350	Medie zilnică
	oxizi de sulf SO _x (exprimați în SO ₂)	35	Medie zilnică
	monoxid de carbon CO	100	Medie zilnică



CT2 – hala de sortare, ambalare ouă	pulberi	5	Medie zilnică
-------------------------------------	---------	---	---------------

Notă: Condiții de referință: T= 273 K; P= 101,3 kPa, gaz uscat;

Conținut în oxigen al efluenților gazoși: 3 % O₂ pentru focare alimentate cu gaz metan

10.1.3. Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producție
- emisiile corespunzătoare gestionării dejecțiilor
- emisii secundare de H₂S în halele de producție

Limitele poluanților în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariția normelor specifice:

Poluant	Media de scurtă durată 30min. (mg/mc)	Media zilnică (mg/mc)
Amoniac	0,3	0,1

– Măsurile de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/ stocarea și eliminarea dejecțiilor;
- planificarea activităților din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari;
- instruirea personalului care operează instalația pentru a-și desfășura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;
- hrănirea corespunzătoare a păsărilor, fără excedent de proteine în vederea reducerii emisiilor și imisiilor de amoniac;
- exploatarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice și de microclimat; în halele de creștere găini ouătoare microclimatul este supravegheat și comandat de un calculator care primește informațiile de la senzorii de temperatură și umiditate, dispozitivul de alarmare intră în funcțiune în cazul depășirii parametrilor procesului tehnologic iar în halele de creștere tineret de înlocuire controlul microclimatului este automatizat, printr-un sistem pe bază de senzori care comandă pornirea/oprirea ventilatoarelor sau aerotermelor, clapetelor de admisie a aerului proaspăt în hale;
- întreținerea perdelelor vegetale perimetrare exploatației de păsări.

10.1.4. Titularul/operatorul va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 și prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.5. Titularul/operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalațiilor, de întreținere preventivă, de reparații ale defecțiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreținute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.6. Titularul/operatorul instalației va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul/operatorul activității, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menținerea zonelor de protecție sanitară definite conform O.M. nr.536/1997, art. 11.

10.1.7. Titularul/operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului pe care îl va include în RAM aferent anului 2013.

10.1.8. Se vor curăța și stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulației autovehiculelor.



10.1.9. Titularul/operatorul instalației are obligația respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

10.2. APA

Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizație și în autorizația de gospodărire a apelor. Este interzisă existența altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012, indicatorii de calitate ai efluenților uzați menajeri și tehnologici colectați în bazinele vidanjabile se vor încadra în limitele impuse de operatorul care efectuează vidanjarea, fără depășirea limitelor prevăzute în H.G. nr. 188/2002 - normativul NTPA 002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005:

Categoria apei	Indicatori de calitate	Valori admise	Observații
Ape uzate fecaloid - menajere	pH	6,5-8,5	Lista indicatorilor de calitate care trebuie urmăriți și valorile admisibile ale acestora pot fi modificate /completate de către operatorul stației de epurare astfel încât, la evacuarea efluenților în stația de epurare să nu depășească limitele admisibile impuse prin NTPA 002
	Materii în suspensie	350 mg/l	
	CBO5	300 mg/l	
	CCO-Cr	500 mg/l	
	Amoniu (NH ₄ ⁺)	30 mg/l	
Ape uzate tehnologice	pH	6,5-8,5	
	Materii în suspensie	350 mg/l	
	CBO5	300 mg/l	
	CCO-Cr	500 mg/l	
	Amoniu (NH ₄ ⁺)	30 mg/l	
	Fosfor total (P)	5 mg/l	
Detergenți biodegradabili	25 mg/l		

10.2.2. Titularul/operatorul activității are obligația să exploateze construcțiile și instalațiile de aducțiune, folosire, colectare și evacuare a apelor uzate, precum și aparatele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.3. Titularul/operatorul activității are obligația să întrețină construcțiile și instalațiile de aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate, în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.4. Titularul/operatorul activității are obligația să determine prin măsurători datele tehnice privind folosirea și evacuarea apei, să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorității de gospodărire a apelor, la cerere.

10.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația să transmită autorității competente de gospodărire a apelor anual necesarul de apă, fundamentat, în vederea asigurării funcționării folosinței.

10.2.6. Punctul de descărcare a conținutului vidanjelor este stația de epurare ape uzate a orașului Reghin aflată în administrarea SC Compania Aquaserv SA sucursala Reghin. **Se interzice descărcarea conținutului vidanjelor în cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.**

10.2.7. Titularul de activitate/operatorul are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele de colectare ape uzate.

10.2.8. Titularul de activitate/operatorul trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane; se va întocmi un **plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin odată la 3 ani**, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.9. Titularul de activitate/operatorul are obligația de a actualiza Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, de a deține mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și de a acționa în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul



activității are obligația să anunțe imediat Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș.

10.2.10. În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freactice din orice sursă, sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limită de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrată de mediu, titularul autorizației are obligația:

- să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare
- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului
- să notifice accidentul autorității competente pentru protecția mediului și autorității de gospodărire a apelor cât mai curând posibil

10.2.11. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafață, prin rețeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată de H.G. nr. 351/2005, H.G. 352/2005 și H.G. 1038/2010 - normativul NTPA 001.

10.3. SOL

10.3.1. Valorile concentrațiilor agenților poluanți specifici activității, prezenți în solul terenurilor limitrofe perimetrului societății, nu vor depăși limitele pentru terenuri de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.3.2. Titularul/operatorul activității are obligația să asigure teren suficient (maxim 170 kg N la ha) pentru împrăștierea dejecțiilor stocate, prin închirierea de teren sau contracte încheiate cu terți.

10.4. ZGOMOTUL

Surse generatoare de zgomot:

- funcționarea ventilatoarelor din hale
- funcționarea utilajelor de transport și livrare hrană, materii prime și materiale auxiliare
- activitatea de prindere a păsărilor
- utilaje pentru încărcarea și transportul păsărilor, igienizarea halelor
- funcționarea utilajelor de încărcat și transport a dejecțiilor
- manipularea dejecțiilor (benzi transportoare și mijloace de transport)

Acțiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creștere
- utilizarea echipamentelor performante cu nivel de zgomot redus
- măsuri de întreținere a utilajelor și remedierea defecțiunilor în cel mai scurt timp posibil
- efectuarea operațiilor de transport materiale pe timpul zilei

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.4.2. Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depășesc limitele de presiune (Leq), prevăzute de STAS nr. 10009/88, de 50 dB(A), Cz 45, în timpul zilei și 40 dB (A), Cz 35, în timpul nopții, în afara amplasamentului, în locații sensibile, zone rezidențiale, de recreere, școli și spitale, cu excepția cazului când zgomotul de fond depășește această valoare.

10.4.3. Măsurătorile și calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 și STAS 6161/3-82.

10.4.4. Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului, în locații sensibile la zgomot, care depășesc condițiile prezentei autorizații.

10.4.5. Operațiile generatoare de zgomot se vor desfășura numai în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.6. Se va asigura întreținerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producție pentru a preveni creșterea nivelului de zgomot ambiental.



10.4.7. Înaintea instalării utilajelor și echipamentelor noi, titularul de activitate va demonstra autorității de mediu respectarea condițiilor privind zgomotele și vibrațiile prevăzute de lege.
 10.4.8. Se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopții, precum și orice alte activități în afara halelor.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR PERICULOASE

11.1. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Denumire a deșeurii/cantitate anuală	Cod deșeu conform O.M. nr. 856/2002	Periculozitate conform Anexei 4 din Legea 211/2011	Gestiunea deșeurilor		
				Valorificare	Stocare temporară	Eliminare
1.	Deșeuri menajere 1,5 t/an	20 03 01	Nepericulos	-	Se colectează în pubele de plastic și se stochează temporar în locuri special amenajate pe platformă betonată	Prin operatorul serviciilor de salubritate pe bază de contract
2.	Dejecții de pasăre inclusiv așternut uzat/ 1130 t/an	02 01 06	Nepericulos	Cedat/vândut, pe bază de contract, producătorilor agricoli din zonă, pentru împrăștiere pe câmp cu respectarea codului bunelor practici agricole și legislației în vigoare privind reducerea aportului de poluanți din surse agricole	Depozitare temporară pe platforma betonată acoperită, ventilată, pereți înalți de 2,5 m (fosta hală 13), S = 750 mp, dimensionată corespunzător pentru acoperirea perioadelor de interdicție a aplicării pe terenuri agricole	-
3.	Cadavre de păsări 5,7 t/an	02 01 02	Nepericulos	-	Se colectează în recipiente speciali conform normelor sanitare veterinare și se stochează temporar în lada frigorifică amplasată în camera de necropsie din Ferma nr. 8 Jabeșița	Eliminare prin unități specializate - SC Protan SA pe bază de contract
4.	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	02 02 03	Nepericulos	-	Se colectează în recipiente speciali și se stochează temporar în lada frigorifică amplasată în camera de necropsie din Ferma	Eliminare prin unități specializate - SC Protan SA pe bază de contract



	(ouă sparte)/ 0,93 t/an				nr. 8 Jabeșița	
5.	Deșeuri de mase plastice (ambalaje deteriorate)/0,1 t/an	15 01 02	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container amplasat în hala pentru sortare – ambalare ouă	-
6.	Deșeuri de hârtie și carton/0,2 t/an	15 01 01	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container amplasat în hala pentru sortare – ambalare ouă	-
7.	Deșeuri metalice/0,3 t/an	02 01 10	Nepericulos	valorificare printr-o unitate autorizată pe bază de contract	Stocare temporară în container special amplasat în atelierul mecanic	-
8.	Deșeuri de medicamente de uz sanitar-veterinar 0,013 t/an	18 02 08	Nepericulos	-	Stocare temporară în loc special amenajat și închis, deservit de personal calificat, în recipienți speciali conform normelor sanitare – veterinare, în cadrul Fermei nr. 8	Eliminare prin unități autorizate pe bază de contract
9.	Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (din operațiile de dezinfecție)/0,058 t/an	15 01 10	Periculos H5	Soluțiile diluate se prepară la Ferma nr. 8 - Jabeșița și se transportă în recipienți speciali la Ferma nr. 9 pentru lucrări de dezinfecție; după golire recipienții se depozitează la Ferma nr. 8 în locuri speciale	Stocare temporară în loc special amenajat și închis, deservit de personal calificat, în cadrul Fermei nr.8 - Jabeșița	Predare către operator economic autorizat în vederea eliminării prin incinerare
10.	Deșeuri de la tratamente sanitare-veterinare	18 02 02	Periculos H5	-	Stocare temporară, conform prescripțiilor sanitare veterinare, în loc special amenajat și închis în cadrul Fermei nr. 8	Predare către operator economic autorizat în vederea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Str. Podeni, nr.10, Târgu-Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265. 314985

	0,012 t/an				(farmacia veterinară), deservit de personal calificat	eliminării prin incinerare
--	------------	--	--	--	---	----------------------------

Notă :

- deșeurile rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament se vor colecta și depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase și se vor valorifica/elimina prin firme autorizate
- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament se va face în condiții de siguranță, în spații special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu și poluării solului, apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare

11.1.1. Titularul/operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deșeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2014. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorității de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în prezenta autorizație și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deșeurilor

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

11.1.6. SC FRAMO ROMÂNIA SRL are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a). fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră
- b). fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor
- c). fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Titularul/operatorul activității are obligația să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

11.1.9. Deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii de deșeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.1.11. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.



11.1.12. Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipientii vor fi inscripționați, verificați periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

11.1.13. Deșeuri periculoase

- Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase, sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.
- Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

11.1.14. Evidența gestiunii deșeurilor

- Titularul activității/operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului. Titularul activității/operatorul are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.
- Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.
- Titularul activității/operatorul are obligația să țină pentru deșeurile periculoase o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 din Legea nr. 211/2011 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora

11.1.15. Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deșeurilor:

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
- O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
- H.G. nr. 621/2005 privind gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

11.1.16. Transportul deșeurilor veterinare de către producător se va face în condiții de siguranță pentru sănătatea personalului și a populației, în ambalajul indicat de DSVSA.

11.1.17. Gestionarea dejecțiilor animaliere

Evacuarea din adăposturi:

Hale de creștere găini ouătoare: evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face după semideshidratarea acestora pe benzile transportoare longitudinale aferente volierelor până la umiditatea de cca. 40%. La capătul halei dejecțiile sunt preluate de o bandă transportoare transversală și cu ajutorul unui conveior înclinat și a unui raclor, sunt evacuate direct în remorcă; evacuarea dejecțiilor din hale se face de minim două ori/săptămână, remorca colectează dejecțiile de la 2 hale. Cu remorca tractată dejecțiile sunt transportate și depozitate pe platforma betonată, impermeabilizată, în vederea fermentării/maturării.

Hale de creștere tineret de înlocuire: evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face după fiecare ciclu de producție. Halele de creștere a păsărilor sunt curățate uscat, mecanizat, iar reziduurile solide conținând dejecții de pasăre inclusiv așternut uzat sunt evacuate cu ajutorul tractorului cu remorcă în afara halelor de unde sunt preluate direct de producătorii agricoli din zonă și valorificate ca îngrășământ natural sau sunt transportate la platforma de depozitare temporară în vederea biosterilizării.



Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului și a împrăștierea bolilor animaliere în timpul transportului dejecțiilor, sunt necesare următoarele acțiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conținut, acoperite
- igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei

Preluarea dejecțiilor animaliere după perioada de fermentare se realizează de către producătorii agricoli din zonă în vederea valorificării ca fertilizant pe terenuri agricole sau pomicole în baza contractelor de prestări servicii încheiate de SC Framo România SRL cu deținătorii de terenuri agricole: SC Heliantus Prod SRL - loc. Reghin, SC Agromat Batoș SRL - loc. Batoș, SC Agro Ardeal SRL - loc. Săliștea de Sus, jud. Mureș, SC Pomicola Batoș SRL – loc. Reghin, jud. Mureș.

Depozitarea:

- depozitarea dejecțiilor de păsări se va face pe o platformă de stocare, dimensionată corespunzător în scopul asigurării staționării acestora pentru o perioadă de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrășămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 și M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole precum și de riscurile datorate condițiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecțiilor trebuie să respecte cerințele Codului de Bune Practici Agricole și Codului de Bune Practici în Fermă.
- pentru depozitarea dejecțiilor de păsări inclusiv așternut uscat SC Framo România SRL, dispune de o platformă de depozitare temporară amenajată în cadrul fostei hale nr. 13 - Ferma 9, compartimentarea halei asigură delimitarea suprafeței de 750 mp pentru stocare dejecții din Ferma nr. 9 – Gurghiu și de 816 mp pentru stocare dejecții de la Fermele nr. 8 – Jabenita și nr. 10 – Gurghiu. Depozitul are pavimentul din beton, pereții laterali din zidărie din cărămidă, acoperiș șarpantă cu învelitoarea din plăci ondulate din azbociment, ventilație naturală suficientă, capacitate de depozitare dimensionată corespunzător în scopul asigurării stocării dejecțiilor pentru cca. 6 luni în conformitate cu codul bunelor practici agricole în fermă.

Cantitatea anuală de dejecții inclusiv așternutul uzat: 1130 t/an pe total fermă.

Evidențe, înregistrări: de fiecare dată când dejecțiile provenite din ferme vor fi livrate către terți, transportul dejecțiilor va fi însoțit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecțiilor și de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele și adresa producătorului cât și a destinatarului, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor și data livrării. Fiecare transport se înregistrează în Registrul de transport deșeuri animaliere al fermei, împreună cu datele din borderou.

Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole
- distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile „Codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” aprobat prin ordin comun al MMGA nr. 1182/2005 și MAPDR nr. 1270/2005 și ale „Codului de bune practici în fermă” aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006
- se vor respecta perioadele de interdicție de împrăștierea a îngrășămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005; pentru distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor organice naturale
- titularul/operatorul activității are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor stocate (maxim 170 kg N/ha) prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terți; ținând seama de capacitatea fermei de 109600 găini ouătoare/serie + 150000 tineret de înlocuire/serie - 2,5 serii/an, necesarul de teren agricol pentru împrăștierea



dejecțiilor este de 290,6 ha teren pentru care titularul va încheia contracte (tabel 3.4 - OM 1182/2005)

- pentru distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor organice naturale
- titularul/operatorul activității are obligația de a reduce emisiile de dejecții în sol și în panza freatică prin echilibrarea cantității de dejecții cu cerințele previzibile ale cerealelor (azotul și fosforul și furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol și din fertilizare)
- la aplicarea dejecțiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului în special condițiile solului, tipul solului și înclinația terenului, condițiile climatice, precipitațiile și irigarea, folosința terenului și practicile agricole inclusiv sistemul de rotație a cerealelor
- la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:
 - neaplicarea dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, înghețat, acoperit cu zapadă
 - neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă
 - neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate)
 - împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă
- societatea are obligația să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecțiile animaliere generate pe amplasament, există contracte ferme de asistență tehnică cu Oficiul Județean de Pedologie și Agrochimie, privind realizarea planului de management a deșeurilor organice, realizarea cartării pedologice și agrochimice, realizarea studiului agrochimic și a planului de fertilizare a terenurilor, întocmirea fișelor parcelor și a caietelor de bilanț a nutrienților.

11.1.18. Titularul/operatorul de activitate are obligația ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecțiilor care va fi inclus în RAM.

11.1.19. Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, modificată și completată de H. G. nr. 1360/2005;
- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1182/2005;
- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

11.2. GESTIUNEA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziționarea substanțelor chimice periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condițiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fișa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.

11.2.2. Recipientii sau ambalajele substanțelor și preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare
- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale
- se vor respecta prevederile Legii nr.122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase și ale H.G. nr. 1175/2007 pentru



aprobarea Normelor de efectuare a activităților de transport rutier de mărfuri periculoase în România

11.2.3. Titularul/operatorul activității va utiliza informațiile din fișele tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Titularul activității va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra oricăror substanțe și preparate periculoase utilizate, altele decât cele menționate în această autorizație.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor
- depozitele vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- H.G. nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piața și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase, cu modificările ulterioare
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, completată și modificată prin Legea nr. 263/2005
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006(1)

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

12.1. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane.

12.2. Titularul activității/operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenție rapidă, care să trateze orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.3. Politica de prevenire și management a situațiilor de urgență este materializată în **Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență**, care va fi revizuit anual și actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.



12.4. Titularul activității/operatorul va respecta regulamentele de funcționare ale instalațiilor. Orice defecțiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalațiilor va fi analizată și se vor lua măsurile de protecție corespunzătoare.

12.5. Titularul activității/operatorul are obligația să înregistreze în formă scrisă toate defecțiunile în funcționare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înființa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecțiunii, cantitatea de substanțe nocive eliberate, urmările defecțiunii atât în interiorul obiectivului cât și în exterior, toate măsurile inițiate de titular.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Titularul autorizației este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalație și în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control
- automonitorizarea

13.1.3. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu
- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces
- monitorizarea post – închidere

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligația titularului și constă în următoarele acțiuni:

- urmărirea calității apelor uzate menajere și tehnologice evacuate
- urmărirea cantității dejecțiilor eliminate și respectarea cerințelor legale privind gestiunea acestora
- urmărirea calității apelor freatice prin cele două puțuri de control
- urmărirea concentrațiilor de poluanți în aer, inclusiv mirosurile

13.1.5. Titularul/operatorul autorizației trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizație.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care titularul/operatorul activității realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naționale. Se va specifica și procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate, întreținute și verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislației în vigoare.

13.1.10. Titularul/operatorul activității trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control accesul sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer



- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane
- zonele de depozitare a deșeurilor pe amplasament
- accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.11. Titularul/operatorul are obligația monitorizării emisiilor și factorilor de mediu și a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizație.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

13.2.1. Un raport care rezumă emisiile de poluanți în aer, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecția mediului, ca parte a R.A.M.

13.2.2. Frecvența de monitorizarea a emisiilor în aer și standardele aplicate vor fi cele prevăzute în tabelul următor:

Sursa de emisie	Indicatori	Metoda de analiză	Frecvența de monitorizare
Coșurile de evacuare de la centralele termice, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan) CT1 – corp administrativ CT2 – hala de sortare - ambalare ouă	Pulberi	Standard	Anual
	Monoxid de carbon (CO)	Standard	Anual
	Oxizi de azot (NO _x) exprimați în NO ₂	Standard	Anual
	Oxizi de sulf (SO _x) exprimați în SO ₂	Standard	Anual

13.3. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariția legislației specifice, se va face prin analiza concentrațiilor de amoniac, în zona halelor și în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate) și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/87:

Poluant	Punct de prelevare probă	Metoda de analiză	Frecvența monitorizării/analize, metode
Amoniac	în zona halelor de producție, în zona depozitării dejectiilor	STAS 10812-76	cu ocazia realizării planului de management al mirosului
	în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale) din vecinătate		în situația existenței reclamațiilor

13.3.1. Titularul de activitate/operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.3.2. Titularul activității/operatorul va realiza un **plan privind managementul mirosului pe care îl va include în RAM aferent anului 2013.**

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.4.1. Frecvența și indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă ca și standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 22 din 01.03.2012 revizuită la data de 18.09.2012:

13.4.2. Ape uzate menajere și tehnologice colectate în bazine vidanjabile:

Categoria apei	Indicatori de calitate	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
Ape uzate fecaloid - menajere	pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Amoniu (NH ₄ ⁺)	Se vor efectua analize la fiecare vidanjare a bazinelor	Conform



Ape uzate tehnologice	pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Amoniu (NH ⁺ ₄) Fosfor total (P) Detergenți biodegradabili	Se vor efectua analize la fiecare vidanțare a bazinelor	standardelor în vigoare
-----------------------	---	---	-------------------------

Pentru activitatea de vidanțare, beneficiarul va ține o evidență în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanțării, locul de transport și descărcare a conținutului vidanței
- numărul de vidanțe transportate/ciclu și volumul de apă uzată evacuat
- calitatea apei vidanțate – buletine de analiză conform specificațiilor din prezenta autorizație
- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru această activitate

13.5. MONITORIZARE SOL, APE SUBTERANE

13.5.1. Monitorizarea solului: se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

Nr. crt.	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
1.	Carbon organic total	la 5 ani	conform standardelor în vigoare
2.	Azot total	la 5 ani	conform standardelor în vigoare

Puncte de prelevare probe sol :

Simbol punct	Factor de mediu monitorizat	Secțiunea de prelevare	Coordonate geografice
S1	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 1	46° 46' 11,60" N 24° 49' 23,60" E
S2	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 2	46° 46' 11,90" N 24° 49' 24,70" E
S3	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 3	46° 46' 11,90" N 24° 49' 25,30" E
S4	Sol	Incinta fermei – în fața halei nr. 4	46° 46' 12,40" N 24° 49' 26,10" E

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în Raportul de amplasament realizat în martie 2012, Rapoarte de încercare nr. 3935, 3936, 3937, 3938 din 14.12.2011 emise de Laboratorul Centrului de Mediu și Sănătate – Cluj Napoca și se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin aceasta influența activității desfășurate pe amplasament. Prima monitorizare va fi inclusă în RAM aferent anului 2017.

13.5.2. Monitorizarea pânzei freatice

Pentru monitorizarea pânzei freatice din zona amplasamentului fermei au fost realizate două foraje de monitorizare dispuse amonte și aval de fermă pe direcția de curgere a apelor subterane:

Pentru probele de apă prelevate din puțurile de control se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: **pH, MTS, CCO-Cr, NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, P_{total}**.

Frecvența de monitorizare: semestrial pentru anii 2012 - 2014, din probe momentane anual în perioada anilor 2015 - 2022, din probe momentane

Buletinul de analize nr. 3930/12.12.2011 va reprezenta proba martor – puț amonte pentru următoarele determinări.

Buletinul de analize nr. 3929/12.12.2011 va reprezenta proba martor – puț aval pentru următoarele determinări.

Analizele se vor efectua într-un laborator chimic dotat cu aparatura specifică pentru toți indicatorii menționați. Rezultatele analizelor de laborator se vor centraliza și se vor pune la



dispoziția organelor de gospodărire a apelor și autorităților competente pentru protecția mediului la cererea acestora.

Notă:

- scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității apei freatică și prin aceasta evidențierea influenței activității desfășurate pe amplasament asupra apei freatică. În răutățirea în timp a calității apei freatică duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatică urmând a se impune depistarea și înlăturarea în regim de urgență a sursei de poluare
- monitorizarea calității apelor subterane este obligația titularului

13.6. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ

13.6.1. Controlul microclimatului din halele de creștere a păsărilor: microclimatul în halele de creștere găini ouătoare este menținut la valori optime ale concentrațiilor de gaze: amoniac - 0,026 %, dioxid de carbon - 0,3 %, umiditatea temporară - 60 % și este supravegheat și comandat de un calculator care primește informația de la senzorii de temperatură și umiditate, un dispozitiv de alarmare intră în funcțiune în cazul depășirii parametrilor ceruți de procesul tehnologic; în halele de creștere tineret de înlocuire controlul microclimatului este automatizat, printr-un sistem pe bază de senzori care comandă pornirea/oprirea ventilatoarelor sau aerotermelor, clapetelor de admisie a aerului proaspăt în hale.

13.6.2. Controlul materiilor prime și a materialelor auxiliare: furajele sunt produse în instalația proprie din Ferma nr. 8 - Jabeșița și sunt controlate în laboratorul propriu, materialele auxiliare sunt însoțite la livrare de certificate de conformitate.

13.6.3. Titularul/operatorul activității va asigura verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

13.7. MONITORIZAREA DEȘEURILOR

13.7.1. Evidența deșeurilor se ține conform H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor.

Se va ține evidența eliminării de deșeuri din fermă, în registre special constituite:

- date despre preluarea deșeurilor animaliere în vederea neutralizării lor
- date despre transporturile de deșeuri și operațiile de valorificare sau eliminare, după caz
- date despre dejecțiile utilizate ca fertilizanți: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecțiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

13.8. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.8.1. În cazul încetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere:

- demolarea utilajelor tehnologice și a instalațiilor de distribuție a utilităților
- golirea bazinelor de colectare ape uzate și transportul cu autovidanța la stația de epurare, golirea conductelor, spălarea acestora
- transportul dejecțiilor și a oricărui tipuri de deșeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată
- umplerea excavăției bazinelor de colectare a apelor reziduale, folosind materiale inerte
- dezafectarea/demolarea construcțiilor existente dacă nu se planifică schimbarea destinației acestora în vederea unei utilizări ulterioare
- colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări, valorificarea lor în conformitate cu legislația în vigoare; materialele care pot fi reciclate se vor gestiona conform cu utilizarea finală
- demontarea plăcilor ondulate de azbociment utilizate pentru învelitori cu respectarea normelor de protecție și igienă a muncii, deșeurile rezultate se vor colecta în saci cu pereți dubli, rezistenți și se vor elimina controlat în instalații autorizate



- refacerea după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirii utilizării ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

- 14.1. Titularul activității/operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile și întreținerile realizate conform cerințelor prezentei autorizații.
- 14.2. Titularul de activitate/operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului și evitarea reparației.
- 14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziția autorității de mediu și/sau autorității de control pentru verificări în timp util. Un raport al incidentelor va fi inclus în RAM.
- 14.4. Titularul de activitate/operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operațiile, sau care ar putea fi generate de operațiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele și timpul în care au fost făcute aceste reclamații, numele reclamantului și alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conțină și răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Titularul de activitate/operatorul va înainta un raport cu toate reclamațiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecția mediului, însoțit de toate amănuntele legate de reclamațiile existente.
- 14.5. Înregistrările și raportările vor fi transmise autorității competente pentru protecția mediului, la datele stabilite.
- 14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizației trebuie să fie disponibile și puse la dispoziția inspectorilor autorizați în timp util.
- 14.7. Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele: autorizația, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.
- 14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic, titular al autorizației sau de către altă persoană desemnată de managerul instalației.
- 14.9. Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului, care urmărește și centralizează datele transmise.
- 14.10. Titularul de activitate/operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conținutul raportărilor și datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

14.11. Raportări:

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Raportul anual de mediu (RAM)	anual	30 martie Prima raportare în anul 2013	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportul anual pentru Registrul european al poluanților emiși și transferați, conform H.G. nr. 140/2008 (EPRTR)	anual	30 aprilie	APM Mureș în cadrul RAM
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform OMAPM nr. 524/2000	anual	La solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului	APM Mureș



Raportarea situației centralizate privind gestiunea deșeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. Raportul va cuprinde și cantitățile de dejecții produse, capacitățile de depozitare, cantitățile evacuate pe câmp și locul de împrăștiere	anual	Conform solicitării APM Mureș	APM Mureș în cadrul RAM
Raportarea situației gestiunii ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje conform O.M. nr. 794/2012. Datele de raportare se transmit în format electronic "xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie.	anual	până la data de 28 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	APM Mureș Se includ și în RAM
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului		APM Mureș
Planul de management a deșeurilor organice (dejecții)	anual	În cadrul RAM	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Planul de management al mirosului	-	În cadrul RAM aferent anului 2013	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Reclamații (dacă ele există)	când există	În luna următoare primirii reclamației	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportarea incidentelor semnificative	când se produc	La data producerii; se includ și în RAM	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportarea investițiilor și cheltuielilor de mediu	periodic	În luna următoare realizării acestora	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Lista substanțelor chimice, importate și utilizate, potrivit H.G. nr. 1408/2008	anual	La solicitarea autorităților	APM Mureș
Verificarea stării tehnice a construcțiilor și conductelor subterane	3 ani	În cadrul RAM pentru 2015	APM Mureș
Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență	actualizat anual	Disponibil pe amplasament	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Efectuarea auditului privind eficiența energetică	3 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul 2015	APM Mureș
Studiu privind eficiența utilizării apei	3 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul	APM Mureș



		2015	
	2 ani	Prima raportare în cadrul RAM pentru anul 2014	APM Mureș
Audit privind minimalizarea deșeurilor			

NOTĂ: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât și pe hârtie la APM Mureș și CJ Mureș al GNM.

14.12. Frecvența și scopul raportărilor așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI

- 15.1. Exploatarea instalației se poate efectua numai în baza autorizației integrate de mediu.
- 15.2. Titularul activității/operatorul va respecta condițiile din autorizația integrată de mediu privind modul de exploatare a instalației.
- 15.3. Autorizația impune condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului.
- 15.4. Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin O.U.G. nr. 152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006 inclusiv măsurile privind gestiunea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său, în acord cu legislația în vigoare și cu obligațiile din convențiile internaționale în domeniu, la care România este parte.
- 15.5. Titularul activității/operatorul este obligat să informeze autoritățile competente pentru protecția mediului despre orice schimbare pe care dorește să o aducă instalației sau procesului tehnologic și asupra modificărilor planificate în exploatarea instalației. Autoritatea competentă pentru protecția mediului va reanaliza după caz condițiile de funcționare stabilite în autorizația de mediu.
- 15.6. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației va fi realizată potrivit legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și prevederilor din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- 15.7. Conform Ordonanței de Urgență nr. 152/2005, art. 25: „Autoritatea competentă evaluează periodic condițiile din autorizația integrată de mediu și acolo unde este necesar le revizuieste. Revizuirea autorizației integrate de mediu este obligatorie în toate situațiile în care:**
- poluarea cauzată de instalație este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizația integrată de mediu
 - schimbările substanțiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive
 - siguranța în exploatare a proceselor sau activităților impune utilizarea altor tehnici
 - prevederile unor noi reglementări legale o impun”.
- 15.8. Autorizația integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică și revizuirea condițiilor din prezenta autorizație. Titularul activității/operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecția mediului orice revizuire a autorizației de gospodărire a apelor pentru instalația IPPC în termen de 14 zile de la primire.
- 15.9. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalației și pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.
- 15.10. Titularul activității/operatorul asigură reprezentanților autorității competente pentru protecția mediului întreaga asistență necesară pentru a le permite să desfășoare orice inspecție a instalației, prelevare de probe, culegerea oricăror informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.



15.11. Titularul activității/operatorul are obligația furnizării de informații, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului în vederea întocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.

15.12. În scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului (**H.G. nr. 878/2005, art. 26**, privind accesul publicului la informația de mediu).

15.13. Prezenta autorizație este emisă în scopul protecției integrate a mediului și nimic din prezenta autorizație nu va fi interpretat ca negând obligațiile statutare ale titularului autorizației sau cerințele altor acte juridice sau reglementări.

15.14. Titularul activității/operatorul are obligația achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr.105/2006 și a legislației subsecvente în vigoare.

15.15. Sub directa îndrumare și control a autorității sanitar veterinare se vor respecta prevederile Ordinelor ANSVA nr. 149/2004 și nr. 62/2005, privind acțiunile sanitar veterinare obligatorii.

15.16. Titularul activității/operatorul are obligația respectării Planurilor de management ale sitului Natura 2000 ROSCI0320 Mociar și rezervației naturale Pădurea Mociar, după elaborarea și aprobarea acestora.

Titularul activității va conștientiza personalul asupra necesității respectării măsurilor de protecție a habitatelor și speciilor pentru care a fost declarat arie naturală protejată situl ROSCI0320 Mociar (formularul standard Natura 2000) precum și rezervația naturală Pădurea Mociar. Personalul va fi informat că sunt interzise: orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de specii sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, în ariile naturale protejate

Pentru menținerea stării de conservare favorabile este interzisă tăierea ilegală de arbori, distrugerea arborilor bătrâni și scorburoși, accesul cu mijloace de transport în afara drumurilor amenajate, amenajarea de vetre de foc pe suprafața ariilor naturale protejate, depozitarea deșeurilor de orice fel.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul autorizației trebuie să respecte **Planul de închidere a instalației**, întocmit de titularul activității și agreat de autoritatea competentă pentru protecția mediului.



Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include următoarele:

- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite
- dezafectarea depozitelor
- determinarea gradului de afectare a solului
- ecologizarea platformei

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activității (temporare sau definitive) sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă și calitativă a deșeurilor rezultate
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate
- valorificarea deșeurilor prin firme specializate
- evacuarea întregii cantități de dejecții din hale
- spălarea și dezinfectarea hanelor de creștere a păsărilor
- spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare și a instalațiilor ce au deservit activitatea
- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea instalației de canalizare
- evacuarea din incinta a instalațiilor care au deservit activitatea de creștere a păsărilor
- testarea solului și a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creștere a păsărilor
- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenționată

16.3. Titularul activității/operatorul are obligația să identifice resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

16.4. La încetarea activității se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanții din apa subterană și sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalației și măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Titularul activității/operatorul are obligația ca în cazul încetării definitive a activității să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII DIFERITE DE FUNCȚIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/județean/ local.

17.2. Titularul activității/operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale și structurile teritoriale ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor care au obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală și să informeze autoritatea de mediu competentă că acțiunile s-au desfășurat fără afectarea factorilor de mediu (conform Legii nr. 221/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/22.02.2006, privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României).

17.3. În cadrul Planului operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență, titularul activității/operatorul va avea desemnată o zonă în care să se poată efectua îngroparea cadavrelor de păsări în condiții de siguranță, în caz de aprobare conform prevederilor legale în perioada unor epizootii, sub directa supraveghere și control al autorității sanitare veterinare,



fără ca această acțiune să afecteze semnificativ factorii de mediu sol și apă subterană. Această zonă va fi marcată pe planul de situație al fermei.

17.4. Titularul activității/operatorul va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanță ai instalației, incluzând alarmarea rapidă și eficientă a operatorilor instalației privind abaterile de la funcționarea normală a instalației.

17.5. În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă se vor anunța persoanele cu atribuții prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor și reducerii ariei de răspândire a substanțelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanțelor poluante, colectarea, transportul și depozitarea intermediară în condiții de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanțelor poluante. Se vor anunța imediat autoritățile competente pentru protecția mediului și sistemul de gospodărire a apelor asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării accidentale.


17.6. Titularul activității/operatorul care a generat episodul de poluare este obligat să ia măsuri urgente și eficiente de reducere a emisiilor de poluanți, astfel încât concentrația acestora să fie redusă la nivelul valorii limită din autorizație.

17.7. În cazul întreruperilor accidentale de curent electric, societatea are în dotare grup electrogen, care intră în funcțiune automat.


**Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanții
Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Mureș și Agenția pentru Protecția
Mediului Mureș,**




ANEXA NR. 1 - Diagrama proceselor în halele de creștere găini ouătoare



ANEXA NR. 2 - Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire



ANEXA NR. 3 - Diagrama proceselor în hala de sortare – ambalare ouă



DICȚIONAR DE TERMENI

1.	Autoritatea competentă pentru protecția mediului	Agencia pentru Protecția Mediului Mureș, str. Podeni, nr.10, Tg.Mureș
2.	Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu
3.	Autoritatea centrală de protecție a mediului	Ministerul Mediului și Pădurilor Bulevardul Libertății, nr.2, Sector nr.5, București Agenția Națională pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, Corpul B, Sector 6, București
4.	Titularul activității	Persoană fizică sau juridică, care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației, respectiv S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în loc. Jabenita, nr. 379/A, comuna Solovăstru, jud. Mureș
5.	BAT (cele mai bune tehnici disponibile)	Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului, în întregul său
6.	Instalație IPPC	Orice instalație tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în Anexa 1 din O.U.G. nr. 152/2005, precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activitățile desfășurate pe același amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor și poluării
7.	R	Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanțele și preparatele chimice periculoase pentru om și mediul înconjurător conform SR 13253/1996
8.	Prejudiciu	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect
9.	Amenințare iminentă cu un prejudiciu	O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat
10.	Prejudiciul asupra mediului	<p>a) <i>prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate</i> - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare</p> <p>b) <i>prejudiciul asupra apelor</i> - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplica art. 2⁷ din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>c) <i>prejudiciul asupra solului</i> - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.</p>



ABREVIERI

1.	A.R.P.M. Sibiu	Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, cod 550360, Sibiu
2.	A.P.M. Mureș	Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, str. Podeni, nr.10, cod 540253, Târgu – Mureș, județul Mureș
3.	C.J. Mureș al G.N.M.	Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu
4.	CAT	Colectiv tehnic de avizare
5.	CBO₅	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
6.	CCOCr	Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu
7.	COV	Compuși organici volatili
8.	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
9.	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
10.	RAM	Raport anual de mediu
11.	EPRT	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE și 96/61/CE.
12.	SMA	Sistem de management al autorizației
13.	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională



CUPRINS

1	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII	2
2	TEMEIUL LEGAL	2
3	CATEGORIA DE ACTIVITATE	5
4	DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI	7
5	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII	10
5.1	Acțiuni de control	11
5.2	Conștientizare și instruire	12
5.3	Responsabilități	12
5.4	Raportări	13
5.5	Notificarea autorităților	13
6	MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE	15
7	RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE	17
7.1	APA	17
7.2	UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI RESURSELOR	19
8	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	21
8.1	Descrierea amplasamentului	21
8.2	Descrierea principalelor activități	21
8.3	Diagramele elementelor principale ale instalației	26
8.4	Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate	26
9	INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	27
9.1	EMISII ÎN ATMOSFERĂ	27
9.2	EMISII ÎN APĂ	29
9.3	EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE	31
10	CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	31
10.1	AER	31
10.2	APĂ	33
10.3	SOL	34
10.4	ZGOMOT	34
11	GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR PERICULOASE	35
11.1	MANAGEMENTUL DEȘEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE	35
11.2	GESTIUNEA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE	40
12	INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ	41
13	MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	42
14	RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA	46
15	OBLIGAȚIILE TITULARULUI	48
16	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	49
17	FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII DIFERITE DE FUNCȚIONAREA NORMALĂ	50
18	ANEXA NR. 1 – Diagrama proceselor în halele de creștere găini ouătoare	52
19	ANEXA NR. 2 – Diagrama proceselor în halele de creștere tineret de înlocuire	53
20	ANEXA NR. 3 – Diagrama proceselor în hala de sortare / ambalare ouă	54
21	DICȚIONAR DE TERMENI	55
22	ABREVIERI	56
23	CUPRINS	57

