



## Agenția pentru Protecția Mediului Mureș

### **PROIECT: AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 245 din 02.11.2011**

*Revizuită la .....04.2016*

Ca urmare a notificării adresată de către **S.C. PLASCOM IMPEX S.R.L.**, cu sediul în loc. Reghin, str. Ierņuțeni, nr. 120/A, jud. Mureș, înregistrată la APM Mureș cu nr. 6263 din 05.10.2015, în urma analizării documentelor transmise, a verificărilor efectuate, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărării de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru: **S.C. PLASCOM IMPEX S.R.L.**, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierņuțeni, nr. 120/A, jud. Mureș,

care prevede desfășurarea următoarelor activități:

-**Tăierea și rindeluirea lemnului** – cod CAEN rev. 2 - **1610**

-**Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții**–cod CAEN rev. 2 - **1623**

**Documentația pentru autorizare conține:**

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular;

- Contract nr. 1078/23.08.2011, de prestare a serviciului de salubritare;

- Contract nr. 391/26.01.2011 și nr. 96/11.01.2011, de cumpărare - vânzare deșeuri din lemn, cu Anexa nr. 1;

- Plan de situație și plan de încadrare în zonă.

**Documentația pentru revizuirea autorizației de mediu nr. 245 din 02.11.2011 conține:**

- Cererea de solicitare pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Mureș cu nr. 6263 din 05.10.2015;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular;
- Dovada achitării tarifului de revizuire a autorizației de mediu (chitanța nr. 2345/05.10.2015);
- Dovada înregistrării cererii electronice: SIM nr. 995/07.10.2015;
- Autorizația de mediu nr. 245 din 02.11.2011 – copie xerox;
- Clasarea notificării nr. 4639/10.07.2012, emisă de APM Mureș;
- Clasarea notificării nr. 7319/21.11.2014, emisă de APM Mureș;
- Contract de prestare a serviciului de salubritare nr. 1078/23.08.2011, încheiat cu S.C. RAGCL S.A.;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane juridice nr. 19348/27.10.2011, încheiat cu S.C. Compania AQUASERV S.A.- Sucursala Reghin;
- Procese verbale de verificare a amplasamentului nr. 6263/19.11.2015 și 6263/17.02.2016;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985

- Plan de situație și plan de încadrare în zonă

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare **Seria B Nr. 1138608**, având nr. de ordine în registrul comerțului **J26/203/20.03.1996**, Cod Unic de înregistrare **8265046** eliberat de Oficiul Registrului și Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș;
- Certificat constatator nr. **54116 din 03.02.2016** eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Extras de carte funciară pentru informare – C.F. nr. 51856/Reghin, eliberat de OCPI Mureș, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reghin.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr.19/2008 cu modificările și completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Autorizația de mediu se va revizui dacă apar elemente noi în activitatea desfășurată. Aveți obligația de a notifica APM Mureș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Art.15 alin.2).
- Cu minim 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații, titularul activității este obligat să depună la APM Mureș solicitarea în vederea reautorizării, conform Art. 8 pct. (1) din Ordinul 1798/2007 al M.M.D.D.
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, este obligatorie notificarea APM Mureș pentru stabilirea obligațiilor de mediu (conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Art.10 alin.1).
- Respectarea prevederilor OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

***Prezenta autorizație este valabilă de la 12.04.2016, data revizuirii, până la 02.11.2021.***

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.**

**I. Activitatea autorizată**

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Activitatea se desfășoară pe un teren în suprafață totală de 3600 mp, din care 643,41 mp suprafața construită, cuprinzând: cabină portar (9,45 mp), spațiu birouri (38,38 mp), magazie (190 mp), hala gater 1 (P+E – 112,5 mp), sala troliu cu macara electrică (7,87 mp), atelier întreținere (23,96 mp), hala gater 2 (P+E – 116 mp), hala gater 3 (P+E – 125 mp), instalație uscare cherestea tip BAXIL model 10209 TDX cu 2 celule de uscare, cuprinzând instalație umidificare și 6 ventilatoare, sala tehnică (20,25 mp) cuprinzând cazanul tip SCEAT - putere motor electric 750 kWh (650000kcal/h).

Utilajele din dotare:

- gater vertical tip GV28M, acționat electric, putere 40 kW – 1 buc. - așezat pe o șină de 8 m lungime;
- fierăstrău mecanic – 2 buc.;
- troliu – 1 buc.;
- mașină de tivit multilamă – 2 buc.;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985

- fierăstrău circular pentru tivit și formatat cherestea, acționat electric (putere 5,5 kW) – 1 buc.;
- mașină de rindeluit cherestea (abricht), acționată electric (putere 2,2 kW) – 1 buc.;
- motofierăstrău tip Husqvarna, Stihl – 2 buc., combustibil: benzină.

Utilaje noi, pentru care s-a solicitat revizuirea autorizației de mediu:

- Linie de debitare bușteni tip PILOUS FORESTAR CTR 1300H, care cuprinde:
  - \* fierăstrău-panglică hidraulic, pentru debitat bușteni, putere 40 kW – 1 buc.;
  - \* masă preluare cherestea – 1 buc.;
  - \* dispozitiv răsucire cherestea – 1 buc.;
  - \* rampă încărcare bușteni – 1 buc.;
  - \* transportor de transfer cherestea – 1 buc.;
  - \* mașină ceaprazuit pânze – 1 buc.;
  - \* mașină ascutit pânze, cu inverter, răcire, halogen – 1 buc.;
  - \* fierăstrău circular de tivit cu 2 pânze mobile – 1 buc.;
  - \* fierăstrău circular pendulă – 1 buc.;
- Mașină de rindeluit pe 4 fețe cu 7 arbori tip GRIGGIO-G240 7U;
- Dispozitiv prelucrare piese scurte cu excludere pneumatic on/off.

Mijloace de transport: autocamion tip Volvo, capacitate 22 tone – 1 buc., autoutilitare tip Dacia, VW, MAN 7t – 3 buc., încărcător frontal - 2 buc.

## **2. Materii prime, auxiliare, combustibili, ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

### Mat. prime:

- bușteni din rășinoase și foioase – 1000 mc/lună (în cazul producerii de cherestea);
- cherestea (pentru activitatea de producere elemente de dulgherie și tâmplărie).

### Mat. auxiliare:

- pânze metalice (pentru banzic) – 50 buc/an
- ulei de ungere (pentru lanț motofierăstraie și gater) – 1200 l/an

### Combustibili:

- motorină – 12000 l/lună
- benzină – 1500 l/lună

## **3. Utilități – apă, canalizare, energie(surse, cantități, volume):**

Nu se utilizează apă în procesul tehnologic și nu rezultă nici o categorie de ape uzate.

Apa potabilă, utilizată pentru băut este asigurată cu flacoane îmbuteliate.

Apa folosită în scop igienico-sanitar este asigurată din rețeaua municipală.

Unitatea este dotată cu o latrină uscată.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua S.C. ELECTRICA S.A. – consumul fiind cca. 9500 kW/lună.

Încălzirea birourilor se face prin intermediul a 3 sobe metalice, alimentate cu combustibil solid - consum 84 mc lemn/an.

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

- aprovizionarea cu materie primă (bușteni);
- debitarea buștenilor;
- tivirea cherestelei (o parte din producție);
- depozitarea cherestelei;
- uscarea cherestelei în uscătoare;
- livrarea către beneficiari;

Ulterior, o parte din cherestea produsă este folosită la fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie.

## **5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:**

- cherestea – 600 mc/lună
- elemente de dulgherie și tâmplărie (podele, lambriuri) – 200 mc/lună

## **6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: ----**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament dar nu intră pe procedura de autorizare): ----

8. Programul de funcționare: 16 ore/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului**

**1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Factor de mediu „apa” -----

Factor de mediu „aer”

- coșul comun de dispersie al gazelor arse rezultate de la sobele alimentate cu combustibil solid (lemn) are o înălțime de 25 m și un diametru  $\varnothing=60 \times 60$  cm;

Factor de mediu „sol”

- platformă parțial balastată pentru depozitarea cherestei (S=420 mp) ;

- platformă betonată pentru stocarea buștenilor, a deșeurilor de lemn și rumeguș (S=470 mp).

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- eliminarea imediată a surselor de disconfort accidentale care pot afecta vecinătățile;
- se va asigura întreținerea și funcționarea normală și permanentă a tuturor instalațiilor de protecția mediului de pe amplasament;
- asigurarea protecției solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol și prin îndepărtarea suprafețelor contaminate accidental și neutralizarea lor corespunzătoare;
- întreținerea mijloacelor de transport se va face la unități specializate, iar alimentarea cu carburant la stații de distribuție carburanți autorizate;
- titularul are obligația să asigure toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării solului, a apelor de suprafață și a apelor freatice;
- menținerea stării de curățenie a carosabilului, spațiului verde, a curții interioare aferente unității;
- este interzisă depozitarea deșeurilor și a rumegușului în albie sau pe malul cursului de apă;
- pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător răspunde conducerea societății.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivele de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

- emisiile în atmosferă rezultate din procesele de ardere a combustibilului lemnos în sobele metalice, se vor încadra în prevederile Ordinului 462/1993 al MAPPM respectiv: CO max. 250 mg/Nmc, NOx max. 500 mg/Nmc, SOx max. 2000 mg/Nmc, pulberi max. 100 mg/Nmc, substanțe organice exprimate în carbon total max. 50 mg/Nmc – la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 6%;

- conform prevederilor STAS 10009/1988, nivelul de zgomot echivalent la limita incintei unității funcționale nu va depăși 65 dB (A).

## **III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: ----**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate:**

- imediat se vor raporta modificările survenite față de prevederile autorizației sau orice incident cu efecte asupra mediului înconjurător produs pe amplasament;

- conform prevederilor art.14 alin.(4) al O.U.G. nr. 195/2005, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Astfel vor fi raportate:

- evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare - anual;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985

- orice disfuncțiune, avarie a instalațiilor sau activităților, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului și orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Mureș a Raportului de informare cu următoarele informații:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale (anul, luna, ziua, ora, locul)
- Cauza producerii poluării accidentale
- Elemente de mediu afectate
- Modul de manifestare a fenomenului
- Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat)
- Tendința evoluției
- Măsuri luate (la sursă, respectiv pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor)
- Alte informații
- Numele, prenumele, funcția, data informării, semnătura, ștampila, a comunicatorului de informații.

- se vor raporta la APM Mureș datele solicitate la termenele stabilite;

- se vor pune la dispoziție, la solicitarea autorităților de mediu, toate informațiile privind protecția mediului înconjurător.

#### **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor**

##### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

- deșeuri menajere – cod 20 03 01 – 1 mc/lună;
- deșeuri de lemn (rumeguș, lătunoaie) – cod 03 01 05 – 200 mc/lună;
- cenușă de vatră - cod 10 01 01 – 0,2 mc/lună;
- deșeuri metalice (pânze) – cod 20 01 40 – 1 buc/an.

##### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**

###### **Rezultate din activitatea proprie:**

- deșeuri menajere – cod 20 03 01 – 1 mc/lună, se colectează permanent;
- deșeuri de lemn (rumeguș, lătunoaie)– cod 03 01 05 – 200 mc/lună, se colectează permanent;
- cenușă de vatră - cod 10 01 01 – 0,2 mc/lună, se colectează când este cazul;
- deșeuri metalice (pânze) – cod 20 01 40 – 1 buc/an, se colectează la schimb.

##### **3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

- deșeuri menajere – cod 20 03 01 – 1 mc/lună, stocate în container;
- deșeuri de lemn (rumeguș, lătunoaie)– cod 03 01 05 – 200 mc/lună, pe platforma betonată;
- cenușă de vatră - cod 10 01 01 – 0,2 mc/lună - recipient metalic;
- deșeuri metalice (pânze) – cod 20 01 40 – 1 buc/an, spațiu amenajat.

##### **4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- deșeuri de lemn (rumeguș, lătunoaie)– cod 03 01 05 – 200 mc/lună - rumegușul se valorifică prin operator autorizat, iar lătunoaiele se folosesc ca și combustibil pentru sobele utilizate la încălzirea birourilor;
- deșeuri metalice (pânze) – cod 20 01 40 – 1 buc/an – se valorifică prin unitate specializată.

##### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- transportul deșeurilor se va face conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

##### **6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

- deșeurile menajere și cenușa sunt preluate de serviciul de salubritate local și transportate la un depozit de deșeuri, autorizat.

##### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- se va ține evidența gestiunii deșeurilor cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- aveți obligația să stocați deșeurile selectiv în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea umană;



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985

- aveți obligația să depuneți separat deșeurile și ambalajele reciclabile și să nu abandonați sau să depozitați deșeurile în afara locurilor destinate în acest scop;
- aveți obligația să organizați sistemul propriu de eliminare a deșeurilor, dacă deșeurile nu pot fi preluate de unități specializate din sistemul organizat în acest scop;
- aveți obligația să țineți evidența strictă a producerii, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor – aceste evidențe trebuie păstrate pe o durată de 3 ani;
- aveți obligația să permiteți accesul autorităților de inspecție și control la metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor tehnologice, precum și la documentele care se referă la deșeuri.

**8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: -----**

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -----**

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):**

- Uleiuri de ungere – 1200 l/an.

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de uleiuri de ungere pentru utilajele necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** - ambalajele originale sunt returnare la furnizor.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** - canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** - sistem propriu de evidență.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Str. Podeni, nr.10, loc. Tîrgu Mureș, județul Mureș, Cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265. 314984; 0365. 404925 Fax 0265.314985