

**S.C. VTT SMART SOLUTION S.R.L.**

Campia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 82, jud. Cluj  
CÎF: R037922557; Nr. ORC: J12/4596/2017  
Tel/fax: 0748/085940; e-mail: office@vttsmartsolution.ro

---

**MEMORIU DE PREZENTARE**

**NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU  
PENTRU PROIECTUL  
DESCHIDERE EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ  
PERIMETRUL VTT - HĂDĂRENI  
Loc. Hădăreni, com. Chețani, jud. Mureș  
(Extravilan)**

Conform Anexa Nr. 5.E Legea nr. 292/2018

BENEFICIAR:

S.C. VTT SMART SOLUTION S.R.L.

Administrator: Vlad TRITEAN

Proiectant general

S.C. IXION ERIS S.R.L. CLUJ NAPOCA

Administrator: Adrian Dan ALIC

Întocmit: ing. geol. Claudia GOIA

DATA: 2020

## **C U P R I N S**

**Conform Anexa Nr. 5.E**

**Legea nr. 292/2018**

**privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului**

### **I. Denumirea proiectului**

#### **II. Titular:**

- numele
- adresa poștală
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet
- numele persoanelor de contact:
  - director/manager/administrator
  - responsabil pentru protecția mediului

#### **III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect**

- a) Rezumatul proiectului
- b) Justificarea necesității proiectului
- c) Valoarea investiției
- d) Perioada de implementare propusă
- e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)
- f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție
- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
  - descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
  - materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora
  - racordarea la rețelele utilitare existente în zonă
  - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției
    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
    - resursele naturale folosite în construcție și funcționare
    - metode folosite în construcție/demolare
    - planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară
    - relația cu alte proiecte existente sau planificate
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
    - alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)
    - alte autorizații cerute pentru proiect.

#### **IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:**

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului
  - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului
  - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz
  - metode folosite în demolare
  - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
  - alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

**V. Descrierea amplasării proiectului:**

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- hărți, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

- politici de zonare și de folosire a terenului

- arealele sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

**VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:****A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:****a) protecția calității apelor:**

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

**b) protecția aerului:**

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

**c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:**

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

**d) protecția împotriva radiațiilor:**

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

**e) protecția solului și a subsolului:**

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

**f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:**

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

**g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

**h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:**

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:  
- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;  
- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

**B.** Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității  
**VII.** Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);  
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);  
- magnitudinea și complexitatea impactului;  
- probabilitatea impactului;  
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  
- natura transfrontalieră a impactului.

**VIII.** Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

**IX.** Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

**A.** Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

**B.** Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

**X.** Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;  
- localizarea organizării de șantier;  
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;  
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;  
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

**XI.** Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

**XII.** Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

**XIII.** PREVEDERI conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

**XIV.** DATE REFERITOARE LA PROIECT PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL, SPAȚIUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

**XIV.** Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

---

## I. DENUMIREA PROIECTULUI

---

### **DESCHIDERE EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ ÎN PERIMETRUL VTTV-VHĂDĂRENI, Loc. Hădăreni, com. Chețani, jud. Mureș**

#### **Încadrarea proiectului în anexele Legii 292/2018**

Proiectul se încadrează în ANEXA Nr. 2 – LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului

#### **2. Industria extractivă:**

c) Cariere, exploatare miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1

#### **Încadrarea proiectului în prevederile art. 48 și 54 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare**

Proiectul se încadrează în art 48 (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele

f) Amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și din terase: balastiere, cariere, etc.

---

## II. TITULARUL PROIECTULUI

---

Denumire: S.C. VTT SMART SOLUTION S.R.L.

Sediul: Câmpia Turzii, Laminoriștilor, nr. 82, jud. Cluj

Tel/fax: 0264/314577; E-mail: office@vttsmartsolution.ro

C.Î.F.: RO37922557; Nr. ORC: J12/07.07.2017

Profilul de activitate

- Extractia pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului cod CAEN 0812

Reprezentat legal:

Administrator – Vlad TRITEAN

Date de identificare: Telefon: 0748/085940

Obiectul de activitate:

Capacitatea tehnică: Societatea dispune de utilaje specifice folosite în domeniul exploatării agregatelor de balastieră (buldoexcavator, excavatoare, autobasculante, precum și de personal calificat.

---

## III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

---

### **a) REZUMATUL PROIECTULUI**

Condițiile geo-miniere și proprietățile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Metoda de exploatare aplicată va fi "Metoda de exploatare în fâșii paralele, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril".

Lucrările de exploatare se vor desfășura într-o singură treaptă egală cu grosimea stratului de util, cu excavatorul din dotare, mecanizat. Unghiul de taluz va fi de 65°.

Materialul extras se va încărca în autobasculante, prevăzute cu bene etanșe și transportat beneficiarilor.

Nu se vor utiliza explozivi pentru realizarea lucrărilor de excavare.

### **b) JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI**

Nu este cazul, deoarece proiectul nu este încadrat în prevederile altor acte normative care transpun legislația comunitară.

### **c) VALOAREA INVESTIȚIEI**

Aproximativ 20.000 euro.

**d) PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUȘĂ**

3 ani.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Anexe grafice anexate:

- Plan de încadrare în zonă
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului
- Plan de situație

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului.

**ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUȘ****Profilul și capacitățile de producție**

Profil de activitate – Extracția nisipului și pietrișului, extracția argilei și caolinului – cod CAEN 0812

Suprafața pe care se propune realizarea proiectului este de 32.693 mp.

Suprafața pe care se vor desfășura lucrările este de 30.000 mp.

Se va păstra pilierul de protecție de 3 m pentru retragerea față de terenurile vecine.

Calculul volumelor s-a făcut cu ajutorul softului TOPOLT prin suprapunerea modelului 3D rezultat în urma măsurărilor topografice efectuate.

Volumul total de nisip și pietriș evaluat pe toată suprafața este = 99.130 mc, din care:

Volum cantonat în pilieri și taluzuri = 8.190 mc

Volum exploatabil = 90.940 mc

Gradul de recuperare la exploatare este de 99%.

Pierderile de exploatare sunt apreciate la 1% din cantitatea totală extrasă.

Volum de lucrări de decopertare total = 11.425 mc, din care:

Sol vegetal = 5.015 mc

Nisip argilos = 6.410 mc

**Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament****Tehnologia de exploatare**

Condițiile geo-miniere și proprietățile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Suprafața pe care se propune realizarea proiectului este de 32.693 mp.

Suprafața pe care se vor desfășura lucrările este de 30.000 mp.

Pentru protejarea terenurilor învecinate se va păstra un pilier de 3 m, limita de retragere față de limita terenului.

***Lucrări de deschidere***

Accesul la perimetru se face din drumul național DN 15, E 60 Turda – Tg. Mureș, până în localitatea Hădăreni, iar de la ieșirea din localitatea Hădăreni, pe partea dreaptă a drumului, pe un drum de exploatare în lungime de circa 1.000 m.

Deschiderea zăcământului se va realiza prin executarea unei tranșei până la baza agregatelor.

***Lucrări de pregătire***

Zăcământul de nisip și pietriș, prezintă o copertă constituită în principal din sol vegetal cu grosime de 0,10 – 0,20 m și nisip argilos cafeniu, cu grosime de 0,20 – 0,30 m.

Lucrările de pregătire vor consta în lucrări ușoare de descopertare cu ajutorul utilajelor din dotare (buldozer, excavator) pentru îndepărtarea stratului de steril.

Materialul steril va fi depozitat perimetral, urmând a fi utilizat la lucrările de refacere a amplasamentului.

Descopertarea se va executa în avans față de lucrările de exploatare.

Volum de lucrări de decopertare total = 11.425 mc, din care:

Sol vegetal = 5.015 mc

Nisip argilos = 6.410 mc

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 3 ani, astfel:

Specificație	TOTAL	An I	An 2	An 3
Volum sol vegetal, mc	5.015	2.650	1.385	980
Volum nisip argilos, mc	6.410	2.760	2.450	1.200
Total, mc	11.425	5.410	3.835	2.180

### **Lucrări de exploatare**

**Se va aplica** Metoda de exploatare în fâșii paralele, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril.

Lucrările de exploatare se vor desfășura într-o singură treaptă, egală cu grosimea stratului de util, cu excavatorul din dotare, mecanizat.

Exploatarea se va realiza prin metode specifice balastierelor, în fâșii longitudinale cu lățimi de până la 6 - 8 m (egale cu raza de acțiune a utilajului).

Unghiul de taluz va fi de cel mult 65°.

Activitatea de exploatare se va executa până la 1 m deasupra nivelului freatic, cota + 269,27 m.

Nisipul și pietrișul brut exploatat va fi încărcat direct în autobasculante și va fi transportat la punctele de lucru ale beneficiarilor.

În activitate nu se vor utiliza explozivi pentru lucrările de descopertare și nici pentru cele de exploatare a nisipului și pietrișului.

Descopertarea se va executa în avans față de lucrările de exploatare a nisipului și pietrișului.

Pe toată durata executării lucrărilor vor fi respectate normele specifice privind exploatarea substanțelor minerale utile și normele de protecția muncii în exploatarea miniere la zi.

Lucrările de exploatare se vor desfășura eșalonat, prin permise de exploatare anuale succesive solicitate la ANRM București – CITRM Cluj.

Volumul total de nisip și pietriș evaluat pe toată suprafața este = 99.130 mc, din care:

Volum cantonat în pilieri și taluzuri = 8.190 mc

Volum exploatabil = 90.940 mc

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 3 ani, astfel:

Specificație	TOTAL	An I	An 2	An 3
Volum nisip și pietriș, mc	90.940	34.450	33.120	23.370
Extras industrial, mc	90.030	34.105	32.789	23.136
Pierderi la exploatare, mc	910	345	331	234

Gradul de recuperare la exploatare de 99 %.

Pierderile de exploatare sunt estimate la 1 %.

În condițiile de lucru și cu tehnologia aplicată, diluția poate fi considerată egală cu zero.

### **Lucrări de haldare**

Solul vegetal, va fi depozitat perimetral, urmând ca, după finalizarea exploatării, să fie utilizat pentru refacerea amplasamentului.

Materialul steril, reprezentat de nisip argilos, va fi depozitat în zona exploatăată, prin deversare directă cu excavatorul sau buldozerul.

În acest fel, este realizată rambleerea golului rezultat în urma exploatării nisipului și pietrișului, pentru aducerea terenului la stadiul inițial de folosință.



**Volume de terasamente total = 102.365 mc, din care:**

- Volum decopertă = 11.425 mc
- Volum nisip și pietriș = 90.940 mc

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 3 ani, astfel:

Specificație	TOTAL	An I	An 2	An 3
Volum sol vegetal, mc	5.015	2.650	1.385	980
Volum nisip argilos, mc	6.410	2.760	2.450	1.200
Volum nisip și pietriș, mc	90.940	34.450	33.120	23.370
Volum terasamente, mc	102.365	39.860	36.955	25.550

**Dotări cu utilaje și echipamente**

Pentru executarea lucrărilor de exploatare, vor fi utilizate următoarele utilaje: Buldoexcavator, Excavator, Încarcator frontal, Autobasculante.

**Lucrări de prelucrare**

Balastul exploatat va fi valorificat în stare brută, fără a fi prelucrat.

**Lucrări de protecție a zăcământului**

Pentru protecția zăcământului se vor respecta următoarele măsuri :

- Nu se vor lăsa porțiuni de zăcământ neexploatae
- Vor fi respectate tehnologiile de exploatare aprobate
- Vor fi respectate limitele perimetrului avizat

**Descrierea proceselor de producție** ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției,

Produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Nisipul și pietrișul se livrează în stare brută.

Nu rezultă produse sau subproduse.

**Materiile prime, energia și combustibili utilizați, cu modul de asigurare a acestora**

Materii prime: nu se utilizează. Materiale auxiliare: nu se utilizează

**Combustibili și lubrifianți**

Utilajele folosite în procesul de exploatare și transport utilizează pentru funcționare motorina și uleiurile iar pentru pornire și întreținere benzina și vaselina.

Utilajele utilizate pentru executarea lucrărilor sunt: excavator, buldozer, autobasculante.

Pentru volumul anual de 39.860 mc/an, (34.450 mc util, 5.410 mc steril), consumul de combustibil și uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină - 13.950 litri
- Uleiuri - 1.395 kg

**Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă****ALIMENTAREA CU APĂ**

Activitatea desfășurată nu necesită captare de apă industrială și / sau deversare de ape uzate în emisar.

## **EVACUAREA APELOR UZATE**

Activitatea desfășurată nu necesită captare de apă industrială și / sau deversare de ape uzate în emisar.

Activitatea de exploatare se va executa până la 1 m deasupra nivelului freatic.

Apele meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite în cea mai mare parte de nisipurile și pietrișurile care fac obiectul exploatarei, în final ajungând în nivelul freatic.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorită compoziției materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

În perioada de funcționare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfășurarea activității se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu evita pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.

Schimbul de ulei nu se va efectua în incinta balastierei. Acesta va fi efectuat de către societăți autorizate care execută reviziile tehnice ale utilajelor.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la stații Peco.

În perimetru nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice.

## **ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC**

Nu este necesară, utilajele utilizate având autonomie totală.

## **Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției**

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională, precum și stabilitatea sistemului ecologic.

Lucrările prevăzute a se efectua sunt:

Lucrări de închidere și ecologizare a suprafețelor de teren afectate prin excavații

Lucrări de rambleere a golului rezultat în urma exploatarei

Lucrări de amenajare suprafață

Transport și întindere sol vegetal, înierbare

În conformitate cu legislația în vigoare privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, societatea va constitui garanția financiară pentru refacerea mediului, conform Devizului General privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchiderea a perimetrului de exploatare.

## **Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

Accesul la perimetru se face din drumul național DN 15, E 60 Turda – Tg. Mureș, până în localitatea Hădăreni, iar de la ieșirea din localitatea Hădăreni, pe partea dreaptă a drumului, pe un drum de exploatare în lungime de circa 1.000 m.

Drumul va fi întreținut pe toată durata executării lucrărilor de exploatare.

Pentru folosirea drumului local, societatea a obținut aprobarea din partea Primăriei.

## **Resursele naturale folosite în construcție și funcționare**

Nu sunt folosite resurse naturale în construcție și demolare.

### **Metode folosite în construcție/demolare**

Condițiile geo-miniere și proprietățile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Metoda de exploatare aplicată este "Metoda de exploatare în fâșii paralele, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril".

Lucrările de exploatare se vor desfășura într-o singură treaptă egală cu grosimea stratului de util, cu excavatorul din dotare, mecanizat.

**Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară**

Anexate.

### **Relația cu alte proiecte existente sau planificate**

Activitatea se va desfășura pe teren proprietate particulară fără a influența alte activități.

### **ALTERNATIVELE LUATE ÎN CONSIDERARE**

Nu este cazul.

### **ALTE ACTIVITĂȚI POSIBILE**

Ca urmare a realizării proiectului, nu există posibilitatea apariției altor activități.

### **ALTE AUTORIZAȚII SOLICITATE**

- Aviz de gospodărire a apelor
- Aviz Romgaz
- Aviz Transgaz
- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Mașonal Mureș
- Acord vecini
- Acord Primărie

## **IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE**

---

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

## V. AMPLASAREA PROIECTULUI

- a. Distanța față de granițe** pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

**b) Localizarea amplasamentului** în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Amplasamentul nu se află în zone de protecție a monumentelor istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit.

- c) Hărți, fotografii ale amplasamentului** care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații

***Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia***

Din punct de vedere administrativ perimetrul VTT - HĂDĂRENI, este amplasat pe teritoriul cadastral al localității Hădăreni, com. Chețani, extravilan, județul Mureș.

Obiectivul este situat pe malul stâng al râului Arieș la circa 650 m est de acesta.

Conform Certificat de urbanism eliberat de Primăria Comunei Chețani, jud. Mureș, regimul economic al terenului este arabil.

Lucrările propuse a se executa pe amplasament sunt lucrări de exploatare nisip și pietriș.

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

Lucrările prevăzute a se efectua sunt:

Lucrări de închidere și ecologizare a suprafețelor de teren afectate prin excavații

Lucrări de rambleere a excavației

Amenajare suprafață Transport și întindere sol vegetal

Transport și întindere sol vegetal;

Însămânțare

În urma lucrărilor de refacere efectuate terenul va fi readus la forma inițială .

***Politici de zonare și de folosire a terenului***

Nu este cazul.

***Arealele sensibile***

Nu este cazul.

**Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului**, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Din punct de vedere administrativ perimetrul VTT - HĂDĂRENI, este amplasat pe teritoriul cadastral al localității Hădăreni, com. Chețani, extravilan, județul Mureș.

Obiectivul este situat pe malul stang al râului Arieș la circa 650 m est de acesta.

Accesul la perimetru se face din drumul național DN 15, E 60 Turda – Tg. Mureș, până în localitatea Hădăreni, iar de la ieșirea din localitatea Hădăreni, pe partea dreaptă a drumului, pe un drum de exploatare în lungime de circa 1.000 m.

Drumul de exploatare va fi amenajat și întreținut de societate pe tot parcursul desfășurării activității.

Suprafața pe care se propune realizarea proiectului este de 32.693 mp.

Coordonate terenului în sistem STEREOGRAFIC 1970, sunt:

Nr. pct.	x	y
1	552 097,38	423 507,73
2	551 926,78	423 298,36
3	551 807,17	423 245,09
4	551 791,07	423 274,18
5	551 743,35	423 353,66
6	552 096,77	423 511,05

Suprafața terenului pe care se vor desfășura lucrările, având în vedere retragerea de 3 m pentru protejarea terenurilor învecinate este de 30.000 m<sup>2</sup>.

Coordonate terenului pe care se vor desfășura lucrările în sistem STEREOGRAFIC 1970, sunt:

nr.pct.	x	y
1	552 092	423 506
2	551 925	423 301
3	551 808	423 249
4	551 748	423 352

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

## VI. EFECTELE SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

### A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

#### a. PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

##### a.1. Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Având în vedere distanța până la râul Arieș, de circa 650 m, lucrările din balastieră nu vor avea o influență asupra acestuia.

Obiectivul este situat pe malul stâng al râului Arieș.

Cota Arieșului în zonă este de + 269 m, iar cota terenului studiat este între + 272 m și + 273 m.

Apa freatică apare sub formă de pânză de apă în stratul aluvionar de nisip și pietriș la adâncimea medie de 3,76 – 4,68 m de la nivelul terenului, la cota + 268,27 m.

Adâncimea maximă de exploatare va fi până la cota + 269,27 m, 1 m deasupra nivelului freatic.

Activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apă industrială și, în consecință nu vor rezulta ape tehnologice.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorită compoziției materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

Roca utilă nu conține componente chimici dăunători, care prin levigare să ajungă în apele subterane sau în cele de suprafață.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfășurarea activității se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu evita pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.

Schimbul de ulei nu se va efectua în incinta balastierei.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la stații Peco.

Procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanțe chimice, care să afecteze solul și subsolul.

În perimetru nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

##### a.2. Stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

Activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apă industrială și, în consecință nu vor rezulta ape tehnologice.

Ape meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite în cea mai mare parte de nisipurile și pietrișurile care fac obiectul exploatarei, în final ajungând în nivelul freatic.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorită compoziției materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

#### b. PROTECȚIA AERULUI

##### b.1. Surse de poluanți pentru aer, poluanți, mirosuri

Potențialele surse de poluare a aerului, specifice activității desfășurate sunt:

– emisii sub formă de pulberi în suspensii și pulberi sedimentabile datorate activității de exploatare și circulației mijloacelor de transport;

– emisii sub formă de gaze de eșapament provenite de la funcționarea motoarelor utilajelor de extracție și transport.

##### b.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, din activitatea desfășurată emisiile rezultate vor fi nesemnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este mare, influența acesteia asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

Valorile se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 462/93.

### **c. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR**

#### **c.1. Surse de zgomot și vibrații**

Principalele surse generatoare de zgomot și vibrații sunt utilajele de extracție și transport în timpul funcționării.

Nivelul de zgomot produs de utilajele care lucrează în perimetru, excavatoare, autobasculante, are caracter de joasă frecvență și nu afectează mediul înconjurător și personalul. În situația în care în perimetru funcționează simultan un excavator și o autobasculantă, nivelul de zgomot nu depășește valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88.

#### **c.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

Valoarea mică a nivelului de zgomot, precum și caracterul de joasă frecvență a acestuia nu produc tulburări fiziologice a organismului uman, care să necesite dotări, amenajări și măsuri speciale de protecție.

Așezările umane se află la distanța de circa 1 km față de perimetru, astfel încât activitatea desfășurată nu provoacă disconfort.

Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât și în afara ei.

### **d. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR**

#### **d.1. Sursele de radiații**

Activitatea desfășurată constă în executarea de lucrări miniere specifice, care nu necesită folosirea substanțelor radioactive.

#### **d.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor**

Nu sunt necesare amenajări și dotări pentru protecție împotriva radiațiilor.

### **e. PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI**

#### **e.1. Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime**

Activitatea de extracție impune executarea lucrărilor miniere specifice care reprezintă principalul factor care creează surse de degradare și afectare a solului și subsolului:

- afectarea suprafeței pe care se vor desfășura lucrările de exploatare
- excavarea volumelor de material util și steril
- eventualele scurgeri de produse petroliere în perimetru pot apărea dar în cazul manipulării neatențe a recipientelor cu combustibil.

#### **e.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului**

Pentru asigurarea stabilității suprafeței terenurilor, a versanților și a taluzelor se vor respecta elementele geometrice ale exploatarei: înălțime, lățime, unghi de taluz.

În perioada de funcționare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfășurarea activității se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu evita pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.

Schimbul de ulei nu se va efectua în incinta balastierei.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la stații Peco.

Procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanțe chimice, care să afecteze solul și subsolul.

În perimetru nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice.

**f. PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE****f.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate prin proiect**

Activitatea de extracție impune executarea lucrărilor miniere specifice care reprezintă principalul factor care creează surse de degradare și afectare a vegetației.

Afectarea suprafeței perimetrului, prin efectuarea lucrărilor de exploatare, prin înlăturarea vegetației.

Vegetația spontană din zona amplasamentului suferă din cauza pulberilor în suspensie și sedimentabile, care se depun și pot conduce în perioade de secetă prelungită la veștețirea plantelor.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, emisiile din activitatea desfășurată sunt neșeminificative.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

La finalizarea activității prin lucrările de refacere a mediului programate a fi efectuate, impactul asupra biodiversității va dispărea treptat, prin crearea condițiilor de reluare a ciclurilor de viață întrerupte.

Amplasarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existența lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanțe fiind posibilă și independentă de prezența sa.

**f.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;**

Nu este cazul.

**g. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC****g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele**

Populația din zonă nu este afectată de activitatea desfășurată în perimetru.

Așezările umane se află la distanța de circa 1 km față de obiectiv.

În apropierea perimetrului nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate.

**g.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public**

Nu sunt necesare dotări, luarea de măsuri și efectuarea unor lucrări pentru protecția așezărilor umane.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să necesite luarea de măsuri și efectuarea unor lucrări pentru protecția acestora.

**h. PREVENIREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI/EXPLOATĂRII, INCLUSIV ELIMINAREA****h.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate**

Deșeurile identificate și codificate conform Anexei nr. 2 – Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - din HG 856/2002, generate în urma activităților de desfășurate sunt:

- Deșeuri municipale amestecate cod 20 01 03
- Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere cod 01 01 02



Tabel cu deșeurile generate pe amplasament

Sursele de generare	Codurile deșeurilor cf. HG 856/2002	Tipul de deșeu generat	Cantitate	Mod de depozitare	Modalitățile de gestionare a deșeurilor
Etapa de funcționare	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	0,10 to/an	Colectare în pubele ecologice	Eliminare prin firma de salubritate
Etapa de funcționare	01 01 02	Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	5.410 mc/an	Depozitat pe platforme temporare	Utilizat la refacerea amplasamentului

## **h.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate**

Depozitarea deșeurilor menajere se va face în pubele, care vor fi transportate de către societatea de salubritate.

Materialul rezultat din descoperțare, va fi depozitat în zona exploatată, prin deversare directă cu excavatorul sau buldozerul.

În acest fel, este realizată rambleerea golului rezultat în urma exploatării.

În conformitate cu HG 856/2002 și a OU 78/2000, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor va fi făcută anual.

Deșeurile rezultate în urma activității industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de *Ministrul apelor și protecției mediului*, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deșeurilor nepericuloase și periculoase.

## **h.3. Planul de gestionare a deșeurilor**

Nu este cazul.

## **i. GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE**

### **i.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse**

Din inventarul activităților desfășurate rezultă că în categoria substanțelor periculoase utilizate pot fi încadrate motorina și uleiurile

Pentru volumul anual de 39.860 mc/an, (34.450 mc util, 5.410 mc steril), consumul de combustibil și uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină - 13.950 litri
- Uleiuri - 1.395 kg

În perimetru nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la stații Peco.

Schimbul de ulei la utilajele se va efectua în ateliere de specialitate.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua cu ajutorul pompelor electrice autoamorsate, prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.

### **i.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației**

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice utilizate va fi efectuată și raportată anual conform legislației în domeniu.

Din activitatea de exploatare nu vor rezulta substanțe și preparate chimice periculoase.

## **B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Resursa minerală care face obiectul exploatării este reprezentată de pietriș și nisip, care din punct de vedere geologic, se află în întregime în aria de apariție a depozitelor holocene aluvionare specifice terasei râului Arieș.

Nisipul și pietrișul extras este livrat/valorificat în stare brută.

Din punct de vedere calitativ, resursele de nisip și pietriș din perimetru, se încadrează în prevederile STAS 662- 89 - „Agregate naturale de balastieră utilizate la lucrări de drumuri” și STAS 1.667 - 76 - „Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți naturali”.

Conform Certificat de urbanism terenul este încadrat la categoria arabil.

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care constau în rambleerea golului rezultat în urma excavării, depunere sol vegetal și înierbare, care vor conduce la ameliorarea efectelor activității desfășurate asupra mediului.

## **VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT**

a. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Populația din zonă nu este afectată de activitatea desfășurată în perimetru. Cea mai apropiată locuința este la circa 1.000 m distanța de obiectiv.

Obiectivul nu se află situat în arii protejate.

Amplasarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existența lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanțe fiind posibilă și independentă de prezența sa.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, din activitatea desfășurată emisiile rezultate vor fi nesemnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este mare, influența acesteia asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

Având în vedere distanța până la râul Arieș, de circa 650 m, lucrările din balastieră nu vor avea o influență asupra acestuia.

Apa freatică apare sub formă de pânză de apă în stratul aluvionar de nisip și pietriș la adâncimea medie de 3,76 – 4,68 m de la nivelul terenului, la cota + 268,27 m.

Adâncimea maximă de exploatare va fi până la cota + 269,27 m, 1 m deasupra nivelului freatic.

Activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apă industrială și, în consecință nu vor rezulta ape tehnologice.

În zona amplasamentului nu au fost semnalate perimetre de protecție hidrogeologică sau sanitară.

Principalele surse generatoare de zgomot și vibrații sunt utilajele de extracție și transport în timpul funcționării.

Nivelul de zgomot produs de utilajele care lucrează în perimetru, excavatoare, autobasculante, are caracter de joasă frecvență și nu afectează mediul înconjurător și personalul. În situația în care în perimetru funcționează simultan un excavator și o autobasculantă, nivelul de zgomot nu depășește valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88.

Cea mai apropiată locuința fiind la cca 1.000 m distanța de obiectiv, populația nu va fi afectată.

Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât și în afara ei.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să fie afectate de realizarea obiectivului.

### **Natura impactului**

Impactul este redus, temporar, acesta fiind resimțit doar pe perioada de execuție a lucrărilor și în perioada de funcționare a obiectivului.

Lucrările programate nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu și nu vor crea discomfort pentru populație.

#### **b. Extinderea impactului**

Realizarea investiției, este preconizată a se derula pe intervale succesive de câte an, timp în care populația localităților aflate în apropierea obiectivului nu va fi afectată de activitatea de exploatare care se va desfășura.

#### **c. Magnitudinea și complexitatea impactului**

Proiectul are un impact redus și temporar asupra mediului.

#### **d. Probabilitatea impactului**

Probabilitatea impactului a proiectului este redusă.

#### **e. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului**

Realizarea investiției, este preconizată a se derula pe intervale succesive de câte un an.

#### **f. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului**

Impactul activității de exploatare asupra factorilor de mediu nu va produce deteriorări semnificative ale acestora, acțiunea asupra acestora fiind temporară.

Pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra factorilor de mediu se vor respecta următoarele:

- respectarea tehnologiilor aprobate, aplicarea metodei de exploatare;
- respectarea limitelor perimetrului avizat;
- realizarea lucrărilor de refacere a mediului în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic pentru refacerea mediului;
- Lucrările de exploatare se vor desfășura până la 1 m deasupra nivelului hidrostatic;
- Pe amplasament nu se vor depozita deșeuri menajere sau substanțe periculoase și/sau toxice;
- Roca utilă nu conține componente chimice dăunători, care prin levigare să ajungă în apele subterane sau în cele de suprafață;
- Materialul de rambleu (umplutura) care se va utiliza la refacerea amplasamentului va fi constituită din materiale inerte, materiale rezultate din lucrări de descoperire;
- În perioada de funcționare a balastierii, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

- Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.
- Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfășurarea activității se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a evita pericolul înfiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.
- Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament; va fi efectuat în ateleiere de specialitate odată cu reviziile utilajelor.
- Alimentarea mijloacelor de transport se va face de la stațiile de desfacere a produselor petroliere existente în zonă;
- Procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanțe chimice, care să afecteze solul și subsolul.

#### **g. Natura impactului transfrontier**

Nu este cazul.

### **VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI**

#### **a. Dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu**

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului nu impune măsuri și dotări speciale pentru monitorizarea mediului.

În conformitate cu HG 856/2002 și a OU 78/2000, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor va fi făcută anual.

Deșeurile rezultate în urma activității industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de *Ministrul apelor și protecției mediului*, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deșeurilor nepericuloase și periculoase.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, din activitatea desfășurată emisiile rezultate vor fi nesemnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este mare, influența acestora asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

### **IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE**

#### **A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE**

Proiectul se încadrează în ANEXA II.A COROBORAT CU ANEXA III, CONFORM DIRECTIVEI 2014/52/UE.

#### **B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat**

Realizarea proiectului a fost demarată conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Chețani.

## **X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

### **a. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier**

Nu sunt necesare lucrări de organizare de șantier.

Se va monta o baracă modulară care va servi ca birou și vestiar pentru personal.

### **b. Localizarea organizării de șantier**

Nu este cazul.

### **c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier**

Nu este cazul.

### **d. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier**

Nu este cazul.

### **e. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu**

Nu este cazul.

## **XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII**

### **a. Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității**

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

În conformitate cu legislația în vigoare privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, societatea va constitui garanția financiară pentru refacerea mediului, conform Anexa VALOAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A MEDIULUI - Lucrări de refacere a mediului prevăzute în programul de conformare și în proiectul tehnic, Cap. II – deviz general, care se regăsește la cap. 2 din Devizul General privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului de exploatare.

Lucrările prevăzute a se efectua sunt:

Inchiderea și ecologizarea instalațiilor de deseuri miniere

Amenajare suprafață

Lucrări de închidere și ecologizare a suprafețelor de teren afectate prin excavații

Lucrări de rambleere a excavației

Lucrări de amenajare suprafață

Transport și întindere sol vegetal, însămânțare

### **b. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale**

În cazul producerii unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea, conducerea societății dispune anunțarea imediată a Sistemului de Gospodărire a Apelor și Agenția de Protecția Mediului.

Conducerea unității va dispune măsurile tehnico-materiale și organizatorice, în scopul prevenirii unor poluări accidentale.

**c. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea Instalației**

La sistarea activității, se vor lua măsuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale.

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

Utilajele vor fi retrase, se va efectua colectarea tuturor deșeurilor de pe amplasament și evacuarea acestora.

**d. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului**

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

Lucrările prevăzute a se efectua sunt:

Lucrări de închidere și ecologizare a suprafețelor de teren afectate prin excavații

Lucrări de rambleere a excavației

Lucrări de amenajare suprafață

Transport și întindere sol vegetal, însămânțare

**XII. ANEXE – PIESE DESENATE**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului     |                |
| 2. Plan de amplasament și delimitare a imobilului | Scara 1: 1000  |
| 3. Plan de situație                               | Scara 1: 1000  |
| 4. Fișa perimetrului de exploatare                | Scara 1: 25000 |

**XIII. PREVEDERI**

**Conf. ORDONANTEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare**

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din ORDONANȚA DE URGENTĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT  
PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT  
SPATIUL HIDROGRAFIC MUREȘ**

**1. LOCALIZAREA PROIECTULUI**

Bazin hidrografic: Mureș

Curs de apă: Arieș

Denumirea și codul cadastral: IV - I 081.00.00.00.00

**Corpul de apă de suprafață (denumire și cod)**

Corpul de apă de suprafață ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. Mureș

Cod corp de apă – RORW4.1.81\_B5

**Corpul de apă subterană (denumire și cod)**

Corpul de apă ROMU02 – Lunca și terasele râului Arieș

Localitatea Hădăreni, com. Chețani, extravilan, județul Mureș

**1. STARE ECOLOGICĂ /POTENȚIAL ECOLOGIC ȘI STAREA CHIMICĂ  
A CORPULUI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ  
STAREA CANTITATIVĂ ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ  
SUBTERANĂ**

Obiectivul este situat pe malul stâng al râului Arieș, în zona corpului de apă de suprafață ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. MUREȘ.

Cod corp de apă – RORW4.1.81\_B5

Tipologia corpului de apă – RO17a

Extras din Tabelul 6.1. – Starea ecologică, potențial ecologic, starea chimică  
a corpului de apă de suprafață

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI  
HIDROGRAFIC MUREȘ

Nr.crt.	Denumire corp de apă	Categoria corpului de apă	Cod tipologie	Codul corpului de apă	Stare/Potențial (S/P)	Stare ecologică/potențial ecologic
163	ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. Mureș	HMWB CAPM	RO05a	RORW4.1.81_B5	Bun	Bună

Legenda:

P = stare bună; M = stare moderată

Amplasamentul este situat în zona corpului de apă subterană ROMU02 – Lunca și terasele râului Arieș.

**Corpul de apă ROMU02 – Lunca și terasele râului Arieș**

Caracteristicile corpului de apă subterană

Cod/nume	supraf	Caracterizare geologică/hidrogeologică			Utilizarea apei	Poluatori	Grd de prot globala	Stare		Transfon talier/ țara
		tip	Sub pres	Str acoper				calitate	cantitate	
ROMU02 Lunca și terasele r. Arieș	192,07	P	Nu	Variabilă	PO, I, Z	I, A	PG	B	B	Nu

Suprafața: suprafața (Kmp) din Romania  
 Tip predominant: P- poros; K- karstic; F- fisural  
 Sub presiune: Da/Nu/Mixt  
 Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor  
 Utilizarea apei: PO- alimentări cu apa populație; IR - irigații; I - industrie;  
 P - piscicultura; Z -zootehnie  
 Poluatori: I-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici  
 Gradul de protecție globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie;  
 PU -nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare  
 Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba(S). B\*\*local stare calitativa slaba  
 Transfrontalier Da/Nu.

Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil și este localizat în depozitele aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii și teraselor râului Arieș (afluent de dreapta al Mureșului).

Depozitele aluvionare sunt alcătuite predominant din pietrișuri și bolovănișuri, subordonat din nisipuri.

În luncă, grosimea acestor depozite este de 5-8 m și au fost interceptate imediat sub solul vegetal, fie la adâncimi variabile, până la aproximativ 10 m, sub o serie de formațiuni argiloase nisipoase.

Din aceste depozite apar izvoare, întâlnite în tot sectorul văii, între Cornești și Luncani. Nivelul hidrostatic se află la adâncimi de circa 2-3 m.

Debitele specifice au valori de 6-9 l/s/m, coeficienții de filtrație de 136-181 m/zi, iar transmisivitățile de 400-1000 mp /zi.

Corpul de apă subterană se alimentează din precipitații, valoarea infiltrației eficiente fiind de 31,5-63 mm/an, și este drenat de rețeaua hidrografică sau se descarcă prin izvoare.

Cel mai frecvent apele sunt de tipul bicarbonato-sulfato (sau bicarbonato-cloro-sulfato) calcice-magneziene și uneori sodo-calcice.

Chimismul lor variază de la bicarbonat calcic la bicarbonat calcic-sulfat-magnezian-clorosodic.

Din punct de vedere al gradului de protecție globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasa de protecție bună.

## 2. OBIECTIVUL/OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APĂ IDENTIFICATE EXCEPȚII APLICATE ȘI TERMENE AFERENTE

### Corpul de apă de suprafață ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. MUREȘ

Extras din Tabelul 7.1. – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață  
 Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI  
 HIDROGRAFIC MUREȘ

Nr. crt.	Bazin hidrografic	Cursul de apă	Nume corp de apă	Codul corpului de apă de suprafață	Categoricia corpului de apă	Tipologia corpului de apă	Zone protejate		Obiectiv de mediu	
							Tipul	Obiectivul	Stare ecologică	Stare chimică
163	MUREȘ	ARIEȘ (ARIEȘUL MARE)	confl. Plăiești – confl. Mureș	RORW4.1.81_B5	HMWB CAPM	RO05a	Zone de protecție pentru habitate și specii	HG 57/2007	Bună	Bună

Nr.crt.	Bazin hidrografic	Cursul de apă	Denumire corp de apă	Stare ecologică/ potențial ecologic	Stare chimică	Atingerea obiectivului de mediu-starea ecologică/potențial ecologic	Atingerea obiectivului de mediu-starea chimică
				PM II		2015	
163	MUREȘ	ARIEȘ (ARIEȘUL MARE)	confl. Plăiești – confl. Mureș	2	2	DA	DA



Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă de suprafață, la nivel de element de calitate.

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă de suprafață identificate, la nivel de element de calitate.

### **Corpul de apă subterană ROMU02 – Lunca și terasele râului Arieș**

Extras din Tabelul 7.2.

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT  
AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC MUREȘ

Spațiul/ bazinul hidrografic	Denumire corp de apă subterană	Cod corp de apă subterană	Obiectiv de mediu		Stare cantitativă actuală	Stare chimică actuală	Termenul de atingere a obiectivului de mediu		Tip excepție	Justificare aplicare excepții
			Stare cantitativă	Stare calitativă	(bună/ slabă)	(bună/ slabă)	Stare cantitativă	Stare calitativă		
Mureș	Lunca și terasele râului Arieș	ROMU02	Bună	Bună	Bună	B	2015	2015		

Legenda: B – stare bună

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate.

#### **XIV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului**

(se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV).

Nu este cazul.