



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Nr. 11465/17.08.2023

RAPORT

privind starea factorilor de mediu pe luna IULIE 2023

1.CALITATEA AERULUI

În conformitate cu prevederile *Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător*, responsabilitatea privind monitorizarea calității aerului înconjurător în România revine autorităților pentru protecția mediului.

Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, valorile țintă, pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene.

În prezent Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon (CO), ozon (O₃), particule în suspensie (PM₁₀ și PM_{2,5}), benzen (C₆H₆), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), benzo(a)piren (BaP). Calitatea aerului în fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurati.

În prezent în România sunt amplasate 152 stații de monitorizare continuă a calității aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici. RNMCA cuprinde 41 de centre locale (aflate la Agențiile locale pentru Protecția Mediului) care colectează și transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de stații, iar după validarea primară le transmit spre certificare Centrului de Evaluare a Calității Aerului (CECA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

(Sursa: https://www.calitateaer.ro/public/description-page/general-info-page/?__locale=ro)

În zona Mureș (reprezintă delimitarea administrativă a județului Mureș) sunt amplasate 4 stații de monitorizare continuă a calității aerului, aparținând RNMCA, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici, echipamente de laborator aferente acestora și un centru local de date/server aflat la APM Mureș, care colectează și transmite automat datele furnizate de stații, aflate în curs de validare și certificare, panoului exterior de informare a publicului, amplasat în Târgu Mureș Bulevardul 1 Decembrie 1918 (la Poli II), pe site-ul național www.calitateaer.ro și aplicația *CalitateAer*, în scopul informării publicului în timp real, iar după validarea primară le transmite spre certificare CECA din cadrul ANPM.

Pe baza datelor de calitate aer, provenite de la stațiile automate RNMCA din județul Mureș, se elaborează: Buletine zilnice pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în județul Mureș; Informarea lunară privind evoluția calității aerului în județul Mureș (evoluția indicelui general de calitate a aerului și variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici – amoniac); Raportul lunar privind starea factorilor de mediu (Cap.1.Calitatea aerului); Raportul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

1

preliminar privind calitatea aerului înconjurător, pentru anul anterior raportării; Raportul anual privind starea mediului – Mureș, pt. anul anterior raportării (Cap.I.Calitatea și poluarea aerului înconjurător), și sunt postate pe pagina de internet al APM Mureș <http://apmms.anpm.ro/>.

Depășirile valorilor limită pentru sănătatea populației, la poluanții atmosferici prevăzuți de *Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător*, înregistrate la stațiile RNMCA din județul Mureș, cât și depășirile CMA, prevăzute de *STAS 12574/1987- Aer din zonele protejate. Condiții de calitate*, pe probe de 30 minute și pe probe medii zilnice (24 ore) pentru amoniac, sunt transmise prin Note informative către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Primăria Târgu Mureș.

Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Mureș:



Legenda:

MS-1: Târgu Mureș str. Köteles Sámuel nr. 33

MS-2: Târgu Mureș str. Libertății nr. 120

MS-3: Luduș - stație închisă /relocată în Reghin, redefinită

MS-4: Târnăveni

Stațiile fixe de monitorizare a calității aerului din județul Mureș, exploatate de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, sunt prezentate în următorul tabel:

Cod stație	Stație de tip	Locație	Poluanții monitorizați
MS-1	fond urban	Târgu Mureș Str.Köteles Sámuel Nr. 33	dioxid de sulf (SO ₂), oxizi de azot (NO _x), ozon (O ₃), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie PM ₁₀ (nefelometric și gravimetric) și PM _{2,5} (gravimetric), benzen (C ₆ H ₆) și alți compuși organici volatili
MS-2	industrial	Târgu Mureș Str. Libertății Nr.120	dioxid de sulf (SO ₂), oxizi de azot (NO _x), ozon (O ₃), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie PM ₁₀ (nefelometric și gravimetric)
MS-3		- Luduș, Str.Uzinei de Apă 40, până la data de 01.03.2023; - relocată în Reghin, B-dul Unirii nr 57/A, redefinită ca stație de trafic MS-5	
MS-4	industrial	Târnăveni Str.Rampeii Nr.8.	dioxid de sulf (SO ₂), oxizi de azot (NO _x), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie PM ₁₀ automat (nefelometric), benzen (C ₆ H ₆) și alți compuși organici volatili



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

La toate stațiile de monitorizare a calității aerului sunt înregistrate continuu valorile pentru parametrii meteorologici: direcția și viteza vântului, temperatura, presiunea atmosferică, umiditatea, cantitatea de precipitații, intensitatea radiației solare, necesare pentru caracterizarea condițiilor de prelevare și corelarea nivelului concentrațiilor poluanților cu potențialele surse de poluare.

Rezultatele supravegherii calității aerului pentru județul Mureș, prin stațiile automate de monitorizare a calității aerului RNMCA, **date validate** pentru luna iulie 2023, sunt prezentate în continuare:

STAȚIA MS-1:

Poluant	UM	Stația MS-1 – Târgu Mureș, str. Kőteles Sámuel nr. 33					
		Luna iulie 2023					
		Medie lunară	Maxim	Tip de depășire	Număr depășiri luna curentă	Număr depășiri de la începutul anului	Captură lunară de date validate %
SO ₂	μg/m ³	-	-				0
NO	μg/m ³	-	-				0
NO ₂	μg/m ³	-	-				0
NO _x	μg/m ³	-	-				0
O ₃	μg/m ³	58,32	72,60				96
CO	mg/m ³	-	-				0
PM ₁₀ automat	μg/m ³	15,76	24,51	Depășiri ale valorii limită zilnice pt.protecția sănătății umane (50 μg/m ³ , medie pe 24 ore)	0	21	100
PM ₁₀ gravimetric	μg/m ³	15,70	22,10				100
PM _{2,5} gravimetric	μg/m ³	-	-				0
Benzen	μg/m ³	-	-				0

STAȚIA MS-2:

Obs.: În perioada 01-31.07.2023 lipsă date (stație oprită).

STAȚIA MS-3:

Obs. În data de 01.03.2023 stația industrială MS-3, din Luduș a fost închisă și relocalată în mun. Reghin B-dul Unirii Nr.57/A, ulterior fiind redefinită ca stație de trafic **MS-5**.

În perioada 01-31.07.2023 lipsă date (stație oprită).

STAȚIA MS-4:

Obs.: În perioada 01-31.07.2023 lipsă date (stație oprită).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253


E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




APM

3



Evoluția valorilor medii zilnice ale indicatorului particule în suspensie, PM₁₀ gravimetric, la stația MS-1 din județul Mureș



Evoluția valorilor medii zilnice ale indicatorului ozon (O₃), la stația MS-1 din județul Mureș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Poluanți pentru care Legea 104/2011 stabilește valori limită pentru protecția sănătății umane a valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore :

Monoxid de carbon (CO) - lipsă date

Ozon (O₃)



Obs.: Pentru calcularea mediei maximelor zilnice pe 8 ore din mediile curente pe 8 ore trebuie să dispunem de minim 18 medii curente pe 8 ore zilnic.

2.a) Poluări accidentale

EPISOD POLUARE						
Localizare (localitatea județ, etc.)	Perioada de producere	Factor de mediu afectat (apă, aer, sol, pădure) - localizare	Poluator	Substanță poluantă	Cauză / Efecte	Măsuri întreprinse
Loc. Ungheni, jud. Mureș	20.07.2023, în jurul orei 08,00 a.m.	-	-	-	Incendiu (explozie urmată de flacără și fum) într-o clădire industrială din or. Ungheni, zona platforma 1, clădirea C257, titular de activitate SC Expert Company Group SRL- nu deține autorizație de	-SC Expert Company Group SRL Ungheni a trimis Raportul de informare incidente Nr.1/20.07.2023 la APM Mureș și GNM-CJ Mureș. Măsuri luate, conf. raportului: -s-a anunțat conducerea societății; -angajații prezenți în incintă au ieșit în exterior; -s-a întrerupt curentul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

5

					<p>mediu în prezent / Nu au existat victime. / S-au ars cca. 1 l solvent, 3 l vopsea, și o cantitate de echipamente IT.</p>	<p>electric, s-a încercat stingerea incendiului și limitarea pagubelor; -a fost anunțat ISU Mureș, care a intervenit cu utilaje și echipe de pompieri pt. stingerea incendiului; -s-a limitat accesul în clădire ; -s-a izolat zona. Clădirea afectată are o suprafață construită de cca. 1046 mp, incintă cu podeaua betonată.</p>
--	--	--	--	--	---	---

2.b) Calitatea apei potabile

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș prin Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și de Muncă/Igiena Mediului, pe baza datelor furnizate de S.C. Compania Aquaserv S.A. și S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A., transmite lunar la APM Mureș situația calității apei potabile în județul Mureș, la cele 9 uzine de apă din localitățile: Târgu Mureș, Cipău, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Reghin, Sovata I, Sovata II și Bistra Mureșului.

Până la această dată nu s-a primit situația pentru luna iulie 2023.

2.c) Precipitațiile

Punct de prelevare	Luna	Perioada de prelevare	pH		Conductivitate	
			data analizei	valoarea măsurată	data analizei	valoarea măsurată (μs/cm)
Târgu Mureș Str. Podeni nr. 10	Iulie 2023	26.06-02.07.2023	03.07.2023	6,79	03.07.2023	17,9
		03-09.07.2023	10.07.2023	7,05	10.07.2023	28,2
		10-16.07.2023	17.07.2023	7,05	17.07.2023	49,5
		24-30.07.2023	31.07.2023	6,84	31.07.2023	40,7

Obs. În luna iulie 2023 nu s-a înregistrat fenomenul de ploaie acidă.

3. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

În conformitate cu Ordinul MMP Nr.1978/2010, Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM) se află în subordinea autorității centrale pentru protecția mediului, MMAP, și cuprinde Laboratorul Național de Referință pentru Radioactivitate (LR) din cadrul ANPM, 37 Stații de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) și stațiile automate din cadrul Sistemului Național de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (SNAARM) (88 stații automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer și 5 stații automate de monitorizare a radioactivității apei) din cadrul APM-urilor județene.

Coordonarea științifică, tehnică și metodologică a RNSRM este asigurată de LR-ANPM.

Prin programele de supraveghere a radioactivității mediului RNSRM asigură supravegherea factorilor de mediu pe teritoriul României, cu scopul detectării creșterilor nivelurilor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

6

În cursul lunii iulie 2023 la SSRM Târgu Mureș s-au efectuat un număr de 1661 măsurători din care:

- ✓ 173 măsurători beta globale ale factorilor de mediu;
- ✓ 1488 măsurători automate ale debitelor dozei gama absorbite în aer ($\mu\text{Gy/h}$).

Activitățile specifice beta globale determinate, precum și valorile orare automate ale debitelor de doza gama externă, nu au evidențiat depășiri ale limitelor de atenționare.

În luna iulie 2023 radioactivitatea factorilor de mediu analizați s-a situat în limitele fondului natural de radiații.

Director Executiv
ing. Dănuț ȘTEFĂNESCU

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Floara Delia	Șef Serviciu ML		
Întocmit: Biró Imola	Consilier sup.	17.08.2023	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

7