

## Formularul pentru prezentarea soluțiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat

Nr. Crt	Numele și prenumele membrilor publicului interesat	Nr. de identifi care în formul arul prevăz ut în anexa nr. 5.N	Opiniile/comentariile/ observațiile formulate	Soluția de rezolvare propusă de titularul proiectului
1	Mihai Serengheu	1	Nu dorește realizarea proiectului, consideră că este un focar de infecție.	<p>Simpla afirmație, fără a aduce argumente în acest sens nu poate sta decât la baza unei opuneri formale, nesustinute de argumente.</p> <p>Shuster Ecosal SRL își propune o investiție de importanță majoră pentru protecția mediului și gestionarea deșeurilor din municipiul Sighișoara, precum și implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, în conformitate cu standardele UE, în scopul depozitarii și eliminării prin valorificare.</p> <p>Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și a mediului prin îmbunătățirea colectării și depozitării deșeurilor și prin implementarea de măsuri de închidere și reabilitare a depozitelor existente dar și optimizarea managementului integrat al deșeurilor și îmbunătățirea standardelor de operare, acordând o atenție specială acquis-ului de mediu, respectând angajamentele din măsurile impuse de GM cu privire la închiderea și ecologizarea celulelor 1,2 și 3. Acest proiect reprezintă o prioritate pentru managementul deșeurilor cu impact semnificativ pozitiv asupra mediului și sănătății umane. Proiectul va îmbunătăți de asemenea, calitatea mediului înconjurător și standardul de viață prin reabilitarea infrastructurii vechi din actualul depozit.</p> <p>Construirea celulei 4, pe langa celula in sine, va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-echipamente pentru tratarea leviगतului și a gazului provenit din depozit</li> <li>-o stație de compostare (capacitate de 111.000 t/an)</li> <li>-o stație de sortare (capacitate de 100.000 t/an).</li> </ul> <p>Construirea a trei centre de colectare pentru deșeurile voluminoase, deșeurile provenite din echipamente electrice, electronice și electrocasnice și deșeurii neretruționale de mici dimensiuni</p>
2	Morar Radu Mihai	2	Nu susține deschiderea celulei 4	
3	Seracu Ieronim	3	Nu dorește realizarea proiectului	

4	Cristian Dan Moldovan	4	<p>Nu dorește realizarea proiectului, locația fiind total nepotrivită, mirosul ajungând până în cartiere locuite</p> <p>Construirea de puncte de colectare, atât în mediul urban, cât și în cel rural.</p> <p>Achiziția echipamentelor de colectare .</p> <p>Schuster Ecosal SRL se obligă să asigure conformitatea cu legislația UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei stații de compostare a deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă.</p> <p>Având în vedere îngrijorarea cetățenilor din Sighișoara , cu privire la construirea unui nou depozit pentru depozitarea deșeurilor Schuster Ecosal dorește să lămurască posibilele neclarități care pot genera neîncredere și teamă față de acest proiect.</p>
5	Micu Alexandra	5	<p>Nu dorește realizarea proiectului</p> <p>Reamintim că avem în vedere obținerea unui acord de mediu pentru construirea celei nr. 4 ( și ultima) a Depozitului de deșuri menajere nepericuloase Sighișoara.</p>
6	Iancu Adriana Laura, Gota Ioan Alexandru, Gross Eduard, Genica Magdun, Martin Magdun Nicolae Juttaelka, Todori Carmen, Soneriu Laurentiu	6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,19	<p>Nu dorește realizarea proiectului din următoarele motive:</p> <p>R.1. Observația nu corespunde realității și nu este susținută cu dovezi. Canalele de colectare a apelor pluviale sunt curățate și colectează doar apele pluviale convențional curate. Între șanțul de gardă și canalul de colectare a apelor pluviale se afla un drum asfaltat care nu a fost nicicând inundat. Se face confuzie între șanțul perimetral de gardă pentru colectarea leviatului și canalele pentru colectarea apelor pluviale. Cum se poate observa și în Nota de constatare nr. 235 / 29.07.2021 – masura nr.5 s-a constatat faptul ca rigola aferenta colectarii apelor pluviale a fost curățată</p> <p>R.2. Conform Autorizației Integrate de Mediu MS nr.2 din 19.09. 2018, actualizată în 17.05.2021, operatorul a depus și se depun straturi periodice de pământ peste deseuri. Există un sistem de management anual al mirosurilor.</p> <p>R.3.</p>
2.	<p>Nu s-au depus straturi periodice de pământ peste deseuri, ceea ce a dus la generarea permanent de mirosuri insuportabile pe arii extinse.</p>		

		<p>3. Nru a fost confecționat sistemul de colectare a gazelor din descompuneri.</p> <p>4. Ce este mai grav este că nu s-au construit digurile perimetrare din pământ sau material amorf care să constituie stratul suport pentru închiderea finală.</p> <p>5. Absența cvasi-totală a pazei sau a unui sistem sigur de supraveghere 24/24 de ore a activității în acel perimetru fapt ce a generat accidente mortale în perimetrul acestui depozit precum repetate incendieri.</p> <p>6. Nru s-au respectat pantele 1:3, ceea ce poate duce oricând la o prăbușire a pereților laterali. Compartimentul C1 și C2 este de 30 m, deci o depășire de 14 m față de proiectul de execuție, care prevede înălțimea de maxim 16m. Compartimentul C3 care era prevăzut în proiect de 20 m, este de 33,8 m.</p> <p>7. Garda de Mediu a dispus sistarea depozitării de</p>	<p>O data cu revizuirea Autorizației Integrate de Mediu MS nr.2 din 19.09.2018, actualizată în 17.05.2021, titularul AIM are obligația ca în termen de 6 luni de la data actualizării autorizației integrate de mediu, pentru celula 3 sa realizeze sistemul de colectare a gazului de depozit. In aceasta privință a fost întocmit proiectul tehnic, in derulare fiind obtinerea acordului de mediu.</p> <p>R.4. La închiderea finala nu poate fi vorba de diguri perimetrare. In incinta depozitului nu este suficient spatiu pentru depozitarea cantitatilor considerabile de strat suport necesar inchiderii celulei 3. Acest material va fi procurat si pus in opera la momentul executiei lucrarilor de inchidere celula3.</p> <p>R.5. Punem la dispozitie contractele de paza umana incheiate cu firme specializate, inclusiv monitorizare video 24/24. Precizam insa ca si pana la acea data, paza era asigurata in perimetru prin angajati ai societatii.</p> <p>R.6.+7. Reglarea pantelor taluzurilor celulei 3 se va face in momentul executiei lucrarilor de inchidere a celulei. Conform Acordului de mediu nr. SB 05 /19.03.2012 inaltimea medie a coloanei de deseuri este de 16,0 m pentru celulele 1 si 2, respectiv 20,0 m pentru celula 3, iar volumul cumulat pentru celele 3 celule este de 298.000,0 mc dupa consumarea tasariilor. Astfel inaltimea medie pentru o celula sau un depozit privind in sectiune, este o medie aritmetica a mai multor inaltimei regasite, ceea ce inseamna ca inaltimea maxima regasita nu este aceeasi cu inaltimea medie. Totodata, conform Nota de constatare 235/29.07.2021 volumul determinat pentru celulele 1+2+3 este de 293.409,77 mc . Chiar si in conditiile in care nici o prognoza de tasare nu a fost luata in calcul pentru Celula 3, Volumul disponibil era de <b>4.590 mc</b>. Avand in vedere cele mentionate mai sus, si anume atingerea volumului maxim ce poate fi depozitat pe celula 3 si dupa o perioada de cca 3-5 ani pentru consumarea tasariilor, se poate trece la sistematizarea taluzurilor si inchiderea celulei 3 conform <i>Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ordinul</i></p>
--	--	---	---

			<p>orice fel de deșuri pe CI, C2, C3 cu specificația că pe compartimentele CI și C2 interzicerea depozitării sa dispus încă din anul 2017 dar SC SCHUSTER ECOSAL SRL nu a ținut cont de acest ordin.</p>	<p>nr. 757 / 2004, modificat si completat prin Ordinul 415 / 2018</p>
7	Renata Magdalena	12	Nu dorește realizarea proiectului, sursă de infecție și miros	A se vedea raspunsurile de la 1-5
8	Airam Keisd	13	Nu dorește realizarea proiectului, aer poluat, avem copii și viață	
9	Taralunga Mircea	15	Nu dorește realizarea proiectului pentru că nici nu se respectă perimetrul de protecție conform OM nr. 119/2014	<p>La art.11 din Anexa 1 a OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației se prevăd distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației astfel: 1000 de m pentru depozitele controlate de deșuri periculoase și nepericuloase.</p> <p>Conform definiției de la art. 1, lit.d, teritoriul protejat – teritoriul în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanți fizici, chimici și biologici de factori de mediu.</p> <p>În zona de protecție , Depozitul de deșuri nepericuloase Sighișoara, se regăsesc receptori- sensibili- locuințe situate la distanță de cca 600 m NV, însă acestea au fost construite ulterior Depozitului, care funcționează pe același amplasament din anul 1977.</p> <p>(2) "La stabilirea amplasamentului noilor clădiri trebuie să se țină cont de obiectivele existente în zonă, precum ferme, adăposturi pentru animale, depozite de deșuri sau alte surse potențiale de disconfort, cu respectarea simultană atât a distanțelor legale față de linia proprietăților și zonele de protecție sanitară, cât și a principiului celui mai vechi amplasament, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 4 din Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole."</p> <p>(la 21.08.2018 art. 2 din Cap. I modificat de art. 1, pct. 3 din Ordinul 994/2018)</p>
10	Clubul Rotary, Clubul CLIMM, Clubul Y"MEEN,	16	Nu dorește realizarea din următoarele motive:	R.1.

<p>Taralunga Mircea repr. proprietari lor de constructii din aria protejata</p>	<p>1. Nu există nici un document legal prin care Consiliul Local să mandateze Societatea Schuster Ecosal să construiască acest obiectiv, HCL nr. 156/29.09.2011 la art. 1 aprobă modalitatea de execuție și amortizare a compartimentului C3 și C4 conform anexei nr. 1. Schuster Ecosal este obligată conform pct. 3,2 b din anexa nr. 1 să execute lucrările la compartimentul C4 în al patrulea an de exploatare a compartimentului C3. Conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 657/03.08.2012 a compartimentului C3, începerea lucrărilor la C4 trebuia începută de către Schuster în 2015. Nu există nici un act prin care Schuster să solicite decalarea execuției lucrărilor. Nu există nici o altă HCL din care să rezulte un alt termen pentru începerea lucrărilor.</p> <p>2. Amplasamentul ales pentru construirea obiectivului, în conformitate cu Legea 211/15.11.2011 cap. 12 "Protecția Sănătății Populației și a Mediului" conform art. 20 c) nu trebuie să afecteze negative peisajul sau zonele de interes special.</p> <p>Amplasamentul la confluența drumurilor de acces în Sighișoara dinsore vest, DN 14 (50 m), culoarul IV Pan European (20 m), E60 (700 m), în albia majoră a râului Târnava Mare, a fost o alegere nefericită. Lipsa de informații, de legislație în domeniu și faptul că pe acel amplasament se află vechea groapă de gună au</p>	<p>Prin HCL 214 din 21.12.2010, Consiliul Local își însușește valoarea întregii investiții, Ba mai mult, prin Autorizația de construire nr.55 din 20.03.2012, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru celulele 3+4. Cu alte cuvinte, nu ar mai fi trebuit făcute demersuri suplimentare pentru demararea procedurilor de construire / extindere cu celula 4.</p> <p>Schuster Ecosal SRL a demarat incepand cu anul 2016 procedura pentru construirea celulei 4. Mai mult, date fiind modificările legislative în domeniu, proiectul de extindere a Depozitului cu celula 4 a fost actualizat.</p> <p>R.2.</p> <p>Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost întocmit de către proiectant ca urmare a Deciziei Agenției de Protecție a Mediului Mureș nr.1714 din 07.06.2021.</p>
---	---	---


	<p>stat la baza acelei alegeri neinspirate. Să facem aceeași alegere în 2021, înseamnă că suntem lipsiți de rațiune.</p> <p>3. Conform HG 349/2005 art. 9 alin. 2 depozitele de deșuri nepericuloase (DDN) trebuie să deservească minimum 150.00 de persoane deci C.L. nu poate impune Societății Schuster Ecosal să preia numai deșuri locale. Asta înseamnă că ori plătim integral investiția ori ajungem în situația exploatării comp. C1, C2, C3, adică suntem groapa de gunea a UE.</p> <p>4. Documentația înaintată la APM MS conform art. 12 alin. 2b din HG 349/2005 trebuia să conțină dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu planul național de gestionare a deșeurilor și cu planurile regionale. Un proiect inițiat în 198 este istoric, nu are cum să fie integrat în planul național și regional actual, mai mult că există contract prin care din 2022 aderăm la planul județean integral de gestionare a deșeurilor.</p> <p>5. Conform HG 349/2005 art. 13 alin 3 b conducerea depozitului se încredințează unei persoane fizice competente tehnic. Faptul că în anul 2021 conform adresei găzii de mediu nr. 16/3180P/CJ coloana de deșuri are o înălțime aproape dublă față de cea proiectată, ne spune că rapoartele periodice către APM au fost cu bună știință false, mincinoase, deci sunt niște</p>	<p>R.3. Deși la acest moment HG nr.349 din 2005 este ieșită din vigoare, iar Ordonanța de Urgență nr.92 din 2021 este cea care reglementează regimul deșeurilor, dezbaterea are în vedere obținerea acordului de mediu pentru celula 4 și nu exploatarea celulelor 1,2 și 3, cu atât mai mult cu cat responsabilitatea pentru închiderea celulelor 1 și 2 revine Municipiului Sighisoara, asa cum rezida chiar dintr-o adresa transmisa de catre APM Mures autoritatilor locale din municipiu.</p> <p>R.4. Documentația înaintată la APM MS este întocmită în conformitate cu planul național de gestionare a deșeurilor, iar contractul de concesiune al serviciului de salubritate , contract distinct de cel de administrare depozit.</p> <p>R.5. Asa cum se vede in Nota de constatare nr. 235 / 29.07.2021, volumul cumulat pentru celulele 1,2 si 3 nu a fost atins, acesta fiind de cca. 293.409,77 mc. Aceste celule au fost proiectate sa aiba o capacitate de 298.000 mc de deseuri dupa consumarea tasarilor. Prin urmare afirmatia cum ca stratul de impermeabilizare de la baza depozitului, si reteauna de colectarea a levigatului sunt supuse unor presiuni duble este eronata si</p>
--	---	---

	<p>impostori.</p> <p>Stratul artificial de izolare și sistemul de colectare a levigatului este supus acum unei presiuni duble față de cea admisă în proiect. Suprasolicitară are ca efect deteriorarea stratului de izolație artificială și distrugerea rețelei de colectare a levigatului, deci sunt ireponsabili.</p> <p>La Parcheul Sighișoara și Poliția Sighișoara se află în cercetare două accidente cu victime umane și șase incendii cu autori necunoscuți. Studiul de impact asupra sănătății populației prezintă la pag. 18 că incendiile pot izbucni datorită autoaprinderii gazelor de depozit sau aprinderea voluntară în scopul reducerii cantității de deșeuri, deci, imorali.</p> <p>6. Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt conform OM S nr. 119/402/2014 și HG 349/2005 “interzice construirea de depozite de deșeuri la o distanță mai mică de 1000 m”. Având în vedere planul de situație din care rezultă că în zona de protecție sanitară de 1000 m sunt cel puțin 21 de locuințe și 12 societăți comerciale în care lucrează peste 100 de angajați, APM are obligația să nu dea acordul de mediu fără a mai apela la studii de</p>	<p>nu are temei.</p> <p>Totodată, referitor la sistemul de colectare a levigatului, încă înainte de transferul Autorității integrate de mediu pe numele operatorului, ne-am aratat disponibilitatea prin cumpararea unei stații de epurare performante prin osmoză inversă.</p> <p>Incendiile la care se face referire au avut loc doar în decursul ultimilor ani, începând din 2019. Schuster Ecosol a făcut plângeri penale la Poliție și Parcheul de pe langa Judecătoria Sighișoara, în fiecare din aceste cazuri. În niciunul dintre rapoartele Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu se menționează ca sursa a incendiului autoaprinderea, prin urmare nu poate fi vorba de un management defectuos al depozitului. În oricare dintre variantele vehiculate ( aprindere voluntară sau autoaprindere), aceste afirmații pot fi considerate șicane menite să ne decredibilizeze.</p> <p>Chiar în acest context nefavorabil, cei de la ISU Mureș, în baza documentației depuse au eliberat aviz favorabil pentru construirea celui 4</p> <p>”Urmare a istoricului incidentelor care au condus la apariția unor dese incendii la Rampa de gunoi menajer Sighișoara- este necesară crearea unei rezerve de apă pentru intervenția eficientă în primă fază de către personalul propriu și ulterior a personalului Inspectoratului pentru Situații de urgență.”</p> <p>R.6.</p> <p>În condițiile în care pe același amplasament, funcționează încă din 1977 un depozit de deșeuri neconform, SCHUSTER ECOSOL SRL prin investii consistente a reusit sa aduca depozitul la stadiul de Depozit de deșeuri conform.</p> <p>Prin Notificarea Direcției de Sănătate Publică Mureș nr.1166 din 19.07.2021 privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igiena și sănătate publică s-a avizat favorabil proiectul privind obiectivul ” Salubritate publică Sighișoara. Rampă de gunoi menajer – extindere celula 4 ”, în baza unui referat de evaluare și având la bază Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației întocmit de către Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj-Napoca.</p>
--	--	---

			<p>impact și consultarea publicului Groapa de gunoi se află la 268 m de cea mai apropiată locuință, construită înainte de 1940 m, majoritatea locuințelor se află la distanțe între 300-600 m și sunt construite înainte de 1980.</p> <p>Schuster Ecosal SRL a despus documente și înscrisuri false cu bună știință în scopul de a obține foloase necuvenite. Desemenea documente false le-a pus și la dispoziția celor doi autori ai studiilor de impact (Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, SC ARGIF PROIECT SRL).</p> <p>Ambele studii fac analizele luând în considerare că în zona de protecție de 1000 m s-ar afla o singură locuință la aproximativ 600 m și izolată. În cazul locuințelor izolate legea impune studiu de impact.</p> <p>Decarece studiile se fac în baza unor informații false este clar că rezultatul lor este eronat, adică NULL.</p>	<p>Incendiiile la care se face referire au avut loc doar în decursul ultimilor ani, începând din 2019. Schuster Ecosal a făcut plângeri penale la Poliție și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighisoara, în fiecare din aceste cazuri. Niciunul dintre rapoartele Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu se menționează ca sursa a incendiului autoaprinzătoare, prin urmare nu poate fi vorba de un management defectuos a depozitului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mures, în baza documentației depuse, au eliberat aviz favorabil pentru construirea celei 4.</p> <p>”Urmare a istoricului incendientelor care au condus la apariția unor dese</p>
11	Carmen Farczadi	17	<p>Nu dorește realizarea din cauza incapacității operatorului de salubritate de a gestiona coresponsuzător activitatea demonstrată de cele 7 incendii majore la depozit</p>	



			<p>incendii la Rampa de gunoi menajer Sighișoara- este necesară crearea unei rezerve de apă pentru intervenția eficientă în primă fază de către personalul propriu și ulterior a personalului Inspectoratului pentru Situații de urgență.”</p>
12	Adrian Grabcev	18	<p>Nu este de acord cu continuarea activității pentru că firma nu a respectat clauzele contractuale și nici cele de protecția mediului</p> <p>In luna august 2021 a fost obtinut Avizul Favorabil ANANP – Agenția Națională pentru Aritii Naturale Protejate- Serviciul Teritorial Mureș</p> <p>Din documentația transmisă reiese faptul că proiectul ”Salubritizare Sighișoara, Ramă de gunoi menajer – extindere celula 4, județul Mureș” la amplasamentul din cartier Venchi, zona ”Între Huli”, nr.2C, municipiul Sighișoara, propus a se implementa în vecinătatea artilor protejate RO SP A0099 Podișul Hârțibacului și RO SC 10227 Sighișoara-Târnava Mare, prin implementarea măsurilor de conservare propuse, nu este susceptibil să influențeze negativ starea de conservare a speciilor și habitatele pentru care au fost desemnate arile naturale protejate.</p> <p>Concluzia generală a activităților de monitorizare este că, până în prezent, funcționarea Depozitului de deșuri menajere Sighișoara nu a afectat în mod cuantificabil calitatea factorilor de mediu.</p> <p>Extinderea Depozitului cu celula 4 nu va influența starea actuală a factorilor de mediu din zona amplasamentului.</p>



*[Handwritten signature]*