



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

P-ța. Muzeului nr.7 Sighișoara cod. 545400 jud.Mureș
România Tel. 40-265-771280 Fax: 40-265-771278 E-mail:
sighisoara@cjmures.ro Web: www.sighisoara.org.ro

Nr.11.978/27.03.2023

ANEXA 5.E

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

"Înființarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Sighișoara, județul Mureș"

II. Titular:

- MUNICIPIUL SIGHIȘOARA; Piața Muzeului , nr.7, JUD. MUREŞ
- Email: primaria@sighisoara.org.ro Telefon: +40265.771.280 Fax: +40265.771.278, +40265.771.019;
- numele persoanelor de contact:
 - primar: Ioan Iulian Sîrbu;
 - responsabil pentru protecția mediului Alămorean Ștefania

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rezumat descriere obiectiv

Municipioal Sighișoara își propune să înființeze un centru de colectare pentru locitorii comunei identificand în acest sens amplasamentul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări;

b) Justificarea necesității proiectului

Ministerul mediului, apelor și pădurilor promovează prin Planul Național de Redresare și Reziliență și programul privind extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea separată, măsuri de preventie, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranzitiei la economia circulară. De asemenea, se urmărește dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacitaților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranzitiei la economia circulară. Titlu proiect PNRR/2022/C3/S/I1.A;

c) valoarea investiției: 1.868.171,01 lei

d) perioada de implementare propusă: 18 luni

e) Limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Pentru amplasarea centrului de colectare prin aport voluntar s-a identificat parcela de teren înscrisă în Carte Funciară Nr. 57273 Sighișoara nr cad 57273 cu suprafața totală de 19897. Terenul este situat în intravilanul municipiului Sighișoara în zona localității componente VENCHI-ZONA "INTRE HULI", fn.

Funcțunea actuală a terenului este de teren agricol și este în proprietatea municipiului Sighișoara. Funcțunea dominată este de producție industrială, agricolă, și prestări servicii. Conform prevederilor PUG municipiul Sighișoara UTR-2. S-a emis Certificatul de Urbanism nr. 255/18.10.2022 în vederea obținerii autorizației de construire pentru *înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar*

Lotul este limitrof șoselei DN14 către Mediaș pe partea nord a acesteia..

Vecinătățile terenului sunt:

- N – teren agricol;
- S – DN 14;
- E – drum local;
- V – teren agricol.

Față de punctele cardinal orientarea construcțiilor se face conform orientării lotului, orientarea față de acestea neavând importanță funcțională.. Obiectivul se va proteja atât vizual cât și sonor de zona limitrofă prin plantații de protecție (garduri vîi și copaci de aliniament)

Terenul prezintă o pantă relativă accentuată de la drumul național. Pentru amplasarea platformelor CAV s-a ales o zonă care este relativ plată la o distanță de cca.45 m din aliniament care este retrasa cca 7 m față de limita de vest , un drum de acces local va fi reamenajat de către municipalitate. Pentru CAV se va afecta o suprafață de teren de 2420 mp având forma geometrică și poziționarea corespunzătoare implementării proiectului tip. Astfel lotul aferent are o deschidere de 44,80 m pe o adâncime de 54,00. Se vor întocmi studiile de teren (topographic , geologic) pentru definitivarea amplasării obiectelor pe lot.

S-a emis certificatul de urbanism nr.255 din 18.10.2022,

f) **caracteristicile fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).**

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

DATE TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE ALE OBIECTELOR

Incadrarea construcției

Clasa și categoria de importanță a construcției:

În conformitate cu HG 766/97, categoria de importanță este "C" – construcție de importanță normală.

Construcția se încadrează în clasa III de importanță (copertina pe structură metalică).

Restul obiectelor de arhitectură de pe platformă sunt dotări, respectiv containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colectare deșeuri diverse (casnice, de la hârtie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/grădină, etc), press-containere de tip ab-roll.

Centrul de colectare are capacitatea de asigura necesitatile unei comunitati cu circa 50 000 de locuitori

Pe amplasamentul propus se vor executa următoarele lucrări:

• Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturisemelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap- tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; cca 1930mp

• Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; 93 mp
• Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
• Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
• Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; 373,5 mp

• Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel 197 ml,

• Poartă de acces culisantă deschidere libera 6 m – acționare automata și manuală;
• În zona de acces principal se va monta un căntar carosabil pentru camioane (cap-tractor); 8m x 3m

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

- Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);
- Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)
- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sicle/borcană/recipiente;
- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

Amenajari peisagistice și de protecție

Amenajările exterioare vor mai cuprinde spații verzi ierbate 397 mp și plantări de aliniament pe tot conturul incintei (mai puțin accesul) 190 mp cu gard viu și copaci.

- Profilul și capacitatele de producție;

Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: platformă betonată, copertină, containere, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj (cu titlu de exemplu: motostivitor, încărcător frontal), cameră frigorifică pentru cadavre de animale, scara mobila, cânăt acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități. În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfecțanți, tuburi de spray etc., materiale textile precum pături, haine, cărpe etc., materiale plastice precum capace de WC, găleți etc., electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări, cadavre de animale. Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar pot fi tratate în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Centrul va fi utilizat exclusiv de persoanele fizice care au domiciliul în unitatea teritorial administrativă aferentă (comuna Porumbacu de Jos). Accesul auto în interiorul platformei este permis doar autovehiculelor cu sarcină utilă maximă de 1,5 tone (excepție: capul-tractor destinat ridicării și transportului containerelor). Cetățenii din U.A.T. care domiciliază la case vor deține contract de salubrizare și vor face dovada plății quantumului serviciului prestat în acest sens. Cadavrele de animale mici vor fi preluate și manipulate de către angajatul UAT conform legislației în vigoare.

Tipuri și cantități de deșeuri care pot fi predate de către cetățeni în punctul de colectare selectivă:

Denumire tip deșeu	Cantitate / zi	Cantitate / an
Plastic	nelimitat	Nelimitat
Hârtie, carton	nelimitat	Nelimitat
Deseuri textile	nelimitat	Nelimitat
Sticlă	nelimitat	nelimitat
Metal	nelimitat	nelimitat
Deșeuri de grădină	nelimitat	Nelimitat
Electrice, electronice	nelimitat	Nelimitat
Baterii auto	nelimitat	Nelimitat
Deșeuri construcții	1 mc	10 mc
Mobilier	Mobilierul unei încăperi	Mobilierul a 5 încăperi
Ulei vegetal uzat	10 litri	50 litri
Recipiente pentru insecticide	10 buc.	40 buc
Cutii vopsele	10 buc	40 buc
Anvelope R max. 22"	5 buc	20 buc
Tuburi neon	10 buc.	40 buc.
Baterii mici	50 buc.	250 buc
Medicamente expirate	20 cutii	100 cutii
Carcase animale mici	1 buc. (max. 20 kg)	10 buc

- Obiectivul va fi racordat la rețelele de utilități existente în zonă; energie electrică la rețeaua existentă, apă va fi asigurată din rețeaua publică, iar canalizarea se va racorda la rețeaua publică existentă în vecinătate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Se va reface spațial inierbat care a fost deteriorat de sănătate și rest. Nu este cazul
-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Drumul de acces la zona amenajată se va realiza de către titular, exclusiv pe terenul acestuia fără a afecta proprietățile adiacente

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;
nu e cazul

- metode folosite în construcție/demolare;

În principal se va executa o platformă betonată cărora sunt destinate pentru care se vor executa lucrările uzuale de decoperire, excavare în vederea fundației pe un start de piatră concasată. Pentru confectionele metalice copertina și imprejmuire se vor executa blocuri de fundație izolate. Restul amenajărilor sunt de tip container, sunt mobile și nu necesită lucrări de construcție. Nu sunt lucrări de demolare.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Este o amenajare simplă, destinată colectării și depozitării temporare a deșeurilor până la evacuarea acestora către centrele de reciclare/prelucrare sau depozitare definitivă, după caz. Toate amenajările sunt demontabile.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Planul Național de Redresare și Reziliență și programul privind extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în România prin Ministerul Mediului.

Dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacitaților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. Titlu proiect PNRR/2022/C3/S/I1.A

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;
NU ESTE CAZUL

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL

- metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală: teren fără construcții, neproductiv situate în intravilanul localității.

• politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

• arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;



Coordinate Stereo 1970 X 482200; Y 524600
Lat N 46,662246, long E 24,658586



- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Apa menajera de la grupul sanitar va fi colectata intr-un bazin vidanjabil cu $V=8\text{mc}$.

Aapele pluviale colecătore de pe platforma sunt dirojate spre un separator de hidrocarburi și produse petroliere cu $Q= 30 \text{ l/s}$ amplasat langa accesul in incintă. Din separatorul de produse petroliere apele pluviale sunt evacuate in santul pluvial de pe marginea a drumului, de la limita de proprietate.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Aapele pluviale colecătore de pe platforma sunt dirojate spre un separator de hidrocarburi și produse petroliere cu $Q= 30 \text{ l/s}$ amplasat langa accesul in incintă. Din separatorul de produse petroliere apele pluviale sunt evacuate in santul pluvial de pe marginea a drumului, de la limita de proprietate.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de miroșuri;

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanți:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santiere,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanți pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Emisiile de poluanți atmosferici, în perioada de execuție, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele și instalațiile implicate în execuția proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH 4, CO 2 etc. O sursă suplimentară de poluanți atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate prin eroziunea vântului (asupra suprafețelor de teren lipsite de înveliș vegetal) și prin realizarea lucrărilor de excavare și încărcare/ descărcare pământ excavat.

» Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

In faza de utilizare

Nu se colecteaza deseuri care produc poluarea aerului.

Colectarea carcaselor de animale (singurele care ar putea produce disconfort in ceea ce priveste miroșul se face in containere frigorifice inchise si vor fi manipulate de personal angajat instruit in acest sens.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de utilizare

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse de traficul auto necesar pentru incarcarea produselor reciclabile colectate cat si a containerelor in care sunt colectate acestea.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Asigurarea izolarii la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125– 2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind "Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant".

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; amplasamentul este izolat, înconjurat de terenuri agricole.

Pentru protectia vizuala, fonica si impotriva eventualului praf (la incarcarea si descarcarea molozului) s-a prevazut un cordon vedre de protective perimetrala format din arbori si arbusti.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Prin prezenta investitie nu se genereaza surse de radiații.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt prevăzute dotări și amenajări împotriva radiațiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime;

In faza de executie

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare

În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfecțanți, tuburi de spray etc., materiale textile precum pături, haine, cârpe etc., materiale plastice precum capace de WC, găleți etc., electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări, cadavre de animale.

Acestre deseuri colectate vor fi depozitate in containerele si zonele special amenajate pentru fiecare categorie de deseu.

Cadavrele de animale mici vor fi preluate si manipulate de către angajatul UAT conform legislatiei in vigoare.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucarile preconizate nu vor afecta ecosistemele terestre sau acvatice.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

NU ESTE CAZUL

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Din activitatea desfășurată pe amplasament nu rezultă și nu se evacuează substanțe periculoase, nu se depozitează, manevrează și/sau transportă prin conducte substanțe periculoase și nu se desfășoară alte activități pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă a substanțelor periculoase în apele subterane.

Având în vedere specificul investiției și condițiile de exploatare, obiectivele din zonă nu vor fi influențate de lucrările proiectate.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor (pământ, moloz) vor fi gestionate de către executantul lucrărilor, respectiv pământul și molozul vor fi transportate și depozitate prin grija executantului, în locuri special destinate acestor tipuri de deșeuri, aprobate de Agentia de Protecția Mediului.

Amplasare retrasa fata de zonele rezidențiale, de zonele publice

Cele mai appropriate clădiri sunt la cca 200m clădiri anexe agricole ale unor ferme. Fata de zona rezidențială distant este de peste 600 m.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

In urma lucrărilor de realizare a investiției pot rezulta următoarele deșeuri:

- pamânt și moloz de la săpaturi - se va folosi la umpluturi la amenajarea terenului în zona pe amplasamentul investiției

- materiale rezultate de la realizarea instalațiilor - se vor sorta pe categorii, materialele metalice, plastice material lemnos și se vor preda centrelor de valorificare sau se va valorifica pe plan local (lemnul)

- materiale rezultate de la ambalaje (cartoane, lemn, folii mase plastice) - se vor preda centrelor de valorificare

In urma exploatarii prezentei investiții vor fi colectate următoarele deseuri.

Cod și denumire deșeu	t/zi	Can ant/an	C
02 01 04 - deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	neli mitat	neli elimitat	N
15 01 00 - ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)	neli mitat	neli elimitat	N
15 01 01 - Ambalaje de hârtie și carton	neli mitat	neli elimitat	N
20 01 01 - Hârtie și carton			
20 01 11 - textile	neli mitat	neli elimitat	N
20 01 02- Sticlă	neli mitat	neli elimitat	n
02 01 10 - deșeuri metalice	neli mitat	neli elimitat	n

20 02 00 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire)	mitat	neli	N elimitat
20 01 36 - Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35	mitat	neli	N elimitat
20 01 33* - baterii și acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii	mitat	neli	N elimitat
17 09 04 - Amestecuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	mc	1 0 mc	1
20 03 07 - deșeuri voluminoase (Mobilier)	ilierul încăperi	Mob unei	M obilierul a 5 încăperi
20 01 25 - uleiuri și grăsimi comestibile	litri	10 0 litri	5
20 01 19* - pesticide (Recipiente pentru insecticide)	buc.	10 0 buc	4
08 01 12 - deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11	buc	10 0 buc	4
16 01 03 - anvelope scoase din uz (Anvelope max. 22")	buc	5 0 buc	
20 01 21* - Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	buc.	10 0 buc.	4
16 06 00 - baterii și acumulatori	buc.	50 50 buc	2
20 01 32 - medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31	cutii	20 00 cutii	1
02 02 02 - deșeuri de țesuturi animale (Carcase animale mici)	buc. (max. 20 kg)	1 0 buc	1

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

In perioada de executie

Deseurile menajere se vor depozita în europubele de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate în salubritate, cu care se va încheia un contract prealabil.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face, în containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabili termene de ridicare cu o firmă specializată în acest sens.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile să fie afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amplierea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgromotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este amenajata, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucrarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatilor. Lucrările in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatilor imediate datorita faptului ca lucrările de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul popулiei/habitatelor/speciilor afectate);
Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Titlu proiect PNRR/2022/C3/S/I1.A

I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin apot voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafața aferentă, după care se va așterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata execuției lucrărilor. Pentru accesul la amplasamentele organizărilor de șantier se vor utiliza strict căile de acces existente și nu vor fi realizate accese suplimentare în organizările de șantier și în zonele de lucru. Depozitele de materiale și zonele de stocare a deșeurilor vor fi amenajate pe platforme dotate cu recipiente etanșe care să nu permită scurgeri sau vor fi prevăzute cu cuva de retenție pentru eventuale deversări, după caz.

Pe terenul propus lucrărilor de reabilitare și modernizare, se va organiza santierul prin amplasarea unor construcții provizorii: → Construcții provizorii necesare :

- baracă personal – 1 buc. - cu rol de adăpostire muncitorii;
- baracă materiale – 1 buc. – cu rol de depozitare materiale;
- cuva metalică – 1 buc. – cu rol de depozitare deseuri;
- robinet (cismeia) – 1 buc. – cu rol de alimentare cu apă;
- macara autoridicatoare – 1 buc. – cu rol de incarcare/descarcare și manipulare materiale;
- toaleta ecologică (grup sanitar) – 1 buc;
- dulap PSI complet echipat. Organizarea santierului se va realiza tinându-se cont de planșa OS. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor

• Contractantul este obligat să respecte cerințele Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.)

- localizarea organizării de șantier;

OS se va face în limitele amplasamentului exclusiv pe terenul titularului

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impact minim asupra mediului

Lucrările necesare organizării de șantier vor fi de mică amplitudine, fără impact negativ semnificativ asupra mediului. După dezafectarea punctelor de organizare a șantierului amplasamentele vor fi readuse la starea inițială prin grija Constructorului

- **surse de poluanții și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;**

Utilajele și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare depoluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- Alegerea traseelor astfel încât să se minimizeze distanțele parcuse de utilajele de construcții;

- Asigurarea utilităților necesare pentru desfășurarea lucrărilor în bune condiții (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilități igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar);

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în stații speciale pentru astfel de operații;

- Revizii periodice ale utilajelor conform cărții tehnice;

- Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale;

- Colectare și depozitare selectivă a deșeurilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închetarea activității;

La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj a investitiei nu sunt necesare lucrări speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie ecologica. Pe durata constructiei si functionarii normale a obiectivului propus prin proiect acesta nu va afecta flora si fauna locala si ca urmare nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Nu este cazul :

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul terenul afectat de organizarea de santier este cel aferent obiectivului. La finalizarea lucrarilor terenul va fi ocupat de amenajarea centrului, orice alt teren perimetral va fi adus la starea initiala (teren inerbat) in momentul realizarii saptiilor verzi din incintă.

XII. Anexe - piese desenate:

A-01	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	1:5000
A-02	PLAN DE SITUATIE	1:500, 1:5000
A-03	PLAN AMANAJARE PLATFORMA	1:200
A-04	PLAN ;VEDERI COPERTINA	1:100
A-05	POARTA AUTO	1:25,
A-06	IMPREJMUIRE	1:25

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, membrul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, membrul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătura și stampila titularului

PRIMAR

Ioan Iulian Sîrbu



