



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

ACORD DE MEDIU Nr. 7 din 19.10.2023

Au primit un exemplar
26.10.2023

Că urmare a cererii adresate de **BLUE RIVER SRL** cu sediul în loc. Gănești, str. Principală, nr. 340, com. Gănești, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 9738 din 16.09.2020, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Amenajare lac de agrement prin adâncire și lărgire lac piscicol”, propus a fi amplasat în județul Mureș, localitatea Păucișoara, com. Gănești,
în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 1 lit. f) crescătorii pentru piscicultură intensivă, pct. 2 lit. a) cariere, exploatari miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 și la pct. 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Scopul investiției este valorificarea resurselor minerale în diferite lucrări de construcție, prin extinderea lacului existent, atât pe adâncime, cât și ca suprafață (suprafață actuală $S = 1,1228$ ha, suprafață actuală luciu apă $S = 0,9921$ ha), iar în final va rezulta un singur lac piscicol cu suprafață $S_t = 4,2371$ ha (suprafață luciu de apă $S = \text{cca. } 2,9$ ha), care se va popula cu pești specifici apelor stagnante și care va fi utilizat în scop de agrement.

Amenajarea lacului de agrement și piscicol presupune excavarea unui volum de material care este constituit din sol de decopertă și balast (balastul va fi valorificat, iar solul din decopertă și sterul vor fi sistematizate pe terenul din zonă, de asemenea aflat în proprietatea beneficiarului, solul vegetal - pentru resolicare maluri).

Amplasamentul proiectului este situat în zona colinară a foii Târgu Mureș, cu altitudini între 250-500 m, caracterizat prin pante prelungi, cu inclinări de la 5° până la 30° . Perimetru amplasamentului este situat în zona mediană a terasei inferioare, fiind caracterizat printr-un teren aproape plan, fără denivelății, deformații sau ondulații ale suprafeței terenului, cu o ușoară înclinare spre albia râului, înclinare sub 1° .

Amplasamentul investiției este delimitat de următoarele coordonate:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Nr. pct.	X	Y
146	539078,325	450624,895
149	538897,540	450745,051
145	538844,813	450780,096
100	538830,093	450756,151
148	538752,424	450629,732
147	539042,181	450517,151

Vecinătăți/ zone adiacente proiectului:

- la nord-vest: case din sat Păucișoara, la cca 200 metri;
- la est: drum comunal DC 79 pe care are loc traficul de legătură între localitatea Păucișoara și Gănești;
- la sud: teren agricol și drum de exploatare;
- la vest: teren agricol și la cca 250 m o altă exploatare (similară) a aceluiași beneficiar.

Lacul va fi construit în debleu, prin excavare, prin dislocarea unui volum de terasamente și se va umple prin aportul freatic și volumul de precipitații. Lacul rezultat va avea în final următoarele dimensiuni:

- S_{exploatare extinderea} = 31.143 mp care se va adăuga suprafeței expoataate (11.228 mp), rezultând S_{final exploatare} = 42.371 mp
- S_{luciu apă} = 19.079 mp care se va adăuga luciului existent (9.921 mp), rezultând un singur luciu de apă având S_{luciu apă} = 29.000 mp
- H_{max săpătură} = 7,5 m
- H_{max apă} = 3,5 m
- V_{apă lac final} = cca. 101.500 mc
- taluzuri : 30°

Profilul geologic:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| - sol vegetal | - 0,00 m ÷ 0,30 m |
| - praf | - 0,30 m ÷ 1,30 / 1,50 m |
| - nisip prăfos | - 1,30 / 1,50 m ÷ 3,50 / 3,80 m |
| - nisip și pietriș | - 3,50 / 3,80 m ÷ 14,00 m |

Volumul de terasamente dislocate:

- VOLUM TOTAL: cca. 231.438 mc, din care
- volum copertă și steril: cca. 45.554 mc
- volum nisip și pietriș: cca. 185.884 mc

Lacul de agrement va fi amenajat în aşa fel încat să se încadreze în peisajul existent. Folosirea terenului pentru lac piscicol este posibilă, dar necesită studii de specialitate aferente, acestea urmând să fie realizate după amenajarea finală a lacului.

Nr. mediu de angajați pentru activitatea de exploatare - 5 persoane. Program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Nr. mediu angajați pentru activitatea de pescuit recreațional - 2 persoane. Se va lucra în 2 schimburi/zi a către 8 ore, 8-24.00, inclusiv în weekend.

Etape ale realizării proiectului:

Lucrări de pregătire

- amenajarea și întreținerea drumului de acces existent (DE914/1 -drum local care permite accesul la terenurile agricole, drum care este racordat la DC79).
- executarea platformei de lucru pe care se vor amplasa utilajele. Platforma va fi executată din argilă compactată.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Procesul tehnologic

- **faza 1** -executarea lucrărilor de decopertă cu buldozer. Decopertarea suprafeței se face în avans față de lucrările de exploatare propriu-zise, astfel încât să se creeze un front de lucru pentru exploatare pentru un interval de cel puțin 1 lună. Materialul rezultat din decopertă (sol vegetal și steril) va fi depozitat în interiorul perimetrlului (stratul fertil se va refolosi pentru resolificarea malului lacului până la oglinda apei).
- **faza 2** – exploatarea agregatelor minerale: se va face într-o singură treaptă. Agregatele minerale se vor încărca direct în mijloace de transport.
- **faza 3** – rectificarea taluzurilor și resolificarea până la oglinda apei: taluzurile se vor rectifica până la un unghi de 30° peste care se va așterne solul vegetal, se va fertiliza și înierba
- **faza 4** – popularea lacului piscicol cu specii fitofage, în regim extensiv, fără furajare

Transportul tehnologic:

Nisipul și pietrișul se vor transporta la beneficiar cu mijloace auto, în stare brută, la o stație proprie de spălare-sortare pentru prelucrare, amplasată în imediata apropiere a lacului de agrement propus și a DC Gănești- Păucișoara.

Activitatea de prelucrare

Balastul exploatat se va utiliza atât în stare brută, pentru diferite lucrări de fundații rutiere, cât și în stare prelucrată (sorturi spălate și material concasat), prelucrare ce se va face la stația de sortare-spălare agregate minerale cu o capacitate de prelucrare de 30 mc/h.

Stația de spălare-sortare nu face obiectul prezentului proiect. Pentru reglementarea stației de sortare-spălare există Avizul de gospodărire a apelor nr. 78/2021 modificator al avizului de gospodărire ape nr. 207/22.08.2013 și Decizia etapei de încadrare nr. 1453/26.07.2021 emisă de APM Mureș.

Dotări cu utilaje și echipamente

- Excavator KOMATSU PC 240 NLC senilat, 24 tone
- Autobasculantă TATRA 148- 16 tone
- Autobasculantă 8 x 4, MAN 410 cp
- Încărcător Frontal pe pneuri Liebherr L L 550 X Power, capacitate cupă 3,5 mc, 218 cp

Executarea lucrărilor de amenajare a lacului de agrement și popularea cu pești a acestuia

Constă în executarea următoarelor lucrări:

- rectificarea taluzurilor și resolificarea până la oglinda apei. Taluzurile se vor rectifica până la un unghi de 30° peste care se va așterne solul vegetal, se va fertiliza și înierba. Se vor îndepărta din zona exploatată echipamentele utilizate în exploatare, zona va fi curățată și se vor planta arbuști pentru stabilizarea solului pe malurile lacului și pe taluze.

- popularea lacului piscicol cu specii fitofage, în regim extensiv, fără furajare

Lacul piscicol de agrement va fi alimentat din acviferul freatic în regim natural și din apele pluviale căzute pe amplasament.

Indicatorii de calitate ai apei piscicole se vor încadra minim în clasa a II-a de calitate conform prevederilor STAS 4706/1988.

Referitor la amenajarea ce va rezulta ulterior exploatarii resurselor minerale, principalul parametru funcțional și tehnologic al amenajării este menținerea unui nivel cât mai constant de apă pe parcursul anului. Pentru măsurarea nivelului în lac se va monta o miră cu cheie limnimetrică.

Datorită speciilor de pești cu care va fi populat lacul (pești de apă săratătoare), nu va fi necesară înlocuirea integrală a volumului de apă. Primenirea se va realiza doar pentru acoperirea pierderilor prin evaporație sau malurile / fundul amenajării piscicole de agrement. Nu este nevoie de un debit de apă de primenire, deoarece lacul va fi alimentat în permanență din freatic.

Elemente privind destinația de agrement a amplasamentului:

- 4 căsuțe din lemn
- amenajare plajă cu zonă de relaxare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- echipamente nautice pentru agrement (hidrobiciclete, bărci cu vâsle, skijet cu motor electric și altele).

Pentru insuflare aer pentru pești, se va folosi un generator portabil.

Regimul de funcționare va fi permanent, 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

Exploatarea amenajării piscicole se va face în conformitate cu regulamentul de exploatare elaborat de un specialist în piscicultură (creșterea peștilor în helește).

Aplicarea reglementărilor sanitare - veterinar

Reglementări generale:

Întreaga amenajare va fi împrejmuită cu un gard de sârmă pentru a împiedica accesul animalelor și păsărilor domestice în incinta amenajării.

Reguli generale sanitare-veterinare în piscicultură:

Aplicarea regulilor generale sanitare-veterinare în piscicultură asigură o exploatare rațională cu producții sporite, stabile și obținerea unui material piscicol sănătos, rezistent la boli.

În scopul obținerii unui material cât mai sănătos, evitând fenomenul de consangvinitate, materialul de populare va fi adus de la crescătorii cu material sănătos verificat din punct de vedere sanitare-veterinar. Programul sanitare-veterinar al amenajării va fi următorul:

Măsuri piscicole ameliorative	Măsuri sanitare-veterinare	Măsuri profilactice de tratament
<ul style="list-style-type: none"> - Selectia și alegerea reproducător criterii genetice și zootehnice. - Măsuri profilactice în camp reproducere - Respectarea normelor zootehnice populări - Îngrășarea bazinelor cu îngreană naturale, minerale și verzi - Aplicarea policulturii folosind carnivori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitarea introducerii patogeni - Dezinfecțarea profilacției fundului, a uneltele de pește și inventarului - Diagnosticul materialului peștilor - Distrugerea peștilor bolnici 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamente profilactice primăvara, la populări - Măsuri profilactice antiparazitare - Măsuri profilactice în timpul transporturilor - Măsuri profilactice în timpul vară - Tratamente profilactice pentru ieșirea din bazin - Tratarea peștilor după necesitate

Populările trebuie făcute în raport cu producția naturală a bazinului piscicol. Nu se recomandă populările prea mari, fără a lua măsuri în vederea sporirii producției naturale, prin măsuri agrozootehnice.

Un factor important în sistemul general de măsuri profilactice contra agentilor patogeni îl constituie îngrășarea rațională a bazinului piscicol. Astfel, se va menține o concentrație de P₂O₅ în limita de 0,4-0,5 mg/l, îngrășăminte azotoase sunt introduse în cantitate de 2 mg/l azot. Concentrația îngrășămintelor mai mare, poate determina intoxicația peștilor deoarece se formează amoniac și săruri de amoniu (la pH alcalin). Îngrășăminte organice vor fi introduse în aşa fel ca apă să nu devină acidă, scăderea oxigenului în apă contribuie la îmbolnăvirea peștilor cu branhiomycoză, hidropizie infecțioasă, etc. La exces de oxigen la 15-20 mg/l, îngrășăminte organice nu vor fi introduse.

O mare importanță pentru igiena sanitată veterinară în sectorul piscicol o prezintă măsurile agroameliorative. Neglijarea acestor măsuri duce la modificări biologice și fizico-chimice prin invadarea cu vegetație, împotrnlire, formarea acidității, a hidrogenului sulfurat, metanului, bioxidului de carbon, și a altor elemente nocive. Procesul de denitrificare intensă contribuie la scăderea producției naturale și la apariția bolilor.

Este obligatoriu controlul sanitare-veterinar al materialului destinat transportului care urmează să servească la popularea și repopularea bazinului.

Vor fi luate măsuri pentru a împiedica pătrunderea peștilor și a dăunătorilor care pot fi purtători de paraziți și agenți patogeni.

La golire se va aplica dezinfecția (Golirea se poate face doar prin pompare permanentă, deoarece alimentarea cu apă se face în mod natural din stratul freatic).



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Controlul profilactic al materialului piscicol va fi efectuat prin pescuitul de control de două ori pe lună. Observațiile privesc ritmul de dezvoltare, diagnosticul clinic, parazitologic, microbiologic, micologic, hematologic, toxicologic, dacă este cazul.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier va fi minimă și va funcționa numai pe perioada de amenajare a iazului piscicol, care se va realiza într-o perioadă de 3 ani, în perioada anului care permite lucrul în exterior, maxim 8 luni/an.

Nu este cazul de racordare la utilități- apă, energie electrică, gaze naturale.

Obiectivul de investiții va fi dotat cu un container mobil pentru angajați care va avea și rolul de birou, o toaletă ecologică cu bazin de stocare ape menajere, chiuvetă pentru spălat pe mâini și bazin etans, vidanjabil, pentru colectarea apelor menajere.

Alimentarea cu apă în scop menajer

Apele menajere pentru nevoi igienico sanitare vor fi prelevate din rețeaua publică de alimentare cu apă a localității Gănești și transportate la obiectiv în canistre din plastic.

Evacuarea apelor menajere

Evacuarea apelor menajere, colectate în bazinul toaletei ecologice, se va face prin vidanjare și transportare la o stație locală de epurare, de către o firmă autorizată.

Deșeuri

Deșeurile generate în etapa de construire sunt:

- Deșeuri menajere: cod 20 03 01 – cca. 230 kg/an
- Nămol de la curățarea toaletelor ecologice: cod 20 03 04 – cca 20 mc/an

Deșeurile menajere se vor preda operatorului de salubritate care operează în zona UAT Gănești. Nămolul de la curățarea toaletelor ecologice se va vidanja de către operator de servicii de vidanjare autorizat, și se va transporta la o stație de epurare autorizată.

Solul vegetal (copertă) și sterilul - cca. 45554 mc, depozitate în halde în zone delimitate în suprafața proiectului se vor folosi pentru amenajări teren-sterilului, respectiv pentru amenajare maluri- solul vegetal

În etapa de funcționare a obiectivului deșeurile generate sunt:

- Deșeuri menajere: cod 20 03 01 - 300 kg/an
- Mortalitate piscicole: cod 02 01 02 – cca 200 kg/an
- Nămol de la curățarea toaletelor ecologice: cod 20 03 04 – cca 100 mc/an

Deșeurile menajere se vor preda operatorului de salubritate care operează în zona UAT Gănești.

Mortalitate piscicole – se vor preda la operatori autorizați de colectare deșeuri, în vederea valorificării/eliminării.

Nămolul de la curățarea toaletelor ecologice se va vidanja de către operator de servicii de vidanjare autorizat, și se va transporta la o stație de epurare autorizată.

Alte deșeuri care vor rezulta, precum deșeuri de ambalaje (hârtie/plastic) – se vor stoca selectiv pe amplasament și se vor preda la operatori autorizați de colectare deșeuri.

Resurse naturale și materiale necesare realizării proiectului

Producția	Cantitatea anuală, mc	Resurse folosite în scopul asigurării producției		
		Denumire	Cantitate estimată	Furnizor
Denumirea		Motorină	16.000 l/an	Stații PECO

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Producția	Cantitatea anuală, mc	Resurse folosite în scopul asigurării producției		
		Denumire	Cantitate estimată	Furnizor
Agregate minerale (nisip și pietriș)	100000	Uleiuri	60 l/an	Stații PEKO
		Anvelope	2 buc/an	Furnizori autorizați

Alimentarea utilajelor de extracție și transport se va face la unități specializate.

Utilajele netransportabile vor fi alimentate, din butoai metalice, pe platforma organizării de sănțier din apropierea perimetru de exploatare, cu luarea unor măsuri corespunzătoare de protecție.

Schimburile de ulei la utilajele din dotare se vor face de către firme specializate de menenanță, care vor executa reviziile și reparațiile utilajelor, în ateliere proprii, urmând ca uleiurile uzate și piesele neconforme să fie preluate și valorificate de aceste firme.

Refacerea amplasamentului

Refacerea amplasamentului minier se va face prin amenajarea iazului în scop piscicol. Solul vegetal decoperat va fi depus pe taluzurile lacului piscicol, pentru consolidarea acestora. Suprafețele rezultate din depunerea solului vor fi nivelate și însămânțate cu ierburi perene, pentru a preîntâmpina eroziunea și impactul vizual. Aceste suprafețe au rolul de a mări lățimea zonelor de protecție ale iazului piscicol, până la cca. 20 m.

În faza de închidere a activității miniere, vor fi efectuate lucrări de dezafectare a perimetru de exploatare:

- retragerea de pe amplasamentul perimetru de exploatare a utilajelor;
- dezafectarea drumului tehnologic de acces în perimetru de exploatare;
- dezafectarea platformei (parcare) a utilajelor;
- dezafectarea haldei de sol vegetal în vederea realizării lucrărilor de refacere a mediului;
- monitorizarea malurilor prin executarea de măsurători topografice;
- transportul deșeurilor.

Suprafețele afectate (adiacente lacului) vor fi ecologizate, resolificate și însămânțate cu ierburi perene.

II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENȚELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Investiția are drept scop amenajarea unui spațiu de recreere prin execuția unui lac de agrement, piscicol, prin extinderea lacului existent, atât pe adâncime, cât și ca suprafață.

Folosința actuală a terenului (necesar extinderii lacului): „teren agricol intravilan”.

- Motivele/criteriile pe baza căror s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Alternative analizate:

- a. Alternative privind locația amplasamentului - nu poate fi luată în calcul întrucât proiectul reprezintă continuarea unui proces anterior, pe o locație pe care s-au efectuat analize ale rezervelor existente.
- b. Alternative privind capacitatea de producție în care să fie abordate variante de exploatare cu durată mai mică și/sau mai mare decât cea propusă prin proiect - a fost analizată în cap 14 al R.I.M. Concluzia evaluării a fost că alternativa propusă prin proiect referitoare la capacitatea de producție este cea optimă.
- c. Alternative privind procesele tehnologice folosite – nu există în prezent alte tehnologii pentru acest gen de exploatare decât cele descrise în proiect, nu poate fi analizată ca alternativă în proiect.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- d. Alternative privind rutele de acces pe amplasament - calea de acces la amplasament nu traversează zone locuite, nu este cazul de identificare alternative.
- e. Alternative de închidere și reabilitare a amplasamentului - închiderea și reabilitarea amplasamentului prin realizarea lacului de agrement reprezintă o alternativă ușoară pentru acest gen de exploatari.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz – nu este cazul;

- Respectarea cerințelor comunitare transpușe în legislația națională

Se vor respecta, atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de operare:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin ~~Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;~~

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind „Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- ~~H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestionii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;~~

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul MMA nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- Utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluanțe provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare.

- Cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitată, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Pentru investiția anterioară: "Amenajare bazin piscicol pentru pescuit sportiv în localitatea Păucișoara, com. Gănești, județul Mureș și amplasare stație de sortare nisip și pietriș" A.B.A. Mureș a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 78 / 17.05.2021.

Conform **Avizului de gospodărire a apelor emis cu nr. 286 din data de 02.08.2023**, perimetru proiectului **nu se suprapune** pe zone de protecție a resurselor de apă.

Pentru proiect a fost elaborat un Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă subterană.

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Exploatarea amenajării piscicole se va face în conformitate cu regulamentul de exploatare elaborat de un specialist în piscicultură. Pentru protecția calității apei din lac se va stabili și delimita un perimetru de protecție sanitară cu lațimea de cel puțin 5 m, conform Legii apelor nr 107/1996 actualizată.

- Este prevăzută instalarea de toalete ecologice pentru personalul care va efectua lucrările de excavare, respectiv la funcționare, pentru pescarii care vor veni în zonă.
 - Împrejurul amplasamentului proiectului sunt terenuri agricole iar primele case ale localității Păucișoara sunt la o distanță de cca 0,2 km. Perioada de timp estimată pentru amenajare iaz - 3 ani.
 - Emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile datorate activității de exploatare a balastului (surse staționare nedirijate) vor fi nesemnificative, datorită faptului că nisipurile și pietrișurile prezintă o anumită umiditate de zăcământ și a faptului că exploatarea se face fără realizarea de stocuri, acestea se livrează direct din zăcământ, fără alte manipulații intermediare.
 - În perioada de funcționare a iazului piscicol nu vor exista decât ocazional surse de poluare a aerului. Sursele nesemnificative, ocazionale, sunt reprezentate de mijloacele de transport (îndeosebi ale pescarilor), se preconizează că în perioada de funcționare a obiectivului, efectele vor fi neutre, temporare.
 - În perioada de exploatare (extracție aggregate și construire lac) lucrul cu două excavatoare și o autobasculantă, în zona adiacentă perimetrului actual, la o distanță de cca. 250 m, zgromotul percepțut va fi nul.
- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz:
Amplasamentul nu se suprapune peste situri Natura 2000. Aria naturală protejată ROSCI0384 Râul Târnava Mică este la cca 750 m.
 - Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate.
La o distanță de cca 0,25 km NE se desfășoară reglementarea încă a unui lac, denumire proiect

Finalizare amenajare iaz piscicol.

Conform concluziilor din studiile de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă subterane efectuate pentru cele 2 proiecte (ambele pentru beneficiar – BLUE RIVER SRL): proiectele nu vor avea impact la nivelul corpului de apă subterană, acesta având o suprafață mare față de suprafață afectată de proiecte.

Nivelul impactului determinat prin implementarea acestui proiect asupra corpurilor de apă subterane este nesemnificativ, cu condiția respectării măsurilor propuse.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI ALE STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

● Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului

Lucrările de amenajare a iazului piscicol nu sunt surse semnificative de poluare a apelor de suprafață sau subterane, în condițiile respectării condițiilor impuse de reglementările impuse prin Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă subterane întocmit pentru acest proiect și a măsurilor de reducere propuse prin Raport. Proiectul nu va avea impact la nivelul corpului de apă.

Impactul potențial asupra factorului de mediu AER poate fi sesizabil doar pe durata amenajării piscicole-apar emisii de gaze de eșapament și de pulberi, dar pe o perioadă limitată ca durată de timp. Prin aplicarea măsurilor de reducere identificate, impactul rezidual este semnificativ diminuat. Impactul potențial în timpul exploatarii lacului piscicol este nesemnificativ.

Lucrările de amenajare a iazului piscicol se vor face într-o zonă de luncă a râului Târnava Mică, pe un teren cu folosință agricolă. S-a concluzionat că schimbarea folosinței terenului de la teren agricol arabil la lac piscicol, în cadrul același domeniu, agricultură-piscicultură, nu generează un impact negativ semnificativ, asupra solului și subsolului. Prin aplicarea măsurilor de reducere și reconstrucție ecologică a zonei, impactul rezidual asupra solului este nesemnificativ.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Impactul proiectului propus, nu duce la pierderi de suprafațe umede, din contră acestea se vor mări, apărând specii noi de acvifaună și habitate cu valoare conservativă ridicată. Din punct de vedere a biodiversității, amenajarea lacului piscicol va conduce la un impact pozitiv.

În timpul lucrărilor de amenajare a iazului piscicol (3 ani), peisajul zonei va fi afectat, însă se poate afirma fără echivoc, că după finalizarea lucrărilor de amenajare și după lucrările de reconstrucție ecologică, peisajul zonei va fi îmbunătățit.

Se creează oportunitatea unor locuri de muncă, dar și valorificarea viitoare a zonei pentru activitățile de acvacultură.

Pentru că distanțele până la zonele rezidențiale sunt relativ mari, activitatea de amenajare a lacului piscicol nu va avea potențial de deranj, sau de afectare a sănătății populației, a monumentelor cultural religioase și de patrimoniu.

Referitor la nivelul de zgomot și vibrații pe care teoretic l-ar crea realizarea proiectului, în limita perimetrlui și către cei mai apropiati receptori protejați, se poate afirma că acestea se vor încadra în limitele admise de SR 10009/2017 adica 65 dB, aceasta luând în considerare relieful, vegetația și vântul. Dacă limitele lor vor crește în mod sesizabil, atunci se vor lua măsurile necesare de monitorizare a acestora.

Avgând în vedere cele mai sus-menționate, se apreciază că nivelul impactului determinat prin implementarea acestui proiect este nesemnificativ și temporar pentru majoritatea factorilor de mediu.

• **Concluziile Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă**

- nu există un posibil efect permanent asupra stării corpului de apă subterană ROMU04 (identificat ca fiind potențial afectat de investiție);
- proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpului de apă, se găsește în limitele admisibile ale activităților umane;
- proiectul nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă.

• **Măsuri pentru prevenirea și reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului propuse prin Raportul privind impactul asupra mediului**

Factorul de mediu apă

➤ **În perioada de execuție a lacului piscicol**

- Lucrările de excavare se vor efectua astfel încât stratul de bază, orizontul marnos impermeabil să nu fie deranjat pentru a preveni contaminarea stratului subteran de apă.
- Repararea utilajelor se va face numai în ateliere autorizate
- Depozitarea temporară a deșeurilor rezultate în urma realizării investiției se va realiza în interiorul amplasamentului aferent proiectului, în spațiile special amenajate în cadrul organizării de șantier.
- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații.
- Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Titularul proiectului va întocmi Planul privind combaterea poluărilor accidentale.
- În cadrul organizării de șantier se vor amplasa toalete ecologice pentru personalul muncitor.
- Menținerea pilierilor de siguranță de min 700 m față de malul drept al râului Târnava Mică.
- Amenajarea și consolidarea taluzelor pe toată lungimea, în vederea evitării prăbușirii acestora.

➤ **În perioada funcționării iazului piscicol**

- Pentru protecția calității apei din lac se va stabili și delimita un perimetru de protecție sanitată cu lățimea de cel putin 5 m, conform Legii apelor nr. 107/1996, actualizată.
- Se va face periodic dragarea fundului iazului pentru eliminarea vegetației în exces și implicit evitarea eutrofizării.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- Instalarea de toalete ecologice pentru pescarii care vor veni în zonă.
- Exploatarea amenajării piscicole se va face în conformitate cu regulamentul de exploatare elaborat de un specialist în piscicultură (creșterea peștilor în helește).
- Înainte de populare se va crește nivelul de oxigen până la valoarea 5 mg/l, minim.
- Înainte de populare se va verifica concentrația în fosfați și doar când aceasta se va situa la valoarea de prag se va proceda la populare.
- Îndepărțarea cadavrelor și evitarea suprapopulației.
- golirea și menținerea cuvetei heleșteului conform principiilor ihtiotehnologice.
- întreținerea vegetației pe taluzuri astfel încât aceasta să nu se dezvolte necontrolat și să poată cauza prin fenomene de putrefacție alterarea calității apei (eutrofizare).
- Pentru perioadele în care, datorită temperaturilor ridicate, se produce desorbția oxigenului și există pericolul intrării în regim anaerob – se poate prevedea un sistem de oxigenare compus dintr-un compresor și furtun perforat.

ACESTE MĂSURI CONDUC LA EVITAREA UNUI REGIM ANOXIC /ANAEROB, prin urmare calitatea apei freatici nu va fi afectată de activitatea de piscicultură desfășurată în lacul piscicol de agrement proiectat.

La acestea se adaugă măsurile specificate în Studiul de evaluare a impactului asupra corpului de apă subterană.

Factorul de mediu aer

➤ Pe perioada execuției lacului piscicol

- Încetarea activității în situații de condiții meteo neprielnice – vânt puternic și luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea împrăștierii materialelor.
- Umezirea prin stropire a drumurilor din pământ sau balastare în amplasament în perioadele lungi de secetă.
- Utilizarea de echipamente, utilitare, mijloace de transport actuale care să asigure emisii poluanțe sub limitele legale.
- Întreținerea și verificarea periodică a utilajelor și mijloacelor de transport pentru obținerea unei emisii de eșapament reduse.
- Minimizarea înălțimii de cădere a materialului minier manipulat.
- Managementul transporturilor, viteze reduse ale mijloacelor de transport pe drumurile de exploatare și optimizarea traseelor și cantitățile transportate.
- Folosirea de utilaje de construcții moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislației în vigoare.
- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor rezultate la locul de producere.
- Curățarea roților vehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.
- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

➤ Pe perioada funcționării lacului piscicol

Nu sunt necesare.

Factorul de mediu sol și subsol

➤ Pe perioada realizării amenajării piscicole

- Se va evita înlăturarea inutilă a vegetației erbacee de pe amplasament.
- Decopertarea solului se va face în limita strictului necesar.
- Se va urmări permanent starea terenului în zona de execuție a lucrărilor pentru identificarea formării unor fenomene torențiale, scurgeri, șiroiri pe taluzuri, eroziuni, care ar putea antrena materialul mineral pe sol și în cursurile de apă.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Terenurile afectate de lucrări și care nu sunt acoperite de luciu de apă se vor reda cadrului natural, imediat după ce au devenit libere de sarcini tehnologice, prin racordul la relieful și peisajul natural.
- Se vor asigura condițiile pedologice, pentru dezvoltarea biodiversității prin reconstrucția ecologică a zonei, așternerea de sol fertil și eventual plantare de ierburi perene specifice zonei.
- Se vor evita pierderile necontrolate de carburanți, uleiuri și alte lichide de motor, în zonele de lucru. Se vor utiliza materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale pierderi.
- Se vor colecta și depozita separat, în zona amenajată, deșeurile rezultate din lucrările de amenajare. Asigurarea colectării selective a deșeurilor și a evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.
- Titularul va ține evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor legale și va elabora un plan de gestiune al deșeurilor din zonă (pentru decoperta de sol vegetal și materialul mineral nevandabil), aceasta în scopul controlului reutilizării ulterioare conform principiilor unei dezvoltări durabile și de economisire a resurselor.
- Decopertarea și depozitarea selectivă a stratului de sol fertil. Evidențierea cantităților rezultate și gestionate în documentele societății.
- Efectuarea scoaterii din circuitul agricol a suprafețelor de teren care vor fi afectate de exploatare.
- Să se respecte întocmai proiectul avizat, cu punere în operă a tuturor măsurilor de prevenire a poluării accidentale.
- Să se interzică cu desăvârșire depozitarea de agregate extrase pe terenurile învecinate și pe marginea drumului.
- Să se efectueze verificarea tehnică periodică a stării utilajelor și a sistemului de eșapament a motoarelor cu ardere internă.
- Înainte de începerea lucrului se vor verifica starea tehnică a utilajelor.
- Se vor monitoriza permanent starea taluzurilor, în cazul observării unei alunecari, degradări se vor anunța șeful de balastieră, care va lua măsuri pentru eliminarea lor imediată.
- După încheierea lucrărilor se vor curăța zona fronturilor de lucru, astfel încât taluzurile și zona adiacentă să rămână curate și să poată fi depus sterilul și solul vegetal pe taluzurile iazului piscicol.
- Lucrările se vor desfășura strict în limitele perimetrului minier al licenței de exploatare, care va fi bornat.

➤ Pe perioada funcționării amenajării piscicole

- Amenajarea unei zone de parcare pentru autoturisme.
- Amplasarea de pubele/ containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Factorul de mediu Biodiversitate

Măsuri specifice pe perioada realizării lacului piscic

- Reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile tehnologice pentru a evita coliziunile cu fauna
- Restrângerea amenajării drumurilor tehnologice la minimul necesar, utilizarea drumurilor agricole existente
- Instruirea personalului cu cunoștințe minime privind speciile și habitatele protejate, și măsurile prevăzute pentru a reduce impactul asupra acestora
- Monitorizarea și managementul plantelor alohtone invazive, pentru a împiedica stabilirea și răspândirea acestora în interiorul și în vecinătatea ariilor protejate; cosirea de două ori pe an a suprafețelor deranjate, pentru a favoriza stabilirea vegetației ierboase și înlăturarea plantelor invazive
- Evitarea depozitării unor substanțe periculoase sau nocive, otrăvuri, antigel, ulei sau alte substanțe toxice în perimetrele de lucru
- Nu se vor utiliza câini de pază, nu se vor hrăni câini comunitari în timpul execuției lucrărilor
- Interzicerea aruncării resturilor alimentare în zona suprafețelor de lucru, pentru evitarea atragerii carnivorelor mari



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- Interzicerea capturării, uciderii, colectării sau deranjării speciilor de animale din zona culoarelor de lucru. Prevenirea distrugerii oricărora forme de adăpost sau a structurilor de reproducere.

Măsuri specifice pe timpul funcționării lacului și activităților de agrement conexe:

- Reducerea vitezei pe căile de acces auto pentru a evita fenomenul de roadkill (coliziuni cu faună).
- Reducerea zgomotului și luminilor stradale excesive în timpul nopții.
- Pentru a evita impactul asupra vidrei, nu se vor ține câini de pază liberi în zona lacului. Câinii de companie vor fi supravegheați în timpul vizitelor pe amplasament. Nu se vor folosi otrăvuri sau capcane pentru a combate daunele cauzate de vidre, singura măsură utilizabilă pentru a ține departe vidrele fiind un gard electric instalat de către profesioniști în carnivore.
- Pentru a evita fenomenul denumit capcană ecologică pentru amfibieni și reptile, se vor menține secțiuni de mal cu ape mai puțin adânci, unde vegetația acvatică nu va fi îndepărtată. Se recomandă permiterea stabilirii stufului în zona malurilor.
- În cazul apariției castorilor se vor apela la specialiști pentru managementul adecvat al acestei specii.

- Nu se vor face populări cu specii exotice sau invazive, cum ar fi somnul african (*Clarias gariepinus*), bibanul soare (*Lepomis gibbosus*) sau populare accidentală cu *Pseudorazbora parva* pentru a împiedica o posibilă scăpare a acestora în Râul Târnava Mică.
- Utilizarea unor tomberoane profesionale pentru a nu atrage urși sau alți prădători. Îndepărtarea resturilor alimentare de pe amplasament.

Sănătatea și siguranța populației

Se creează oportunitatea unor locuri de muncă, dar și valorificarea viitoare a zonei pentru activitățile de acvacultură.

Pentru că distanțele până la zonele rezidențiale sunt relativ mari, activitatea de amenajare a lacului piscicol nu va avea potențial de deranj sau de afectare a sănătății populației.

• Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice.

În condițiile climatice actuale, proiectul nu prezintă o vulnerabilitate la efectele schimbărilor climatice. În ceea ce privește vulnerabilitățile viitoare se estimează o tendință scăzută față de riscurile la schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor, operațiunilor și interdependențelor proiectului. În acest sens, nu este necesară realizarea unei evaluări a riscului.

Prin studiul SEICA se menționează că efectul asupra nivelului hidrostatic din zonă este nesemnificativ, pierderile de apă prin evapotranspirație fiind completate din precipitații.

• Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora.

Refacerea după exploatarea minieră se va face prin amenajarea iazului în scop piscicol. Coperta va fi depusă pe taluzurile lacului piscicol, pentru consolidarea acestora. Suprafețele rezultate din depunerea solului vor fi nivelate și însămânțate cu ierburi perene, pentru a preîntâmpina eroziunea și impactul vizual.

În faza de închidere a activității miniere, vor fi efectuate lucrări de dezafectare a perimetrlui de exploatare:

- retragerea de pe amplasamentul perimetrlui de exploatare a utilajelor;
- dezafectarea drumului tehnologic de acces în perimetru de exploatare;
- dezafectarea platformei (parcarea) utilajelor de construcție;
- dezafectarea haldei de sol vegetal în vederea realizării lucrărilor de refacere a mediului;
- monitorizarea malurilor prin executarea de măsurători topografice;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- transportul deșeurilor.

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE, INCLUSIV CELE PREVĂZUTE ÎN AVIZUL DE GOSPODĂRIRE APELOR nr. 286 din data de 02.08.2023 emis de către Administrația Națională „APELE ROMÂNE” – Administrația Bazinală de Apă Mureș

1. Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul realizării proiectului:

Condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile acelor normative specifice (naționale sau comunitare):

- se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta limitele prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor lua măsuri în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;
- se vor lua măsuri în vederea respectării SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- se vor respecta prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- nu se vor depăși limitele pentru terenuri de folosință sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, respectiv hidrocarburi din petrol – prag de alertă 200 mg/kg substanță uscată, prag de intervenție 500 mg/kg substanță uscată;
- se vor respecta prevederile Ordinului comun nr. 202 / 2881 / 2348 al A.N.R.M / MMSC / ME din 4 decembrie 2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
- se vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;

Condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- proiectul se va realiza în condițiile, prevederile și dotările tehnice precizate în documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș;
- se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise;
- lucrările de construcție se vor efectua numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire;
- organizarea de șantier va fi minimă și va funcționa numai pe perioadă de amenajare a iazului piscicol;
- întreținerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de șantier;
- accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă de apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);
- stropirea pe timp secetos a drumului de acces la amplasament, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
- drumul de acces (existent) în exploatare se va întreține și repara de către beneficiar;
- circulația autovehiculelor se va face cu respectarea restricției de viteză;
- perimetru de exploatare se va picheta și se vor monta plăcuțe de avertizare;
- nu vor fi permise lucrări de întreținere sau reparații a utilajelor și mijloacelor de transport la punctul de exploatare, în vederea eliminării posibilității poluării freaticului, cu produse petroliere;
- exploatarea agregatelor minerale se va face numai cu utilaje, în stare perfectă de funcționare, fără surgeri de ulei sau combustibil;
- ~~- instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanți în mediu și a depozitării necontrolate de deșeuri de orice fel, și instruirea personalului în vederea intervenției, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente;~~
- la terminarea lucrărilor titularul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale și reziduuri, a refacerii solului în zona în care acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare utilaje, în scopul amenajării iazului în scop piscicol.

Condițiile și obligațiile prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 286 din data de 02.08.2023 emis de către Administrația Națională APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Dotarea obiectivului cu instalație de insuflare aer, pentru menținerea valorii concentrației oxigenului dizolvat în jurul valorii de 5 mg/l fără a coborî sub 2 mg/l în apa acumulată în lac.
- Menținerea permanentă a pilierilor de siguranță impuși.
- Amenajarea și consolidarea taluzelor lacului piscicol pe toată lungimea laturilor, în vederea evitării prăbușirii acestora.
- Pentru perioada de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita și se va obține autorizația de gospodărire a apelor pentru această activitate. Se va înainta către Administrația Bazinală de Apă Mureș o documentație tehnică în 2 exemplare, elaborată de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul gospodăririi apelor pentru acest tip de lucrări, al cărei conținut respectă întocmai prevederile Ordinului M.A.P. nr. 891 / 2019. La documentația tehnică pentru autorizare se va anexa Permisul de Exploatare eliberat de Agenția Națională a Resurselor Minerale.
- În cazul producerii unor accidente la heleșteu, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice și juridice din aval vor fi suportate în totalitate de beneficiar.
- Amenajarea locului de depozitare temporară a materialul rezultat din decoperta stratului vegetal.
- În zona amenajării se interzice folosirea substanțelor prioritare-prioritare periculoase aşa cum sunt ele definite de H.G. nr. 570/2016 și a oricăror substanțe care pot produce poluarea de orice natură a solului / apei freatici.
- Nu se permite alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport, precum și activități de schimb de ulei sau reparații mecanice pe amplasamentul amenajării.
- Pe amplasament se vor prevedea toalete ecologice.
- Se va acorda o importanță deosebită curățeniei zonei (maluri și luciu apă) – cu referire în special la deșeurile menajere rezultante din activitatea de agrement.
- Beneficiarul are obligația să anunțe Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Mureș începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi a apelor.

2. Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul exploatarii iazului:

- respectarea legislației de mediu în vigoare;
- vor fi prevăzute toalete ecologice vidanjabile (menținerea celor din organizarea de șantier);
- din amenajarea piscicolă nu se vor evacua ape uzate în cursuri de apă de suprafață. Golirea heleșteului se va face doar în situații speciale, prin pomparea apei prin intermediul unui ansamblu de furtune demontabile către cel mai apropiat torrent cu descărcare finală în râul Târnava Mică.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



- apele pluviale se vor scurge în mod natural pe terenurile din jur sau spre amenajarea piscicolă.
- nu se va face furajarea peștilor.

3. În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului și post închidere – proiectul constă în amenajarea iazului piscicol după exploatarea agregatelor minerale, condițiile la refacerea terenului sunt specificate la punctele 1 și 2.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ)

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Procedurii de aplicare a acesteia s-au consultat, prin poșta electronică, autoritățile participante în Comisia de Analiză Tehnică, respectiv: Instituția Prefectului-Jud. Mureș, Consiliul Județean Mureș, GNM - Comisariatul Județean Mureș, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Mureș, Direcția pentru Agricultură Mureș, Primăria com. Gănești, astfel:

- în etapa de încadrare a proiectului - ședința CAT nr. 47 din 23.11.2021 (urmare adresei A.P.M. Mureș nr. 10854/19.10.2021);

- analizare propunerii conținut raport privind impactul asupra mediului și studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (urmare adresei A.P.M. Mureș nr. 10854/28.09.2022);
- analizare raport privind impactul asupra mediului și studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (urmare adresei A.P.M. Mureș nr. 10854/07.12.2022).

Nu s-au solicitat informații suplimentare necesare a fi tratate în Raportul privind impactul asupra mediului și nici în Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

- ședința CAT pentru luarea deciziei de emitere a Acordului de mediu, încheiată cu PV nr. 15 din 11.04.2023.

VI. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

- APM Mureș a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informație și participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, conform prevederilor legislației în vigoare;
- documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii pe pagina de internet <http://apmms.anpm.ro>;

- Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- APM Mureș a publicat pe pagina de internet <http://apmms.anpm.ro> următoarele documente: anunț solicitare acord de mediu, memoriu de prezentare, anunț privind decizia etapei de încadrare și draftul acesteia, îndrumar cu probleme de mediu, anunț privind desfășurarea consultării publicului – dezbaterea publică, Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, anunțul privind emiterea acordului de mediu și proiectul acordului de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) depunerea solicitării

- titularul a adus la cunoștința publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul liber” din 01.10. 2021), afișare la Primăria com. Gănești (nr. 3211 în data de 01.10.2021);

- APM Mureș a adus la cunoștința publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin postare pe pagina proprie de internet și afișare la sediul instituției (la data de 19.10.2021).

b) etapa de încadrare

- titularul a adus la cunoștința publicului interesat anunțul privind decizia etapei de încadrare prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul liber” din 09.12.2021), afișare la Primăria com. Gănești (nr.3923/23.12.2021);



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- APM Mureş a adus la cunoştinţa publicului interesat anunțul privind decizia etapei de încadrare prin afişare la sediul APM Mureş și postare pe pagina proprie de internet împreună cu proiectul deciziei etapei de încadrare, la data de 23.12.2021;
- APM Mureş a postat pe pagina proprie de internet Îndrumarul cu aspectele de mediu ce urmău să fie tratate în Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în data de 10.10.2022;
- titularul proiectului a depus la APM Mureş Raportul privind impactul asupra mediului înregistrat cu nr. 13995/17.11.2022 și Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă înregistrat cu nr. 14609/06.12.2022, poste de APM Mureş pe pagina proprie de internet la data de 16.12.2022.

c) dezbaterea publică

- ~~publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniiilor în perioada de dezbatere publică, până la data dezbaterei publice desfăşurată la Primăria com. Găneşti, str. Principală, nr. 548, jud. Mureş, respectiv 19.01.2023, dezbatere mediatizată prin publicare în mass-media de către titular și afişare la sediul Primăriei com. Găneşti și prin publicare pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Mureş, afişare la sediul instituției;~~

~~- APM Mureş a adus la cunoştinţa publicului interesat anunțul cu privire la modalitatea de desfăşurare a consultării publicului / dezbatere publică prin postare pe pagina proprie de internet în data de 16.12.2022 și afişare la sediul său (nr. 15165 / 16.12.2022);~~

- titularul proiectului a adus la cunoştinţa publicului interesat, anunțul cu privire la desfăşurarea ședinței de dezbatere publică prin mediatizarea în presa locală (ziarul „Cuvântul liber” din 16.12.2022), afişare la Primăria com. Găneşti (nr. 4246 /15.12.2022);

d) decizia de emitere a acordului

- APM Mureş a adus la cunoştinţa publicului interesat anunțul cu privire la decizia de emitere a acordului de mediu, prin afişare la sediul propriu și postare pe pagina de internet la data de 09.10.2023;

- titularul proiectului a adus la cunoştinţa publicului interesat decizia de emitere a acordului de mediu prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul liber” din 19.04.2023), afişare la Primăria com. Găneşti , nr. 1396 din 13.04.2023, și la sediul său.

Publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniiilor pe toată perioada derulării procedurii de reglementare a proiectului.

Nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

- Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat: nu au existat propuneri sau sugestii din partea publicului în nicio etapă procedurală

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE – nu este cazul.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI

AER -Monitorizarea poluanților în imisie, în perioada de construcție/excavare

Punct de prelevare	Parametri	UM	Valoarea limită cf Legii 104/2011	Frecvența de monitorizare
La limita amplasamentului, spre zona rezidențială cea mai apropiată- loc Păucișoara și Gănești	NO2 SO2 Pulb.suspensie,PM10	µg/m3/1 h µg/m3/1 h µg/m3/24 h	200 350 50	Numai în caz de reclamații

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Zgomot și vibrații, în perioada de construcție/excavare

- în situații de sesizări din partea populației se va realiza monitorizarea nivelului de zgomot la receptori.

Infrastructura rutieră/transport, în perioada de construcție/excavare

- Indicatori cu privire la starea drumurilor, sume cheltuite pentru lucrări de amenajare / întreținere drumuri;

Sol, subsol, în perioada de construcție/excavare

Punct de prelevare	Parametri	Frecvența de monitorizare
Zona aferentă organizării de șantier- platforma de garare utilaje	THP	Anual, numai în perioada amenajării lacului

- în situații de poluări accidentale se va realiza monitorizarea calității solului pentru indicatorul total hidrocarburi din petrol;

Deșeuri

- evidența gestiuni deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021;

Biodiversitate

Perimetru delimitat de coordonate nu se află în arii protejate Natura 2000, parcuri naturale sau naționale, rezervații naturale. Pe timpul funcționării iazului va fi monitorizată fauna piscicolă pentru a împiedica mortalitatea. Se vor avea în vedere măsurile prezentate la cap. III.

Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor nr. 286 din data de 02.08.2023 emis de către Administrația Națională APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Programul de monitorizare se va desfășura pe parcursul lucrărilor de excavare, a celor de amenajare heleșteu și pe perioada de funcționare a acestuia și se referă la:

- observații zilnice ale stabilității taluzurilor
- prelevarea de probe de apă din punctele de monitorizare: foraje amplasate amonte și aval de heleșteu și efectuarea de analize astfel:

parametrul monitorizat	frecvența
Nivelul hidrostatic (având ca reper bordura tubajului)	anual
pH	
Oxigen dizolvat	
CCOCr	
NH_4^+	
NO_2^-	
NO_3^-	
PO_4^{3-}	

Scopul acestei monitorizări este de a urmări evoluția calității apei freatici în zona de amplasare a folosinței. În cazul în care apare o tendință de înrăutățire a calității apei freatici, datorată folosinței la care se referă prezentul aviz, beneficiarul va lua toate măsurile și va executa toate lucrările care se vor considera necesare pentru remedierea situației, pe cheltuiala proprie.

Ca și referință se vor considera rezultatele obținute la evaluarea inițială efectuate de Labaquaconsult SRL Tg.Mureș:

Indicator	Valoare determinată F1 - AMONTE	Valoare determinată F2 - AVAL
Amoniu NH_4^+	SLD (< 0,009 mg/l)	SLD (< 0,009 mg/l)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Azotii NO ₂ ⁺	0,005 mg/l	0,006 mg/l
CCO-Cr	49,44 mg/l	49,46 mg/l
pH	7,98	8,06
Fosfat	0,037 mg/l	0,057 mg/l
Azotați NO ₃ ⁻	SLD (< 0,03 mg/l)	0,691 mg/l
Oxigen dizolvat	3,84 mg/l	3,68 mg/l
Rapoarte de încercare	S.C. LABAQUACONSULT S.R.L. Tg. Mureș Raport nr. 8629 din 13.09.2021	S.C. LABAQUACONSULT S.R.L. Tg. Mureș Raport nr. 8630 din 13.09.2021

Foraje

F1 - amonte	X = 538832,225	Y = 450745,572
F2 - aval	X = 539044,830	Y = 450542,392

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5, Art. 43, la finalizarea proiectului APM Mureș verifică respectarea prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru punerea în funcțiune a obiectivului, titularul va solicita și obține autorizația de mediu sau revizuirea autorizației de mediu, după caz.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. VARADI Olimpia

Întocmit,

ing. Ioan PASC

Responsabil biodiversitate,

ing. ABRAN Peter

Întocmit,

consilier NAGY Hajnal



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

